

URÁNUSZ AJÁNLAT

Azt adjuk, a profiknak, amire szükségük van



IPARI KÉZISZERSZÁM AKCIÓ

ÉRVÉNYES: 2020.03.31-IG

4750FB1-19A Nyitott szerszámtáska

- Nagy mennyiségű szerszám elhelyezhető benne.
- Kényelmes vállszíj
- Vízálló műanyag alj
- Méret: 470 x 230 x 355 mm
- Terhelhetőség: 25 kg
- Erős gyöngyvászonból



U179464

13 343 HUF

4750FB1-19B Nyitott szerszámtáska lehajtóval

U241862

17 798 HUF

- Erős gyöngyvászonból.
- Kényelmes vállszíj
- Vízálló műanyag alj
- Méret: 470 x 230 x 395 mm
- Terhelhetőség: 25 kg



Szerszámok nélkül szállítjuk

4750FB5- Szerszámtáska vászon



| Cikkszám | Kód | Méret | Akciós nettó ár |
|----------|----------|-------------------|-----------------|
| U238483 | 4750FB5A | 275 x 170 x 55 mm | 2 211 HUF |
| U196466 | 4750FB5B | 330 x 270 x 70 mm | 3 704 HUF |
| U196463 | 4750FB5C | 400 x 300 x 90 mm | 4 728 HUF |

4750PTB- Hordozható szerszámoszláda



- Alumínium fogantyú
- Kivehető felső dobozok

| Cikkszám | Kód | Méret (mm) | Térfogat | Akciós nettó ár |
|----------|-----------|-----------------|----------|-----------------|
| U218882 | 4750PTB50 | 500 x 295 x 270 | 27 liter | 8 442 HUF |
| U179466 | 4750PTB60 | 600 x 305 x 295 | 37 liter | 9 653 HUF |

MTT151

Multifunkcionális szerszám 18 funkció

- Robosztus alumínium kivitel narancssárga markolattal
- 18 különböző funkció
- Rozsdamentes acél penge
- Tartós vászontokkal



U100675

7 164 HUF

MTB Mérőszalagok

- II. pontossági osztály
- Metrikus
- Automatikus reteszelés
- Nylon bevonattal
- Övcsattal



| Cikkszám | Kód | Hossz | Szélesség | Nettó ár |
|----------|----------|-------|-----------|-----------|
| U074466 | MTB-3-16 | 3 m | 16 mm | 1 853 HUF |
| U074469 | MTB-5-25 | 5 m | 25 mm | 3 775 HUF |
| U074473 | MTB-8-25 | 8 m | 25 mm | 5 693 HUF |

319 Profesionális keretes fémfűrész

Bi-metal fűrészlapal

- 300 mm-es
- 24 fog/inch

U101031

4 959 HUF**3906** Kézi fémfűrészlap Sandflex® Bi-metal

| Cikkszám | Kód | Hossz | Akciós nettó ár |
|----------|-----------------|--------------------|-----------------|
| U005738 | 3906-300-24-100 | 24 fog/inch 300 mm | 356 HUF |
| U223574 | 3906-300-32-100 | 32 fog/inch 300 mm | 356 HUF |

NP- Faipari kézfűrész erősített fogazással

- Univerzális fogazás, edzett fogcsúcs tartós élesség
- Mindenfajta fához
- Csavarozott markolat
- Lapvastagság 0,83 mm

Univerzális fogazás
mindenfajta fához

| Cikkszám | Kód | Hossz | Akciós nettó ár |
|----------|---------------|--------|------------------|
| U074507 | NP-16-U7/8-HP | 400 mm | 2 523 HUF |
| U015794 | NP-19-U7/8-HP | 475 mm | 2 532 HUF |
| U024872 | NP-22-U7/8-HP | 550 mm | 2 735 HUF |

208 Mini fémfűrész

- 250 mm-es 24 fog/inch fűrészlapal
- Teljes hossz 330 mm
- Nehezen hozzáférhető helyeken is elfér

U101006

2 749 HUF**PC-6-DRY** GipszkartonfűrészSzuper éles GT fogazás
hatékony fűrészeléshez

- A hegyes csúcs könnyen beüthető a gipszkartonba
- Robosztus penge, három oldalról köszörült fogakkal
- Lapvastagság 1,6 mm
- Szuperéles GT fogazás
- 8 fog/inch fogosztás

U074595

2 841 HUF**1-473-06-2-2** ERGO™ Reszelő készlet,
3 darabos 150 mm-es

ergo®



- 1 db félkerek 2-es vágat, félsimító
- 1 db kerek 2-es vágat, félsimító
- 1 db lapos 2-es vágat, félsimító

U015036

5 821 HUF**1-478-08-1-2** ERGO™ Reszelő készlet,
5 darabos 200 mm-es

ergo®




- 1 db félkerek 1-es vágat, durva
- 1 db kerek 1-es vágat, durva
- 2 db lapos 1-es vágat, durva és 2-es vágat, félsimító
- 1 db négyzet 1-es vágat, durva

U071104

8 663 HUF

1472K- Üres szerszámkocsik

Külső méret:



U218701
107 692 HUF

1472K5

Szerszámkocsi
5 fiókkal

A fiókok belső mérete:

- (1x) 543 x 445 x 53 mm
- (2x) 543 x 445 x 118 mm
- (2x) 543 x 445 x 184 mm



U218705
111 850 HUF

1472K6

Szerszámkocsi
6 fiókkal

A fiókok belső mérete:

- (3x) 543 x 445 x 53 mm
- (2x) 543 x 445 x 118 mm
- (1x) 543 x 445 x 249 mm



U218501
117 850 HUF

1472K7

Szerszámkocsi
7 fiókkal

A fiókok belső mérete:

- (5x) 543 x 445 x 53 mm
- (1x) 543 x 445 x 118 mm
- (1x) 543 x 445 x 249 mm



U218712
126 298 HUF

1472K8

Szerszámkocsi
8 fiókkal

A fiókok belső mérete:

- (6x) 543 x 445 x 53 mm
- (1x) 543 x 445 x 118 mm
- (1x) 543 x 445 x 184 mm



Standard RAL színek felár nélkül rendelhetők



RAL 2009

RAL 9005

RAL 5002

RAL 3001

RAL 9022

RAL 9003

Rendelhető kiegészítők (kérjen ajánlatot)



1477K-AC18

Papírtékercs tartó



1477K-AC19

Oldalrekesz



1477K-AC20

Spray tartó



1477K-AC21

Levegős szerszám tartó



1477K-AC22

Perforált oldalfal



1495TP-XXX

Különböző akasztók, kampók



1470KAC01

Csúszásálló fiókbetét

ERGO™ Csavarhúzó, lapos

ergo®

- Ergonómikus háromkomponensű markolat
- Krómozott penge, feketített csúccsal



| Cikkszám | Kód | Méret (mm) | Teljes hossz (mm) | Akciós nettó ár |
|----------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|
| U123415 | BE-8002 | 0,3 x 2,0 x 60 | 182 | 927 HUF |
| U005113 | BE-8010 | 0,4 x 2,5 x 60 | 182 | 841 HUF |
| U005115 | BE-8020 | 0,5 x 3,0 x 60 | 182 | 961 HUF |
| U005116 | BE-8030 | 0,6 x 3,5 x 75 | 197 | 1 094 HUF |
| U005117 | BE-8040 | 0,8 x 4,0 x 100 | 222 | 1 227 HUF |
| U123419 | BE-8241 | 1,0 x 5,5 x 125 | 247 | 2 016 HUF |
| U123420 | BE-8251 | 1,0 x 6,0 x 150 | 272 | 1 248 HUF |
| U073779 | BE-8252 | 1,2 x 6,5 x 150 | 272 | 2 514 HUF |

ERGO™ Csavarhúzó, pozidrive

ergo®

- Ergonómikus háromkomponensű markolat
- Krómozott penge, feketített csúccsal



| Cikkszám | Kód | Méret (mm) | Teljes hossz (mm) | Akciós nettó ár |
|----------|----------|------------|-------------------|-----------------|
| U005089 | BE-8800 | PZ0 x 60 | 182 | 1 502 HUF |
| U005091 | BE-8810 | PZ1 x 75 | 197 | 1 759 HUF |
| U005090 | BE-8810L | PZ1 x 200 | 322 | 2 008 HUF |
| U073797 | BE-8821 | PZ2 x 100 | 222 | 2 222 HUF |
| U023847 | BE-8823 | PZ3 x 150 | 272 | 3 539 HUF |
| U073798 | BE-8824 | PZ4 x 200 | 361 | 4 414 HUF |

BE-9881 ERGO™ Csavarhúzó készlet, 6 részes

ergo®



- BE-8020 0,5 x 3 x 60 mm
- BE-8040 0,8 x 4 x 100 mm
- BE-8150 1,0 x 5,5 x 100 mm
- BE-8155 1,2 x 6,5 x 125 mm
- BE-8610 PH1 x 75 mm
- BE-8620 PH2 x 100 mm

U005054

5 521 HUF

**ERGO™ Csavarhúzó, Phillips**

ergo®

- Ergonómikus háromkomponensű markolat
- Krómozott penge, feketített csúccsal



| Cikkszám | Kód | Méret (mm) | Teljes hossz (mm) | Akciós nettó ár |
|----------|----------|------------|-------------------|-----------------|
| U005084 | BE-8600 | PH0 x 60 | 182 | 1 236 HUF |
| U005086 | BE-8610 | PH1 x 75 | 197 | 1 562 HUF |
| U005085 | BE-8610L | PH1 x 200 | 322 | 1 776 HUF |
| U005087 | BE-8620 | PH2 x 100 | 222 | 2 094 HUF |
| U023850 | BE-8623 | PH3 x 150 | 272 | 3 385 HUF |
| U073785 | BE-8624 | PH4 x 200 | 301 | 4 230 HUF |

Nyeles dugókulcs

BAHCO Fit



- Kétkomponensű nyél, csúszásbiztos markolat
- Krómozott penge, gravírozott jelöléssel
- Jól látható, szimbólum a markolaton

| Cikkszám | Kód | Méret (mm) | Teljes hossz (mm) | Akciós nettó ár |
|----------|--------------|------------|-------------------|-----------------|
| U182439 | B198.040.125 | 4,0 x 125 | 220 | 1 849 HUF |
| U182440 | B198.045.125 | 4,5 x 125 | 220 | 1 849 HUF |
| U182441 | B198.050.150 | 5,0 x 150 | 295 | 1 961 HUF |
| U182442 | B198.055.150 | 5,5 x 150 | 255 | 1 961 HUF |
| U182443 | B198.060.150 | 6,0 x 150 | 255 | 2 042 HUF |
| U182445 | B198.070.150 | 7,0 x 150 | 267 | 2 154 HUF |
| U182447 | B198.080.150 | 8,0 x 150 | 267 | 2 570 HUF |
| U182449 | B198.090.150 | 9,0 x 150 | 267 | 2 617 HUF |
| U182450 | B198.100.150 | 10 x 150 | 267 | 2 716 HUF |
| U182451 | B198.110.150 | 11 x 150 | 267 | 2 801 HUF |
| U182452 | B198.120.150 | 12 x 150 | 267 | 3 136 HUF |
| U182453 | B198.130.150 | 13 x 150 | 267 | 3 243 HUF |
| U182454 | B198.140.150 | 14 x 150 | 267 | 3 531 HUF |

BE-9881S ERGO™ Csavarhúzó készlet, 5 részes, szigetelt

ergo®

IEC60900 1000V

- Az IEC 900, DIN EN 60900 VDE 0692/201 szabvány szerint

- BE-8220S 0,5 x 3 x 100 mm
- BE-8040S 0,8 x 4 x 100 mm
- BE-8050S 1 x 5,5 x 125 mm
- BE-8610S PH1 x 80 mm
- BE-8620S PH2 x 100 mm

U005203

5 521 HUF



808050L Racsnis bites csavarhúzó ergo®
LED világítással 1/4"



- Mágneses bittartó 6 db bittel
- Teljes hossz 250 mm

U025066

6 559 HUF

| | | |
|---------|-----|-----|
| ⊖ | ⊕ | ⊕ |
| 0.6x4.5 | PH1 | PZ1 |
| 0.8x5.5 | PH2 | PZ2 |



808050S Racsnis bites marokcsavarhúzó 1/4"



- Szűk területen való munkához
- Mágneses bittartó

U070702

4 723 HUF

59/S54BC 54-részes bitkészlet




U217074

7 053 HUF

| <25mm> | | | | <125mm> | | | | <150mm> | |
|--------|---------|--------|--------|---------|------|----|-----|---------|---|
| ⊖ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| 4.5 | PH1 | PZ1 | T10 x2 | TR10 | HEX3 | R1 | PH1 | T20 | |
| 5.5 | PH2 x4 | PZ2 x4 | T15 x2 | TR15 | HEX4 | R2 | PH2 | T25 | |
| | PH3 | PZ3 | T20 x4 | TR20 | HEX5 | | | T30 | |
| | PH2G x2 | | T25 x2 | TR25 | HEX6 | | ⊕ | | |
| | | | T27 | TR30 | HEX8 | | ⊕ | | |
| | | | T30 x4 | | | | PZ1 | | |
| | | | T40 | | | | PZ2 | | |

SZÍNKÓDOLT



808050P Racsnis bitscsavarhúzó 6 db bittel, pisztolymarkolattal 1/4"



- A markolat gombnyomással 30°-kal elfordítható
- Mágneses bittartó 6 bittel

U025067

6 019 HUF

| | | |
|---------|-----|-----|
| ⊖ | ⊕ | ⊕ |
| 0.6x4.5 | PH1 | PZ1 |
| 0.8x5.5 | PH2 | PZ2 |



59/S31B 31-részes bitkészlet
övcsipesszel 1/4"



- DIN 3126-C 6.3 ISO 1173
- Lapos
0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm
- PH1, PH2 x 3, PH2G x 2, PH3
- Imbusz 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- PZ1, PZ2 x 3, PZ3
- TX10, TX15 x 3, TX20 x 3, TX25 x 2, TX27, TX30
- Mágneses bittartó
- Hatszög-négyszög adapter

U198651

2 896 HUF

2058/S26 Bit-dugókulcs készlet 1/4"
26-részes bitracsnival

| 8 mm | | 1/4" | |
|------|-----|------|-----|
| ⊖ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| 4.0 | PH1 | PZ1 | T10 |
| 5.0 | PH2 | PZ2 | T15 |
| 6.0 | PH3 | PZ3 | T20 |
| | | | T25 |
| | | | T30 |
| | | | 3 |
| | | | 4 |
| | | | 5 |
| | | | 6 |
| | | | 7 |
| | | | 8 |
| | | | 10 |
| | | | 13 |

U000028

6 624 HUF



90- Állítható villáskulcs

ergo®



- ISO 6787, DIN 3117
- Megfordítható pofa, csőkulcsként is használható

| Cikkszám | Kód | Méret | Nyitás | Pofaszélesség | Nettó ár |
|----------|--------|--------|--------|---------------|------------|
| U070959 | 9070 P | 152 mm | 21 mm | 5,3 mm | 5 839 HUF |
| U015615 | 9071 P | 203 mm | 28 mm | 6 mm | 6 319 HUF |
| U070962 | 9072 P | 254 mm | 33 mm | 8,7 mm | 8 155 HUF |
| U070963 | 9073 P | 305 mm | 35 mm | 11,9 mm | 11 845 HUF |

6M/10C Villáskulcs készlet, tartóval

- 10 részes
- 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm

U087115

14 453 HUF**S20/SH12 Csillag-villáskulcs készlet tartóval
12 részes**

- 12 részes
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

U070193

13 668 HUF**6Z/8C Villáskulcs készlet colos, tartóval**

- 8 részes
- 1/4-5/16", 5/16-11/32", 3/8-7/16", 1/2-9/16", 19/32-11/16", 5/8-3/4", 13/16-7/8", 15/16-1"

U123073

14 582 HUF**S4RM/3T****Négyszeres racsnis csillagkulcs készlet**

- Írányváltós racsnis csillagkulcs, gyors irányváltás
- 5° kattintási szög
- Kivitel: kovácsolt, nikkelezett, matt krómozott
- Dynamic-Drive profil
- 12 méret 3 kulcson
- Praktikus vászontokban

Méretek:

- 8 x 9 x 10 x 11 mm
- 12 x 13 x 14 x 15 mm
- 16 x 17 x 18 x 19 mm



U005831

11 064 HUF**SC2RM-19-22 Állványozó kulcs, két mérettel**

- 19-22 mm
- 28 fogas irányváltós racsnis, 13 fokos elfordulási szög
- Könnyű irányváltás átnyomós racsnival
- Hegyes fogantyú, amivel összehangolhatóak a lyukak az elemeken így a csavart könnyebb behelyezni és rögzíteni
- Lyuk a szerszám övhöz vagy biztonsági kötelhez rögzítés elősegítésére

U183651

8 228 HUF

S160 Dugókulcs készlet 1/4" 16-részes

- 12 db 1/4" hatszögű dugókulcs: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
- 1 db 1/2" racsnis gyorskioldó, 60 fogas / 6° műveleti szög
- 1 db 1/4" csúsztató T-kulcs, 100 mm / 4"
- 1 db 1/4" rugalmas hosszabbító rúd 75 mm 3"
- 1 db 1/4" rugalmas hosszabbító rúd 150 mm / 6"
- 2 db kivehető, háromrészes műanyag doboz fedővel

U005571

10 390 HUF**S330 Dugókulcs készlet 1/4-3/8" 34-részes**

- 12 db 3/8" hatszögű dugókulcs: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
- 1 db 3/8" racsnis gyorskioldó, 60 fogas / 6° műveleti szög
- 2 db 3/8" hosszabbító rúd 75 mm / 3" és 150 mm / 6"
- 1 db 3/8" univerzális csatlakozó
- 1 db 3/8" és 1/4" bit tartó
- 2 db 3/8" hatszögű gyújtógyertya dugókulcs: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16")
- 1 db 1/4" forgatószár
- 2-komponensű markolattal
- 1 db 1/4" x 1/4" bit tartó
- 3 db 1/4" hornyolt bit: 4; 5,5; 7 mm
- 4 db 1/4" bit: PH 1, 2, 3, 4
- 6 db 1/4" hatszögű bit: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm



U005575

16 409 HUF**S140T Átmenő dugókulcs készlet 14 részes**

- ISO 1174, DIN 3120



- 12 db átmenő dugókulcsfej: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 db átfordítható racsnis hajtó, flexibilis fejjel, 72 fogas, 5° elfordulási szöggel
- 1 db áttolós hosszabbító 75 mm

U000041

15 689 HUF**S240 Dugókulcs készlet 1/2" 24-részes**

- 18 db 1/2" hatszögű dugókulcs: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1 db 1/2" racsnis gyorskioldó,
- 60 fogas / 6° műveleti szög
- 2 db 1/2" hosszabbító szár 5" és 10"
- 1 db 1/2" univerzális csatlakozó
- 1 db 1/2" T-adapter
- 1 db 1/2" hajtószár 2-komponensű markolattal 10"
- 1 db kivehető, háromrészes műanyag doboz fedővel



U005573

25 191 HUF**S410 Dugókulcs készlet 1/2-1/4" 41-részes**

- 10 db 1/4" hatszögű dugókulcs: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 2 db 1/4" hosszabbító rúd 50 és 100 mm
- 1 db 1/4" csúsztató T-nyél 100 mm
- 1 db 1/4" univerzális csatlakozó
- 1 db 1/4" racsnis hajtószár 60 foggal minimum 6 fokos elfordulási szöggel
- 10 db 1/2" hatszögű dugókulcs: 10, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 19, 21, 24
- 1 db 1/2" univerzális csatlakozó
- 2 db 1/2" hosszabbító rúd, 125mm és 250mm
- 1 db 1/2" racsniskulcs kétkomponensű nyéllel, 60 fog 6 fokos minimális elfordulási szöggel
- 12 db csillag-villáskulcs: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 3 db 1/4" hornyolt bit: 4; 5,5; 7 mm
- 4 db 1/4" bit: PH 1, 2, 3, 4
- 6 db 1/4" hatszögű bit: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm



U005576

33 805 HUF**S530T Átmenő dugókulcs készlet 53 részes**

- 13 db átnyomós dugókulcsfej: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- 1 db átfordítható racsnis hajtó, flexibilis fejjel, 72 fogas, 5° elfordulási szöggel
- 1 db áttolós hosszabbító 75 mm
- 10 db külső hatlapú dugókulcs külső meghajtással: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- 9 db E-Torx dugókulcs készlet külső Torx: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
- 6 db bit 5/16" x 25 mm zink-foszfát hatszög: 7, 8, 10, 12 mm,
- TTX: 40H, 45H, 50H, 55H
- 6 db bit 1/4" x 25 mm zink-foszfát hatszög: 5, 6 mm, TTX: 20H, 25H, 27H, 30H
- 2 db 19mm bit adapter 1/4"
- 1 db 19mm bit adapter 5/16"
- 1 db 19mm bit adapter 3/8" gyorscsatlakozó
- 1 db 19mm bit adapter 1/4" gyorscsatlakozó
- 1 db 19mm bit adapter 1/2" gyorscsatlakozó



U005019

29 159 HUF

74WR- Kattanó nyomatékkulcsok műanyag nyéllal

- Robosztus mechanizmus
- 1/4"-ig áttolható irányváltóval, felette áttolható négyszöggel
- Pontosság: +/- 3%
- Rögzített racsnis fej
- Ellenálló műanyag nyél benzin, olaj és zsírral szemben
- Hallható és érezhető kattanás meghúzáskor
- Hátsó záró/nyitó gomb, nyitott állapotban belül kék gyűrűvel
- IZO 6789

| Cikkszám | Kód | Csatlakozás | Nyomaték tartomány (Nm) | Hossz (mm) | Súly (g) | Akciós nettó ár |
|----------|----------|-------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|
| U242472 | 74WR-15 | 1/4" | 3 – 15 | 221 | 300 | 37 545 HUF |
| U242473 | 74WR-25 | 1/4" | 5 – 25 | 221 | 300 | 38 295 HUF |
| U242474 | 74WR-50 | 3/8" | 10 – 50 | 335 | 700 | 38 900 HUF |
| U242475 | 74WR-100 | 1/2" | 20 – 100 | 387 | 900 | 39 900 HUF |
| U242476 | 74WR-200 | 1/2" | 40 – 200 | 470 | 1100 | 40 850 HUF |
| U242477 | 74WR-300 | 1/2" | 60 – 300 | 593 | 1400 | 43 000 HUF |
| U242478 | 74WR-340 | 1/2" | 60 – 340 | 685 | 1500 | 43 000 HUF |
| U242479 | 74WR-400 | 3/4" | 80 – 400 | 686 | 1900 | 66 045 HUF |

7455- Kattanó nyomatékkulcsok fém nyéllal

- Rögzített racsnis fej
- 32 fog / 11,25° elfordulási szög
- Pontosság:
Meghúzás 4%, Oldás 6%
- Metrikus és angolszász skála
- ISO 6789

| Cikkszám | Kód | Csatlakozás | Nyomaték tartomány (Nm) | Hossz (mm) | Súly (g) | Akciós nettó ár |
|----------|----------|-------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|
| U006883 | 7455-20 | 1/4" | 4-20 | 258 mm | 386 | 33 035 HUF |
| U006885 | 7455-60 | 3/8" | 10-60 | 406 mm | 1135 | 38 105 HUF |
| U023846 | 7455-100 | 3/8" | 20-100 | 406 mm | 1135 | 38 413 HUF |
| U006887 | 7455-200 | 1/2" | 40-200 | 483 mm | 1430 | 39 845 HUF |
| U006888 | 7455-300 | 1/2" | 60-300 | 457 mm | 1453 | 59 695 HUF |

TAW- Elektronikus szög- és nyomatékkulcsok**TAWM- Elektronikus szög- és nyomatékkulcsok, adattárolóval**

- Pontosság: meghúzás 0±2%, oldás ±3%
- Fémház a nagyobb szilárdság érdekében, süllyesztett kijelzővel
- Nyomaték, szög, nyomaték és szög, nyomaték majd szög, beállított és munka mód
- Látható (kettős LED-ek és kijelző) hang és vibrációs jelzés
- Irányváltó gyorscsatlakozós racsnis fejjel szerelve
- 40 fogas / 9°-os működés
- 10 előre programozható beállítás
- Programozható automatikus időkapcsoló
- Adat és beállítás megtartás az elemcsere alatt.
- Mértékegységek:
Nm, Kg.cm, dNm, Lbf.ft, Lbf.in.
- Programozható kalibrálási figyelmeztető
- ISO 6789



| Cikkszám | Kód | Csatlakozás | Nyomaték tartomány (Nm) | Hossz (mm) | Súly (g) | Akciós nettó ár |
|----------|-----------|-------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|
| U202717 | TAW1430 | 1/4" | 1.5 – 30 | 357 | 820 | 155 719 HUF |
| U179874 | TAW38135 | 3/8" | 7 – 135 | 475 | 1270 | 158 400 HUF |
| U239302 | TAW12340 | 1/2" | 17 – 340 | 670 | 1910 | 171 600 HUF |
| U179539 | TAW34800 | 3/4" | 40 – 800 | 1235 | 4850 | 303 497 HUF |
| U179577 | TAWM1430 | 1/4" | 1.5 – 30 | 357 | 820 | 203 585 HUF |
| U179875 | TAWM38135 | 3/8" | 7 – 135 | 475 | 1280 | 224 890 HUF |
| U184605 | TAWM12340 | 1/2" | 17 – 340 | 670 | 1970 | 241 464 HUF |
| U179540 | TAWM34800 | 3/4" | 40 – 800 | 1235 | 4850 | 347 988 HUF |

A TAWM kulcs tulajdonságai a TAW kulcson felül:

- Memória kapacitás 1500 mért érték és 50 beállítás
- Plug&Play USB adat mentés excel formátumba

2101G- ERGO™ oldalcsípőfogó

- ISO 5749
- Anyaga kiváló minőségű ötvöztött acél
- Nyitásrugó ki/be
- Progresszív vágás

ergo®



| Cikkszám | Kód | Vágás Ø Fe+ | Vágás Ø max. Cu | Hossz | Akciós nettó ár |
|----------|-------------|----------------|--------------------|--------|-----------------|
| U005499 | 2101G-125IP | 1,8 mm | 3,6 mm | 125 mm | 5 989 HUF |
| U005500 | 2101G-140IP | 2,0 mm | 3,7 mm | 140 mm | 6 105 HUF |
| U005501 | 2101G-160IP | 2,5 mm | 3,8 mm | 160 mm | 6 281 HUF |
| U005502 | 2101G-180IP | 2,7 mm | 4,0 mm | 180 mm | 6 903 HUF |

2430 G- ERGO™ telefonfogó

- ISO 5745
- Keskeny, félkör alakú, fogazott pófák
- Nyitásrugó ki/be
- Barnított
- Kemény acélhuzalhoz is

ergo®



| Cikkszám | Kód | Vágás Ø Fe+ | Vágás Ø max. Cu | Hossz mm | Akciós nettó ár |
|----------|---------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|
| U183229 | 2430 G-140 IP | 1,4 mm | 2,5 mm | 140 | 5 967 HUF |
| U005525 | 2430 G-160 IP | 1,6 mm | 2,5 mm | 160 | 6 225 HUF |
| U071490 | 2430 G-200 IP | 1,6mm | 2,5 mm | 200 | 7 503 HUF |

2628 G- ERGO™ kombináltfogó

- ISO 5749
- Anyaga kiváló minőségű ötvöztött acél
- Nyitásrugó ki/be
- Barnított

ergo®



| Cikkszám | Kód | Vágás Ø Fe+ | Hossz | Akciós nettó ár |
|----------|-------------|-------------|--------|-----------------|
| U005422 | 2628G-160IP | 2,0 mm | 160 mm | 5 384 HUF |
| U101025 | 2628G-180IP | 2,5 mm | 180 mm | 5 714 HUF |
| U122564 | 2628G-200IP | 3,0 mm | 200 mm | 6 169 HUF |

ERGO™ Vízpumpa fogók

ergo®

- ISO 8976
- Felületkezelte fekete, korrózió ellen szigetelt
- Speciálisan edzett pófák



- A szabadalmaztatott oldalsó gombbal könnyen beállítható

| Cikkszám | Kód | Hossz | Nyitás | Akciós nettó ár |
|----------|------|--------|--------|-----------------|
| U135832 | 7223 | 200 mm | 49 mm | 5 277 HUF |
| U072999 | 7224 | 250 mm | 61 mm | 5 393 HUF |
| U135909 | 7225 | 300 mm | 71 mm | 7 645 HUF |

8142 Finomelektronikai oldalcsípőfogó ovális fejű

LINDSTRÖM



- Hossz 110 mm
- Vágókapacitás 0,1-1 mm rézhuzal
- Feketére oxidált, kiváló minőségű golyóscsapágy acélból
- Az NC köszörülés garantálja az élszög pontosságát és az élek precíz érzékettségét
- Indukciósan edzett, 63-65 HRC keménységű élek
- Az ovális fejű fogó ideális huzalokhoz és nyomtatott áramkörökhöz
- ESD védett markolat, nyitórugóval ellátva

U023440

10 944 HUF

RX 8142 ERGO™ finomelektronikai oldalcsípőfogó

ergo®

LINDSTRÖM



- Hossz 135,5 mm
- Vágókapacitás 0,1-1 mm rézhuzal
- Feketére oxidált, kiváló minőségű golyóscsapágy acélból
- Indukciósan edzett, 63-65 HRC keménységű élek
- Az ovális fejű fogó ideális huzalokhoz és nyomtatott áramkörökhöz
- ESD védett kétkomponenű markolat, állítható műanyag nyitórugóval ellátva

U023435

14 196 HUF

3830- Sandflex® bimetál lyukfűrészek

- Bahco-Sandflex®-Bimetál lyukfűrészek kiválóan alkalmasak a legtöbb anyagra, fára, színesfémekre, vasfémekre sőt ötvözött acélra is.
- Minden asztali és hordozható fűrőgépen alkalmazhatók
- Az oldalsó hasítéknak köszönhetően a mag könnyen eltávolítható
- Maximális vágásmélység 38 mm (1 1/2"), 152 mm-ig 4/6 fog/col
- Maximális vágásmélység 50 mm 177 mm-ig
- Max. lyukméret = névleges lyukméret +1,5 mm/-0,0 mm
168 mm és 210 mm 6 fog/col (R6)



| Uránusz kód | Cikkszám | Átmérő (mm) | Átmérő (col) | Súly g | Nettó ár |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|----------|
| U087124 | 3830-14-VIP | 14 | 9/16 | 20 | 1 943 |
| U087125 | 3830-16-VIP | 16 | 5/8 | 20 | 1 943 |
| U087126 | 3830-17-VIP | 17 | 11/16 | 30 | 1 943 |
| U087127 | 3830-19-VIP | 19 | 3/4 | 30 | 1 943 |
| U087128 | 3830-20-VIP | 20 | 25/32 | 30 | 1 943 |
| U087129 | 3830-21-VIP | 21 | 13/16 | 40 | 1 943 |
| U087130 | 3830-22-VIP | 22 | 7/8 | 40 | 1 943 |
| U087131 | 3830-24-VIP | 24 | 15/16 | 55 | 1 943 |
| U087132 | 3830-25-VIP | 25 | 1 | 55 | 2 042 |
| U087133 | 3830-27-VIP | 27 | 1 1/16 | 70 | 2 192 |
| U087134 | 3830-29-VIP | 29 | 1 1/8 | 70 | 2 192 |
| U087135 | 3830-30-VIP | 30 | 1 3/16 | 70 | 2 192 |
| U087136 | 3830-32-VIP | 32 | 1 1/4 | 70 | 2 192 |
| U087137 | 3830-33-VIP | 33 | 1 5/16 | 70 | 2 192 |
| U087138 | 3830-35-VIP | 35 | 1 3/8 | 70 | 2 304 |
| U087139 | 3830-37-VIP | 37 | 1 7/16 | 80 | 2 304 |
| U087140 | 3830-38-VIP | 38 | 1 1/2 | 80 | 2 304 |
| U087141 | 3830-40-VIP | 40 | 1 9/16 | 80 | 2 304 |
| U087142 | 3830-41-VIP | 41 | 1 5/8 | 80 | 2 304 |
| U087143 | 3830-43-VIP | 43 | 1 11/16 | 90 | 2 304 |
| U087144 | 3830-44-VIP | 44 | 1 3/4 | 90 | 2 638 |
| U087145 | 3830-46-VIP | 46 | 1 13/16 | 100 | 2 638 |
| U087146 | 3830-48-VIP | 48 | 1 7/8 | 100 | 2 638 |
| U087147 | 3830-50-VIP | 50 | 1 9/10 | 100 | 2 638 |
| U087148 | 3830-51-VIP | 51 | 2 | 120 | 2 638 |
| U087149 | 3830-52-VIP | 52 | 2 1/16 | 120 | 2 819 |
| U087150 | 3830-54-VIP | 54 | 2 1/8 | 120 | 2 819 |
| U087151 | 3830-55-VIP | 55 | 2 1/12 | 140 | 2 819 |
| U087152 | 3830-56-VIP | 56 | 2 3/16 | 160 | 3 203 |
| U087153 | 3830-57-VIP | 57 | 2 1/4 | 140 | 3 203 |

| Uránusz kód | Cikkszám | Átmérő (mm) | Átmérő (col) | Súly g | Nettó ár |
|-------------|---------------|-------------|--------------|--------|----------|
| U087154 | 3830-59-VIP | 59 | 2 5/16 | 140 | 3 203 |
| U087155 | 3830-60-VIP | 60 | 2 3/8 | 160 | 3 203 |
| U087156 | 3830-62-VIP | 62 | 2 7/16 | 160 | 3 829 |
| U087157 | 3830-64-VIP | 64 | 2 1/2 | 180 | 3 829 |
| U087158 | 3830-65-VIP | 65 | 2 9/16 | 180 | 3 829 |
| U087159 | 3830-67-VIP | 67 | 2 5/8 | 200 | 3 829 |
| U087160 | 3830-68-VIP | 68 | 2 11/16 | 220 | 3 829 |
| U087161 | 3830-70-VIP | 70 | 2 3/4 | 220 | 3 829 |
| U087162 | 3830-73-VIP | 73 | 2 7/8 | 220 | 3 829 |
| U087163 | 3830-76-VIP | 76 | 3 | 240 | 4 301 |
| U087164 | 3830-79-VIP | 79 | 3 1/8 | 260 | 4 556 |
| U087165 | 3830-83-VIP | 83 | 3 1/4 | 260 | 4 556 |
| U087166 | 3830-86-VIP | 86 | 3 3/8 | 260 | 4 556 |
| U087167 | 3830-89-VIP | 89 | 3 1/2 | 270 | 4 556 |
| U087168 | 3830-92-VIP | 92 | 3 5/8 | 270 | 5 284 |
| U087169 | 3830-95-VIP | 95 | 3 3/4 | 270 | 5 462 |
| U087170 | 3830-98-VIP | 98 | 3 7/8 | 300 | 5 858 |
| U087171 | 3830-102-VIP | 102 | 4 | 320 | 6 126 |
| U087172 | 3830-105-VIP | 105 | 4 1/8 | 320 | 6 471 |
| U087173 | 3830-108-VIP | 108 | 4 1/4 | 350 | 7 198 |
| U087174 | 3830-111-VIP | 111 | 4 3/8 | 350 | 7 913 |
| U087175 | 3830-114-VIP | 114 | 4 1/2 | 360 | 8 768 |
| U087176 | 3830-121-VIP | 121 | 4 3/4 | 410 | 9 547 |
| U087177 | 3830-127-VIP | 127 | 5 | 520 | 9 547 |
| U087178 | 3830-133-VIP | 133 | 5 1/4 | 560 | 11 282 |
| U087179 | 3830-140-VIP | 140 | 5 1/2 | 560 | 11 703 |
| U087180 | 3830-146-VIP | 146 | 5 3/4 | 570 | 12 737 |
| U087181 | 3830-152-VIP | 152 | 6 | 610 | 13 937 |
| U087182 | 3830-177-HIGH | 177 | 7 | 1340 | 27 414 |
| U087183 | 3830-210 | 210 | 8 1/4 | 750 | 26 240 |

3834-ARBR Sandflex® bimetál lyukfűrész befogók

- Az ARBR-730 befogó Ø14-30 mm-es lyukfűrészekhez, hengeres testtel és háromszög szárral
- A -630, -930 és -1130 befogók Ø14-30 mm-es lyukfűrészekhez, hatszögletű testtel és hatszög szárral
- A -9100, -11152 és -16152 befogók Ø32-210 mm lyukfűrészekhez.
- Megtámasztó csapokkal, használható kézi vagy rögzített fűrőgépekben
- A QC cikkszámú befogóknál semmilyen szerszám nem szükséges a lyukfűrész cseréjéhez, Ø32-210mm-es lyukfűrészekhez használhatók




| Cikkszám | Kód | Fűrész átmérő | Szár átmérő | Akciós nettó ár |
|----------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
| U068908 | 3834-ARBR-630 | 14-30 mm | 8 mm | 2 412 |
| U068909 | 3834-ARBR-730 | 14-30 mm | 8 mm | 1 927 |
| U068359 | 3834-ARBR-930 | 14-30 mm | 10 mm | 2 412 |
| U068907 | 3834-ARBR-1130 | 14-30 mm | 13 mm | 2 731 |
| U068911 | 3834-ARBR-9100 | 32-100 mm | 10 mm | 4 875 |
| U015328 | 3834-ARBR-11152 | 32-210 mm | 13 mm | 4 875 |
| U015332 | 3834-ARBR-16152 | 32-210 mm | 20 mm | 4 875 |
| U068912 | 3834-ARBR-9100QC | 32-100 mm | 10 mm | 4 110 |
| U015330 | 3834-ARBR-11152QC | 32-210 mm | 13 mm | 4 173 |

3834-DRL HSS központfűrő

- A központfűrő segít a lyukfűrész központozásában a fúrás közben
- Mindegyik befogóval használható

| Cikkszám | Kód | Hossz | Szár átmérő | Akciós nettó ár |
|----------|----------|-------|-------------|-----------------|
| U015338 | 3834-DRL | 81 mm | 6,35 mm | 1 085 |

10-12-H 12 részes villáskulcs készlet műanyag tartóban

- Méretek: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32 mm

U133053

13 526 HUF

25-12-H 12 részes csillag-villáskulcs készlet műanyag tartóban

- Méretek: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

U133115

16 598 HUF

18-8-H 8 részes racsnis villáskulcs készlet

- Méretek: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

U197755

12 728 HUF

46-9-H 1/4" Hajlított hatszögkulcs készlet

- 9 részes
- Méretek: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

U134358

1 502 HUF

48-9-H 1/4" Hajlított hatszögkulcs készlet gömbvégű, hosszú

- 9részes
- Méretek: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

U134400

2 068 HUF

129-23-4 1/2" Dugókulcs készlet 23-részes 8-32 mm

U133711

15 350 HUF

| | | | |
|----------|--|--|--------|
| 121 | | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm | |
| 125-70-1 | | | 262 mm |
| 125-25-1 | | | 250 mm |
| 125-23-1 | | | 125 mm |
| 125-40-1 | | | 72 mm |
| 125-43-1 | | | 44 mm |

475-1/4F-160 Csavarhúzó nyél 1/4" bitekhez, flexibilis

- Kétkomponensű nyél akasztó furattal
- A penge króm-vanádium acél
- Hajlékony penge
- Biztosító gyűrű

U242424

3 050 HUF

URÁNUSZ AJÁNLAT

Azt adjuk, a profiknak, amire szükségük van



BAHCO

9024-1TS1 - U184446

Alumínium szerszámtáska
97 db szerszámmal



U184446

61 480 HUF



| 9024-1TS1 | 1 | 460x115x365 | 8,8 |
|-------------|---|-------------|---|
| 101 1/4" | | | 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm |
| 121 1/2" | | | 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22 mm |
| 125 1/2" | | | 125; 250 mm |
| 105 1/4" | | | 50; 100 mm |
| 407-5.5-125 | | | 1 x 5,5 x 125 mm |
| 407-6.5-150 | | | 1,2 x 6,5 x 150 mm |

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------------------------|
| 409-1-100 | | | PH1 x 100 |
| 409-2-125 | | | PH2 x 125 |
| 475-32-1 | | | 32 db-os bitkészlet |
| 634101 | | | 250 mm |
| 5-250C-1 | | | 10" |
| 980-3B-1 | | | 3 m x 16 mm |
| 522051 | | | Asztalos kalapács fanyéllal 270 g |
| 604-160-1 | | | 160 mm |
| 612-160-1 | | | 160 mm |
| 601-180-1 | | | 180 mm |
| 625-180-1 | | | 180 mm |
| 25 | | | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm |
| 46-8-F | | | 1,5-8 mm |
| 105-70-1 1/4" | | | 125-43-1 1/2" |
| 105-42-1 1/4" | | | 125-40-1 1/2" |
| 105-40-1 1/4" | | | 475-1/4-125 1/4" |
| 105-50-1 1/4" | | | 685-200-1 85 mm |
| 125-70-1 1/2" | | | |

Uranusz
Szerszám Kereskedőház Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 16/b.

info@uranusz.hu www.uranusz.hu

T: +36 1 260 30 30 Fax: +36 1 260 60 83

SZERSZÁMBAN A MÉRCE®

A prospektusban szereplő információk és illusztrációk egyike sem kötelező érvényű, ezért ezek változhatnak és értesítés nélkül módosulhatnak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Érvényes 2020.03.31-ig illetve a készlet erejéig.