HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

2020 - T2

Akciós termékek
és újdonságok

érvényes 2020. május 18-tól visszavonásig



Az innovációnak soha nincs vége

Az elmúlt egy év alatt
60 új gép és 110 új tartozék



Japán technológia

Világújdonság

BRUSHLESS Brushless Motor

Az első fúrókalapács a világon szénkefementes motorral és AUTO-STOP rendszerrel: tárolja a fúrási időt!

25. oldal

VB3616DA ÚJ

A világon az első akkumulátoros betonvasvágó és -hajlító.

2. old.

12 V-os csúcsfesz ÚJ

Nagy választék a kicsi és rendkívül kompakt fúró-csavarozókból. Új 12 V-os csúcsfeszültségű gépek, szénkefés vagy szénkefe nélküli motorral.

4. old.

36 V Multi Volt ÚJ

Körfűrész fémhez, sarokcsiszoló, porszívó, fűkasza, sövényvágó, lombfúvó, láncfűrész.

8. old.

CR13VEY ÚJ

Új univerzális orrfűrész szénkefe nélküli motorral és UVP rezgéscsillapító rendszerrel.

35. old.

Betonvasvágó-hajlító



ÚJ

759 900 Ft

~~Listaár: 958.900 Ft~~

VB3616DA

A VILÁGON AZ ELSŐ
HORDOZHATÓ AKKUMULÁTOROS
BETONVASVÁGÓ / HAJLÍTÓ

Vág és hajlít

A világon az első*1 Akkumulátoros - kötöttség nélkül dolgozhat mindenhol



Vágás

Egyet vagy **többet egyszerre**

- ϕ 10mm: **2 betonvas**
- ϕ 13mm: **1 betonvas**
- ϕ 16mm: **1 betonvas**



Hajlítás

Egyet vagy **többet egyszerre**

- ϕ 10mm: **3 betonvas**
- ϕ 13mm: **2 betonvas**
- ϕ 16mm: **1 betonvas**

Betonvasvágó-hajlító

VB3616DA





Kofferben szállítva

Modell	VB 3616DA	
Akku feszültsége *3	36V	
Kapacitás: betonas átmérő	anyag: betonvas	
	ϕ 8~16mm	
Méret (Hossz x Széles x Magas)	510×230×241mm	
Tömege *4	18.6kg(BSL 36A18)	19.2kg(BSL 36B18)
Standard tartozékok	2 akkumulátor (BSL36A18), Töltő (UC18YSL3), Vágókészlet, Kulcs, akkuvédő, koffer	

*3. A korábbi akkuk (BSL3660/3620/3626, BSL18xx sorozat, stb.) nem használhatók ezzel a géppel.
*4. A 01/2014-es EPTA-eljárás szerint.

Működési idő töltésenként (BSL 36A18 akkuval)

	φ10mm SD295*2	φ13mm SD295*2	φ16mm SD345*2
Vágás	kb. 350 vágás (2 betonvas egyszerre)	kb. 170 vágás	kb. 130 vágás
Hajlítás 90°	φ10mm SD295*2	φ13mm SD295*2	φ16mm SD345*2
	kb. 630 hajlítás (3 betonvas egyszerre)	kb. 310 hajlítás (2 betonvas egyszerre)	kb. 140 hajlítás

*1 A világon az első akkumulátoros betonvasvágó-hajlító, 2019 októberi adatok szerint.
(A Koki Holdings felmérése szerint)
*2 Az "SD345" és "SD295" a JIS (Japán ipari szabvány) szerinti anyagok.
Az ábrák csak hivatkozási célokra szolgálnak, mivel az alkalmazható vasbeton-szabvány a földrajzi területtől függően eltérhet.
SD345: folyási szilárdság 345N / mm2 és 440N / mm2 között
SD295A: 295N / mm2-nél nagyobb hozamszilárdság, 440–600N / mm2 szakítószilárdság
SD295B: 295 - 390N / mm2 hozamszilárdság, 440N / mm2 szakítószilárdság felett

Várhatóan 2020 júniustól lesz megvásárolható!



A hajlítási szöget állító tárcsa

A tárcsa elfordításával lehet a hajlítási szöget beállítani.



A hajlítási szög finomállítása

Sebességállító kapcsoló

A kapcsoló lehetővé teszi a betonacél szögének kézi beállítását vizuális becslés alapján.

Fordított forgási irány

A hajlítóhenger megfordítható a kioldógomb meghúzásával is, amely megkönnyíti a hajlított héjak eltávolítását vagy a hajlítási szögek ellenőrzését.

SZÉNKEFEMENTES, ...HÁLÓZATI ...és AKKUMULÁTOROS!

DH36DMA + ET36A

MULTI VOLT · BRUSHLESS Brushless Motor · RFC REACTIVE FORCE CONTROL · LVH LOW VIBRATION HANDLE

DH36DMA (basic) fúrókalapács
· Átmenő furat: Ø 40 mm
· Ütőenergia: 7,1 J (EPTA)
· SDS-max szerszámbefogás
· Tömege: 7,9 kg

ET36A hálózati adapter
AC (230 V) / DC (36 V) adapter
36 V-os Multi Volt gépekhez



329 900 Ft
Listaár: ~~406 400 Ft~~

EGY VÁGY, AMELY TELJESÜLT
EGYEDÜLÁLLÓ KETTŐS TÁPELLÁTÁS!

12V PEAK

12 V Peak termékcsalád

Ultra kompakt, kicsi de erős!

A szükséges teljesítmény - egy rendkívül kompakt formába zárva.

DS12DA - 166 mm-es teljes hossz szénkefés motorral



ÚJ

Új termékcsalád
12 V Peak

Ütéssel vagy ütés nélkül szénkefével vagy anélkül mindig és mindenképp a legkompaktabb!

DS12DD - 149 mm-es teljes hossz szénkefe néküli motorral



Igazán könnyű!

Az adott akkumulátorokkal együtt mindkét modell igazán csökkentett súllyal rendelkezik

Csak 1,1 kg

0,9 kg DS12DA akku nélkül

0,8 kg DS12DD akku nélkül

Kitűnő megoldás mind a szerelők, mind az ipari felhasználók számára

Kényelmes, kisméretű és könnyű szerszámok folyamatos preciziós, gyors és nehezen hozzáférhető helyen végzett munkálatokhoz

Oyan munkára van tervezve, melynél lényeges, hogy könnyen kezelhető és kompakt gépet használjunk, anélkül, hogy lemondanánk a teljesítményről.

Válasszon igényének megfelelően

Minden gép rendelhető szénkefés vagy szénkefe nélküli motorral is

12 V Peak termékcsalád szénkefés motorral és 2,5 Ah-ás akkuval



DS12DA DV12DA WH12DA

A legjobb ár-érték arány

- A legkompaktabb és legkönnyebb szénkefés gépek
- Kiváló ár-érték arány
- Nincs kompromisszum a teljesítményt illetően

ÚJ

12 V Peak termékcsalád szénkefe nélküli motorral és 4 Ah-ás akkuval



DS12DD DV12DD WH12DD

Top termék csúcsszolgáltatásokkal

- Maximális kompaktság és könnyűség
- Megnövelt nyomaték
- 50%-kal nagyobb hatékonyság
- Nem igényel karbantartást

BRUSHLESS Brushless Motor

Nagy teljesítményű akkumulátorok


Két típusú új generációs lítium elem biztosítja a nagy kapacitást, a tartósságot és könnyű súlyt.





Minden ellenőrzés alatt

Az akkumulátor felső részén található praktikus kijelző segítségével mindig ellenőrizheti a maradék töltést.





BSL1225M
12 V Peak - 2,5 Ah

· Töltési idő: 37 perc
· Tömege: 220 g
· Cikkszám: 374954



BSL1240M
12 V Peak - 4 Ah

· Töltési idő: 60 perc
· Tömege: 330 g
· Cikkszám: 374404



UC12SL
12V Peak - töltő

· Tömege: 0,5 kg
· Cikkszám: UC12SLWO

12V PEAK



10,8 V

18 V

BSL1240M 4 Ah
BSL1225M 2,5 Ah
BCL1015 1,5 Ah
BCL1030C 3 Ah
BSL1850 5 Ah

12 V PEAK TERMÉKCSALÁD
SZÉNKEFÉS MOTORRAL

ÚJ

DS12DA
fúró-csavarozó

49 900 Ft
~~Listaár: 62 900 Ft~~



Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárati fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford / perc
Nyomaték: 15 Nm / 38 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,6 - 4 Nm - 20 pozició
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 2,5 Ah
Töltési idő: 37 perc
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: DS12DAWF
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer.

DV12DA
ütvefúró-csavarozó

69 900 Ft
~~Listaár: 104 500 Ft~~



Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárati fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford / perc
Üresjárati ütésszám: 0 - 5200 / 21000 /perc
Nyomaték: 15 Nm / 38 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,6 - 4 Nm - 20 pozició
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 2,5 Ah
Töltési idő: 37 perc
Tömege: 1,2 kg
Rendelési kód: DV12DAWF
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer.

WH12DA
ütvecsavarozó
1/4" befogással

79 900 Ft
~~Listaár: 97 800 Ft~~



Teljesítmény: csavar M5-M12
Befogás: 6,35 mm(1/4") hatlap
Üresjárati fordulatszám: 0 - 2700 ford / perc
Üresjárati ütésszám: 0 - 3200 /perc
Nyomaték: 110 Nm
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 2,5 Ah
Töltési idő: 37 perc
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: WH12DAWF
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer.

KC12DA-DS KÉSZLET
SZÉNKEFÉS MOTORRAL

DS12DA + WH12DA

Tartalma:

DS12DA fúrócsavarozó (basic)
+ WH12DA ütvecsavarozó (basic)
+ 2 darab 12 V - 2,5 Ah akkumlátor
+ akkumlátortöltő
+ 60 darabos bitkészlet (750364)
+ HITBOX (HSC I)



89 900 Ft
~~Listaár: 107.000 Ft~~

cikkszám: KC12DA-DS

ÚJ

12 V PEAK TERMÉKCSALÁD
SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRAL

12V PEAK

DS12DD
fúró-csavarozó
HITBOX-ban
4Ah akkuval

94 900 Ft
Listaár: ~~119 100 Ft~~



Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárati fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford / perc
Nyomaték: 17 Nm / 40 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,5 - 5 Nm - 20 pozició
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 4 Ah
Töltési idő: 60 perc
Szénkefe nélküli motorral
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: DS12DDWF
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer.

DV12DD
ütvefúró-csavarozó
HITBOX-ban
4Ah akkuval

99 900 Ft
Listaár: ~~124 200 Ft~~



Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárati fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford / perc
Üresjárati ütésszám: 0 - 6600 / 25500 /perc
Nyomaték: 17 Nm / 40 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,5 - 5 Nm - 20 pozició
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 4 Ah
Töltési idő: 60 perc
Tömege: 1,2 kg
Rendelési kód: DV12DDWF
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer.

WH12DD
ütvecsavarozó
1/4" befogással

105 900 Ft
Listaár: ~~133 600 Ft~~



Teljesítmény: csavar M5-M14
nagy nyomatékú csavar M5 - M12
Befogás: 6,35 mm(1/4") hatlap
Üresjárati fordulatszám: 0 - 3200 ford / perc
Üresjárati ütésszám: 0 - 4000 /perc
Nyomaték: 135 Nm
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 4 Ah
Töltési idő: 60 perc
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: WH12DDWH
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer.

KC12DA-DV KÉSZLET
SZÉNKEFÉS MOTORRAL

DV12DA + WH12DA

Tartalma:

DV12DA ütvefúró-csavarozó (basic)
+ WH12DA ütvecsavarozó (basic)
+ 2 darab 12 V - 2,5 Ah akkumlátor
+ akkumlátortöltő
+ 60 darabos bitkészlet (750364)
+ HITBOX (HSC I)



94 900 Ft
Listaár: ~~112.700 Ft~~

cikkszám: KC12DA-DV

ÚJ

MULTI VOLT ÚJDONSÁGOK

ÚJ

36V-OS TELJESÍTMÉNY 18V-OS SÚLY MELLETT

MULTI VOLT

CD3605DA (basic)
Ø 125 mm-es
körfűrész fémekhez

94 900 Ft
~~Listaár: 120 400 Ft~~

MULTI VOLT ÚJ

BRUSHLESS Brushless Motor

Összegyűjti a finomforgácsot



Auto Mode | Motorfék
Progresszív lágyindítás
Elszívórendszer



· Vágótárcsa átmérő: Ø 125 mm
· Max. vágásmélység: 46 mm
· A vágóél sebessége: 3.600 ford/perc
· A vágóél sebessége csendes üzemben: 2.400 ford/perc
· Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
· Szénkefe nélküli motor
· Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)
· Cikkszám: CD3605DAW2

ÚJ

CJ36DA (basic)
36 V -os akkus szúrófűrész

99 900 Ft
~~Listaár: 126 800 Ft~~

CJ36DB (basic)
36 V -os akkus szúrófűrész

101 900 Ft
~~Listaár: 128 800 Ft~~

MULTI VOLT ÚJ





· Vágási kapacitás: fa 160 mm
lágyacél 10 mm
rozsdamentes acél 3,2 mm
· Min. vágási sugár: 25 mm mm
· Max. vágási dölésszög: 45° jobbra/balra
· A vágóél sebessége: 800 - 3.500 /perc
· Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
· Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)
· Cikkszám: CJ36DAW2

A hálózati gépeknél nagyobb vágási sebesség


AKKUS CJ36DA	4.0 m/perc	kb. 20 %-kal gyorsabb
HÁLÓZATI CJ160V	3.3 m/perc	

AKKUS CJ36DB	1.7 m/perc	kb. 40 %-kal gyorsabb
HÁLÓZATI CJ160VA	1.2 m/perc	

AUTO üzemmód







Zéró kibocsátás - csendesek és robusztosok

Nemcsak a munkahelyen, hanem a kertben is!

36V MULTI VOLT
AC POWER
DC FREEDOM

A legjobb válasz a szükségleteire

Most elbúcsúzhat a benzinmotoros gépektől! Az új Multi Volt 36 V-os kerti gépcsalád minden szempontból meglepheti Önt a benzinmotoros gépekéhez hasonló teljesítményével és számos további előnyével. Nagy teljesítményű termékek, nagy autonómiával, egyszerű karbantartással, kisebb zajjal, de mindenekelőtt nulla szennyezőanyag-kibocsátással a környezetet és az Ön egészségét is kímélve.

MULTI VOLT
STOP
A BENZINMOTORRA
TÉRJEN ÁT
AKKUMULÁTORRA



HIKOKI megoldások a professzionális munkavégzéshez!

CG36DTA (basic)
MULTIVOLT 36V-os akkus fűkasza
Hurokmarkolattal: ~~Listaár: 209 550 Ft~~ **169 900 Ft**
Szravmarkolattal: ~~Listaár: 203 200 Ft~~ **165 900 Ft**

CG36DA (basic)
MULTIVOLT 36V-os akkus fűkasza
Hurokmarkolattal: ~~Listaár: 157 500 Ft~~ **129 900 Ft**
Szravmarkolattal: ~~Listaár: 137 200 Ft~~ **115 900 Ft**

· Vágási átmérő: Ø 310 mm
· Forgási sebesség: 5.800 ~ 7.000 ford/perc
· Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
· Tömege: 5,6 kg (con BSL36A18)
· Cikkszám: CG36DAWA



Tányérmotor **Változtatható sebesség** MULTI VOLT **ÚJ**

Munkaidő (BSL36A18 akkuval)
42 perc (18 perc "High Mode"-ban)

CH3656DA (basic)
MULTIVOLT 36V-os akkus sövényvágó
77 900 Ft
~~Listaár: 95 200 Ft~~

MULTI VOLT **ÚJ**

· Él hasznos hossza: 56 cm
· Sebesség: 1.000 ~ 1.500 löket/perc
· Élosztás: 35 mm
· Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
· Tömege: 4,1 kg (BSL36A18 akkuval)
· Cikkszám: CH3656DAW4



Háromélű vágókés **4 sebességfokozat**

Munkaidő (BSL36A18 akkuval)
62 - 105 perc

RB36DA (basic)
Soffiatore 36 V
129 900 Ft
~~Listaár: 160 300 Ft~~

MULTI VOLT BRUSH LESS Brushless Motor **ÚJ**

· Léghozam: 680 m³/óra
  ↳ turbo mód: 800 m³/óra
· Levegő sebessége: 45 m/s
  ↳ turbo mód: 53 m/s
· Szénkefe nélküli motor
· Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
· Tömege: 3,5 kg (BSL36A18 akkuval)
· Cikkszám: RB36DAW4

Szénkefe nélküli motor

4 sebesség + Turbo mód



Munkaidő (BSL36A18 akkuval)
10 perc turbó üzemmódban

CS3630DA (basic)
MULTIVOLT 36V-os akkus láncfűrész
88 400 Ft
~~Listaár: 109 000 Ft~~

MULTI VOLT **ÚJ**

· Vezetőlemezhossz 30 cm
· Lánc sebessége: 8,3 m/s
· Vezetőlemez típusa: 91PX45E (OREGON)
· Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
· Tömege: 4,3 kg (BSL36A18 akkuval)
· Cikkszám: CS3630DAW4

Szerszám nélküli vezetőlemez- és lánccsere, láncfeszesség-állítás



LED világítás **Könnyen ellenőrízhető olajszint**

DS36DA
MULTIVOLT 36V-os
fúró-csavarozó

Listaár: ~~217 200 Ft~~ **175 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban
Listaár: ~~113 000 Ft~~ **89 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Üresjárati sebesség: 0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
· Max nyomaték: puha 64 Nm / kemény 138 Nm
· Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Tömege: 2,7 kg (BSL36A18 akkuval)
· Cikkszám: DS36DAW2

DV36DA
MULTIVOLT 36V-os
ütvefúró-csavarozó

Listaár: ~~222 200 Ft~~ **179 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban
Listaár: ~~113 000 Ft~~ **90 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Üresjárati sebesség: 0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 31.500 /perc
· Max nyomaték: puha 64 Nm / kemény 138 Nm
· Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Tömege: 2,7 kg (BSL36A18 akkuval)
· Cikkszám: DV36DAW2

C3606DA
MULTIVOLT 36V-os
akkus körfűrész
Ø 165 mm

Listaár: ~~243 800 Ft~~ **199 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban
Listaár: ~~122 000 Ft~~ **99 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Fűrészlapméret: Ø 165 mm
· Vágásmélység: 90° - 66 mm / 45° - 45 mm
· Üresjárati fordulatszám: 4.300 ford/perc
· Üresjárati fordulatszám-csendes üzem: 2.000 ford/perc
· A fűrészlap dőlése: jobbra 45 ° / balra 5 °
· Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Tömege: 3,4 kg (con BSL36A18)
· Cikkszám: C3606DAW2

DH36DPA
MULTIVOLT 36V-os
akkus fúrókalapács Ø 28 mm, 3 üzemmód

Listaár: ~~266 700 Ft~~ **215 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban
Listaár: ~~158 700 Ft~~ **128 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Fúrásteljesítmény (beton / acél / fa): Ø 28 / 13 / 32 mm
· Befogás: SDS-plus
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.100 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
· Ütőenergia: 3 Joule (EPTA)
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Tömege: 4,2 kg
· Cikkszám: DH36DPAW2

DH36DMA (basic)
MULTIVOLT 36V-os
akkus fúrókalapács Ø 40 mm

Listaár: ~~412 400 Ft~~ **329 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban
Listaár: ~~274 900 Ft~~ **219 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Betonfúrás: Ø 40 mm
· Befogás: SDS-max
· Üresjárati sebesség: 260 ~ 590 ford/perc
· Ütésszám: 1.420 ~ 2.860 /perc
· Ütőenergia: 7,1 Joule (EPTA)
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Tömege: 7,9 kg
· Cikkszám: DH36DMAW2

WH36DB
MULTIVOLT 36V-os
ütvecsavarozó

Listaár: ~~218 400 Ft~~ **177 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban
Listaár:~~107 700 Ft~~ **98 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Befogás: 6.35 mm (1/4") hatlap
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 2.900 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 4.000 /perc
· Max nyomaték: 210 Nm
· Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Tömege: 1,6 kg (BSL36A18 akkuval)
· Cikkszám: WH36DBW2

WR36DA (basic)
MULTIVOLT 36V-os
akkus ütvecsavarozó

Listaár: ~~226 000 Ft~~ **189 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban
Listaár: ~~118 100 Ft~~ **99 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Befogás: 19 mm (3/4") - négyszög
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.500 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 2.900 /perc
· Max. nyomaték: 1.100 Nm
· Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Tömege: 3,7 kg (BSL36A18 akkuval)
· Cikkszám: WR36DAW2

WR36DB (basic)
MULTIVOLT 36V-os
akkus ütvecsavarozó

Listaár: ~~224 800 Ft~~ **186 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban
Listaár: ~~118 100 Ft~~ **99 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



· Befogás: 12,7 mm (1/2") - négyszög
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.500 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 2.800 /perc
· Max. nyomaték: 1.050 Nm
· Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Tömege: 3,7 kg (BSL36A18 akkuval)
· Cikkszám: WR36DBW2

C3610DRA (basic)

MULTIVOLT 36V-os akkus gérvágó
Ø 255 mm vágótárcsával

~~Listaár: 260 200 Ft~~

219 900 Ft

Töltésenkénti magas vágásszám

Radiális rendszer
(szűk helyeken is lehet használni)



- Ø 255 mm vágótárcsa
- Vágási keresztmetszetek (magasság x hossz):
  Keresztvágás 90°-ban: 89 x 292 mm
  Keresztvágás 45°-ban: 89 x 204 mm
- A vágóegység döntésszöge / jobbra-balra:
  0-60° / 0-55°
- Az asztal elfordítási szöge / jobbra-balra:
  0-48° dx / 0-48° sx
- Üresjárati sebesség: 4.000 ford/perc
- Lézer jelölő, vezető rendszer, LED világítás
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 20,6 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: C3610DRAW4

36V MULTI VOLT
AC POWER
DC FREEDOM

712600

C3610DRA-hez javasolt munkaállvány

69 900 Ft



26. old

Munkaállvány

G3613DA

MULTIVOLT 36V-os akkus sarokcsiszoló

~~Listaár: 205 700 Ft~~ **166 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban

~~Listaár: 104 700 Ft~~ **84 900 Ft**
basic - HITBOX-ban

Kompakt géptest, karcsú markolattal (csak 146 mm)



Auto üzemmód

- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Üresjárati sebesség: 3.000 ~ 9.500 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval + oldalfogantyúval)
- Cikkszám: G3613DAW2

G3623DA (basic)

MULTIVOLT 36V-os akkus sarokcsiszoló
Ø 230 mm

~~Listaár: 163 800 Ft~~ **134 900 Ft**

Kompakt géptest, karcsú markolattal (csak 148 mm)



Auto Mode

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Üresjárati sebesség: 5.300 ford/perc
- Fordulatszám Auto-Mode: 3.200 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,7 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: G3623DAW4

CR36DA (basic)

MULTIVOLT 36V-os akkus orrfűrész

~~Listaár: 172 900 Ft~~ **139 900 Ft**

4 sebesség



Rezgéscsillapított

- Vágási kapacitás: fában 300 mm / fémben 19 mm
- Vágási kapacitás cső és zártszelvény: Ø 130 mm
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 3.000 löket/perc
- Lökethossz: 32 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,5 kg (con BSL36A18)
- Cikkszám: CR36DAW4

Akkus vagy hálózati? Mindkettő!

MULTI VOLT

Hibrid tápellátás, eldöntheti, hogy akkuval vagy hálózatról akarja használni

Minden Multi Volt géppel kompatibilis az új ET36A hálózati adapter, amely lehetővé teszi a Multi Volt gépek üzemeltetését az elektromos hálózatról.

99 900 Ft

~~Listaár: 123 900 Ft~~

ET36A

AC (230V) / DC (36 V)
hálózati adapter a
Multi Volt gépcsaládhoz

Cikkszám: ET36AW0



6 m hosszú vezeték



ajándék HiKOKI póló

HiKIT MULTI VOLT + 18 V

DH36DPA + G18DBBL + Akkucsomag MV-B

DH36DPA MULTIVOLT 36V-os
akkus fúrókalapács Ø 28 mm, 3 üzemmód
Fúrásteljesítmény (beton / acél / fa): Ø 28 / 13 / 32 mm
Befogás: SDS-plus
Ütőenergia: 3 Joule (EPTA)
Szénkefe nélküli motorral szerelve

269 900 Ft

G18DBBL (basic) sarokcsiszoló
Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
Üresjárati sebesség: 9.000 ford/perc , AUTO mode: 5.500 ford/perc
Szénkefe nélküli motorral szerelve

Akkucsomag MV-B
2 db BSL36B18 (36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah) akkuval,
UC18YFSL3 akutöltővel, 2 db HITBOX , ajándék HiKOKI póló



DV36DA + WH18DBDL2 + Akkucsomag MV-A

DV36DA (basic) ütvefúró-csavarozó
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max. nyomaték 138 Nm

WH18DBDL2 (basic) ütvecsavarozó
1/4" négyszög befogás
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max. nyomaték 207 Nm

249 900 Ft

Akkucsomag MV-A
2 db BSL36A18 (36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah) akkuval,
UC18YFSL3 akutöltővel, 2 db HITBOX , ajándék
HiKOKI póló



Azonos méret, maximális teljesítmény.

A BSL36A18 akkumulátor ugyanolyan tömegű és ugyanolyan méretű, mint a jelenlegi 18 V-os akkumulátorok (BSL1860 - BSL1850) és biztosítja a kettős energiaellátást. Kompatibilis a 18 V-os platform összes termékével. A BSL36B18 akkumulátor szinte háromszoros energiát biztosít a jelenlegi 18 V-os akkumulátorokhoz viszonyítva.





BSL36A18 - Tömege 0,7 kg



BSL1850 - Tömege 0,7 kg

BSL36A18
36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah
- Teljesítmény: 1.080 W
- Töltési idő: 32 perc
- Tömege: 700 g
- Cikkszám: 371750

BSL36B18
36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah
- Teljesítmény: 1.440 W
- Töltési idő: 52 perc
- Tömege: 970 g
- Cikkszám: 372120

MULTI VOLT

36V-18V

AC POWER
DC FREEDOM


Hálózati teljesítmény akkus szabadság.

A 36 V-os gépek ugyanolyan telesítményre képesek, mint a hálózati szerszámok



A 36 V-os motor kevesebbet fogyaszt és nagyobb teljesítményű, mint a 18 V-os motor.


- Csökkentett túlmelegedés a 18 V-os motorokhoz képest
- Kisebb áramfelvétel
- Sokkal kisebb hőenergia veszteség
- Több munkavégzés egy töltéssel
- Nagyobb ellenállás a túlterheléssel szemben
- Nagyobb működési autonómia és hosszabb a szerszám hasznos élettartama



Megnövekedett motorhőmérséklet állandó terhelés alatt.

Egy akkumulátor két feszültséghez.

A MULTI VOLT akkut úgy tervezték, hogy teljesen kompatibilis legyen a 18 V-os csúszótalpas akkukkal, és automatikusan változtassa a feszültségét a két érték között



*a BSL36B18 akku nem kompatibilis az UC36YRSL töltővel

Ütvefúró-csavarozók

36V-18V
akkumulátoros

Milyen felhasználó vagy?

A HiKOKI ismeri a szakemberek igényeit.
Kérje segítségünket az Ön igényeinek legjobban megfelelő géptípus kiválasztásához

Teljesítmény / Max. nyomaték (Nm)



53 Nm

Közepes igénybevételre, rendkívüli módon robusztus és megbízható.



53 Nm

Közepes igénybevételre, rendkívüli módon robusztus és megbízható. Nagyobb akku, hosszabb munkaidő.



92 Nm

Magy igénybevételre. Az 5 Ah-ás akku garantálja a töltésenkénti hosszantartó munkavégzést.

18 V-OS GÉPEK

	DV18DJL 1,5 Ah	DV18DJL HITBOX 3 Ah	DV18DSDL HITBOX 5 Ah
	~~Listaár: 62 200 Ft~~ **54 900 Ft**	~~Listaár: 95 000 Ft~~ **73 900 Ft**	~~Listaár: 188 000 Ft~~ **154 900 Ft**
· A motor típusa	hagyományos szénkefés	hagyományos szénkefés	hagyományos szénkefés
· Fúrás: tégla / acél / fa	Ø 13 / Ø 13 / Ø 38 mm	Ø 13 / Ø 13 / Ø 38 mm	Ø 13 / Ø 13 / Ø 65 mm
· Tokmány:	2 ~ 13 mm	2 ~ 13 mm	1,5 ~ 13 mm
· Üresjárati sebesség:	0 ~ 350 / 1.400 ford/perc	0 ~ 350 / 1.400 ford/perc	0 ~ 350 / 1.600 ford/perc
· Max. nyomaték:	lágy 23 Nm / kemény 55 Nm	lágy 23 Nm / kemény 55 Nm	lágy 46 Nm / kemény 92 Nm
· Nyomatéktartomány:	1 ~ 6 Nm - 22 pozíció	1 ~ 6 Nm - 22 pozíció	2 ~ 8 Nm - 22 pozíció
· Litium ion akkumulátor	18 V - 1,5 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 5 Ah
· Töltési idő:	40 perc	60 perc	75 perc
· Tömege:	1,7 kg	1,7 kg	2 kg
· Cikkszám:	DV18DJLWC	DV18DJLWC	DV18DSDLWF
· Leszállított tartozékok:	2 db BSL1815 akku, UC18YKSL akkutöltő, koffer	2 db BSL1830C akku, UC18YKSL akkutöltő, koffer	2 db BSL1850 akku, UC18YFSL akkutöltő, koffer

11 darabos készlet

Cikkszám: 4100311

1 870 Ft

· 1 darab mágneses bittartó 50 mm hosszú
· 3 db bit - Phillips: PH1 - PH2 - PH3
· 3 db bit - Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3
· 3 db bit - Torx: T20 - T25 - T30
· 1 db bit - Robertson 2

25 mm hosszú



18 darabos készlet

Cikkszám: 750361

5 860 Ft

· 3 db bit - Phillips: PH1 - PH2 - PH3
· 3 db bit - Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3
· 2 db bit - egyenes: 4,5 mm - 6,5 mm
· 3 db bit - hatlapú: 3 - 4 - 5
· 7 db bit - Torx:
T10 - T15 - T20 - T25
T27 - T30 - T40

25 mm hosszú



24 darabos készlet

Cikkszám: HTA750362

5 490 Ft

· 1 db mágneses bittartó 60 mm hosszú
· 1 db átalakító 1/4" hatlapról -> 1/4" négyszögre
· 1 db racsnis kulcs 1/4"
· 3 db bit - Phillips: PH1 - PH2 - PH3
· 3 db bit - Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3
· 3 db bit - hatlapú: 3 - 4 - 5
· 6 db bit - Torx: T10 - T15
T20 - T25 - T30 - T40
· 6 db dugókulcs:
6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13

25 mm hosszú



Csavarozási kiegészítők

36V-18V



Nehéz igénybevételhez, amelyekhez egy relatív kompakt és nagyon erős gépre van szükség, mely csúcsteljesítményre képes.

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

BRUSH LESS Brushless Motor



Az előzőhöz hasonlóan de 36 V-os motorral, mely garantálja a töltésenkénti nagyon magas működési autonómiát. Képesek szembenézni a legszélsőségesebb igénybevételekkel.

MULTI VOLT

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

BRUSH LESS Brushless Motor

36V MULTI VOLT

DV18DBL2 5 Ah

~~Listaár: 200 600 Ft~~ **168 900 Ft**

szénkefementes motorral
Ø 16 / Ø 13 / Ø 76 mm
1,5 ~ 13 mm
0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
0 ~ 31.500 ütés/perc
lágy 62 Nm / kemény 136 Nm
2 ~ 8 Nm - 22 pozíció
18 V - 5 Ah
75 minuti
2,5 kg
DV18DBL2WP

2 db BSL1850 akku, UC18YFSL akkutöltő, koffer

DV36DA

~~Listaár: 222 300 Ft~~ **179 900 Ft**

szénkefementes motorral
Ø 20 / Ø 16 / Ø 102 mm
1,5 ~ 13 mm
0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
0 ~ 31.500 ütés/perc
lágy 64 Nm / kemény 138 Nm
2 ~ 8 Nm - 22 pozíció
36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah Multi Volt
32 min
2,7 kg
DV36DAW2

2 db BSL36A18 akku, UC18YSL3 akkutöltő, HITBOX

Körkivágók



16 400 Ft **752171**



Készlet vízvezeték-szerelőknek
19, 22, 29, 38, 44, 57 mm-es fűrészkoronák, 2 db befogószár központfúróval, menetes szűkítő



16 400 Ft **752172**



Készlet villanyszerelőknek I.
22, 29, 35, 44, 51, 64 mm-es fűrészkoronák, 2 db befogószár központfúróval, menetes szűkítő

752173 **23 510 Ft**

Készlet épületgépészeknek I.
19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm-es fűrészkoronák, 2 db befogószár központfúróval, menetes szűkítő és extra központfúró

Multislot akkutöltő

ÚJ

töltsön egyszerre több akár több akkut



- Használható generátorról is
- Túltöltés elleni védelemmel szerelve
- 8A-es hálózati aljzat és USB kimenet



UC18YTSL
Cikkszám: UC18YTSLW0

Kompatibilis akkuk
14,4 V / 18 V
és Multi Volt 36 V

46 900 Ft
~~Listaár: 57 800 Ft~~



AJÁNDÉK HiKOKI poló

32 darabos készlet

Cikkszám: 750363 **3 990 Ft**

· 1 db gyorscserélős mágneses bittartó 60 mm hosszú
· 1 db átalakító 1/4" hatlapról -> 1/4" négyszögre
· 4 db bit - Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3
· 4 db bit - Pozidrive: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
· 4 db bit - egyenes: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
· 4 db bit - hatlapú: 3 - 4 - 5 - 6
· 7 db bit - Torx:
T10 - T15 - T20 - T25
T27 - T30 - T40
· 7 db bit - Torx biztonsági:
TR10 - TR15 - TR20 - TR25
TR27 - TR30 - TR40

25 mm hosszú



50 darabos készlet

Cikkszám: 750365 **7 290 Ft**

· 1 db gyorscserélős mágneses bittartó 60 mm hosszú
· 4 db 1/4" befogású fafúrószár: Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm
· 4 db 1/4" befogású fémfúrószár: Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm
· 6 db bit - Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (2 per tipo)
· 6 db bit - Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (2 per tipo)
· 4 db bit - egyenes: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
· 1 db 1/4" adapter
· 4 db bit - hatlapú: 3 - 4 - 5 - 6
· 1 db Ø 12,4 mm sorjázó
· 13 db bit - Torx:
2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25
1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40
· 6 db bit - Torx biztonsági:
TR10 - TR15 - TR20
TR25 - TR30 - TR40

25 mm hosszú



60 darabos készlet

Cikkszám:750364 **7 290 Ft**

· 1 db gyorscserélős mágneses bittartó 60 mm hosszú
· 1 db mágneses bittartó 60 mm hosszú
· 9 db bit - Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per tipo)
· 9 db bit - Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3 per tipo)
· 6 db bit - egyenes: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm
· 8 db bit - hatlapú: 4 - 5 - 6 - 8 (2 db per tipus)
· 20 db bit - Torx:
3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25
2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40
· 6 db bit - Torx biztonsági:
TR10 - TR15 - TR20
TR25 - TR30 - TR40

25 mm hosszú



POWER KIT AKCIÓ



Egyetlen akku két feszültségre 36 V / 18 V

36V 18V

HITBOX (HSC IV)
+ 2 db Multi Volt akku
+ UC18YSL3 akkutöltő
+ ajándék HiKOKI póló

Akkucsomag MV-A

2 db BSL36A18 akku

36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah

85 900 Ft

~~Listaár: 100 600 Ft~~

Akkucsomag MV-B

2 db BSL36B18 akku

36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah

109 900 Ft

~~Listaár: 95 000 Ft~~

MULTI VOLT

36 V nagyon nehéz munkákhoz Top gépek



DS36DA 89 900 Ft



DV36DA 90 900 Ft



WH36DB 98 900 Ft



G3613DA 84 900 Ft



G3623DA 134 900 Ft



C3606DA 99 900 Ft





CS3630DA 88 400 Ft

CG36DA 115 900 Ft



RP3608DA 159 900 Ft

C3610DRA 219 900 Ft



CH3656DA 77 900 Ft

18 V legmegfelelőbb a nehéz intenzív munkához



DS18DBL2 79 900 Ft



DV18DBL2 80 900 Ft



DV18DSDL 86 900 Ft



CN18DSL 146 500 Ft



CE18DSL 134 900 Ft



CV18DBL 86 900 Ft



CJ18DSL 48 900 Ft



G18DSL-115 29 900 Ft



G18DSL-125 58 000 Ft



G18DBBVL 63 900 Ft

Az ajánlat végleges árát a két választott eszköz és a Power Kit ára eredményezi, amely a választott kombinácók szerint eltérő.

VÁLASSZA KI A POWER KIT-ET
a 2 Multi Volt készlet közül (A - B opció)
HITBOX + 2 akku + akkutöltő + póló

ADJON HOZZÁ 2 DB. BASIC GÉPET
az alábbi **36** vagy **18 V-os** gépek közül

JÓL SIKERÜLT! KÉSZEN VAN A SAJÁT KÉSZLETED



WR36DB
99 900 Ft



WR36DA
99 900 Ft



CR36DA
139 900 Ft



CD3605DA
94 900 Ft



CJ36DA
99 900 Ft



CJ36DB
101 900 Ft



DH36DPA
128 900 Ft



RB36DA
129 900 Ft



DH36DMA
219 900 Ft

AC / DC hálózati adapter 36 V-ra

Kábelhossz 6 m

ET36A

AC (230V) / DC (36V)
a 36 V-os Multi Volt
gépekhez

99 900 Ft
Cikkszám: ET36AW0



Akku és akkutöltő készlet 36 V és 18 V-os gépekhez

BSL36B18 + UC18YSL3
akku + akkutöltő

72 900 Ft
Cikkszám: HKA90407





DV18DBSL
74 400 Ft



WH18DBDL2
64 900 Ft



WR18DSDL
59 900 Ft



WR18DBDL2
75 900 Ft



DN18DSL
71 900 Ft



P18DSL
45 900 Ft



C18DSL
61 900 Ft



C18DBAL
83 900 Ft



NT1850DBSL
84 900 Ft



NR1890DBCL
189 900 Ft



NT1865DBSL
84 900 Ft



NR1890DBRL
189 900 Ft



CR18DSL
63 900 Ft



CR18DBL
79 900 Ft



DH18DSL
49 900 Ft



DH18DBL
106 900 Ft

HiKIT PROFIK SZÁMÁRA ÁTGONDOLVA ÉS LÉTREHOZVA

HiKIT Brushless 1

KC18DG4L ***gépcsomag szénkefe nélküli motorral***

cikkszám: KC18DG4L

DS18DBSL(basic) + **DH18DBL** (basic) + **WH18DBDL2** (basic) + **G18DBL** (basic)













- **DS18DBSL** (basic) fúró-csavarozó
  Max. nyomaték: 70 Nm
- **DH18DBL** (basic) fúró-vésőkalapács
  Fúrás beton / acél / fa: Ø 26 / 13 / 27 mm
  SDS-plus befogás
  Ütőenergia: 2,2 Joule (EPTA)
- **WH18DBDL2** (basic) ütvecsavarozó
  Max. nyomaték: 160 Nm
  1/4" befogás, IP56
- **G18DBL** (basic) sarokcsiszoló
  Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
  Üresjárati sebesség: 9.000 ford/perc

3 db **BSL1850 akkuval**, UC18YFSL akkutöltővel, táskával és ajándék poloval

319 900 Ft

~~Listaár: 374 000 Ft~~



AJÁNDÉK
TÁSKA és HiKOKI poló

BRUSH LESS Brushless Motor

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

HiKIT Brushless 2

CB18DBL (basic) + **G18DBBAL** (basic) **+ 5AH akkucsomag**













+ **CB18DBL** (basic) - szalgfűrész
  Max. vágási teljesítmény: Ø 83 mm
+ **G18DBBAL** (basic) - sarokcsiszoló
  Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
  Szénkefe nélküli motorral szerelve
  Üresjárati sebesség: 9.000 ford/perc

2 db **BSL1850 akkuval**, UC18YFSL akkutöltővel, 1 db HITBOX és ajándék poloval

174 900 Ft

~~Listaár: 219 000 Ft~~

HiKIT 3

DV18DJL + G18DBBAL (basic) **+ + 3AH akkucsomag**













· **DV18DJL** (basic) ütvefúró-csavarozó
  Szénkefe nélküli motorral szerelve
  Coppia massima 53 Nm

+ **G18DBBAL** (basic) - sarokcsiszoló
  Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
  Szénkefe nélküli motorral szerelve
  Üresjárati sebesség: 9.000 ford/perc

2 db **BSL1830C** akku **+**
UC18YKSL akkutöltő, 2 db HITBOX, HiKOKI póló

99 900 Ft

~~Listaár: 125 000 Ft~~

18 V-os gépcsomagok

MEGOLDÁSOK A MUNKAVÉGZÉSHEZ

BRUSHLESS Brushless Motor 18V

KC18DBDL

149 900 Ft

DS18DBSL + WH18DBDL2
cikkszám: KC18DBDLWC

Listaár: ~~199 400 Ft~~

2 db akku
18 V - 5 Ah



BRUSHLESS Brushless Motor
TRIPLE HAMMER
IP56

· **DS18DBSL**
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max nyomaték 70 Nm

· **WH18DBDL2**
Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max nyomaték 207 Nm
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DPL

149 900 Ft

DS18DBSL + WR18DBDL2
cikkszám: KC18DPLWC

Listaár: ~~199 400 Ft~~

2 db akku
18 V - 5 Ah



BRUSHLESS Brushless Motor
IP56

· **DS18DBSL**
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max nyomaték 70 Nm

WR18DBDL2
Ütvecsavarozó 1/2" négyszög befogással,
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max nyomaték 305 Nm
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DRBL

219 900 Ft

DS18DBSL + DH18DBL
cikkszám: KC18DRBLWC

Listaár: ~~286 600 Ft~~

2 db akku
18 V - 5 Ah



BRUSHLESS Brushless Motor
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

· **DS18DBSL**
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max nyomaték 70 Nm

· **DH18DBL**
Fúró-vésőkalapács, SDS-plus, Ø 26 mm
Szénkefe nélküli motorral
Ütőenergia: 2,2 Joule EPTA
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

Akkucsomag 3Ah

az akkuk és akkutöltő csak a 18 V-os gépekkel kompatibilis



HITBOX +
2 db 18 V - 3 Ah akku +
UC18YFSL akkutöltő

59 900 Ft

Listaár: ~~75 000 Ft~~

HITBOX

DV18DJL + 100 db tartozék

ÚJ

DV18DJL (HITBOX-ban)
18V-os ütvefúró-csavarozó

76 900 Ft

Listaár: ~~96 800 Ft~~

· Üresjárati sebesség: 0 ~ 350 / 1.400 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 19.600 /perc
· Max nyomaték: 55 Nm
· Tömege: 1,7 kg
· Cikkszám: DV18DJL-ALU
· Szállított tartozékok: 2 db. BSL1815 akku, UC18YKSL akkutöltő, HITBOX 100 darab tartozékkal



AKCIÓS FÚRÓKALAPÁCS-CSOMAG

Könnyű alkalmazásokhoz

DH18DSL

18 V-os akkus fúrókalapács
2 üzemmód

· Max furat betonban: Ø 16 mm
· Befogás: SDS-plus
· Üresjárati fordulatszám:
0 ~ 1.500 ford/perc
· Tömege: 2,2 kg

1,2 J



Közepes és nehéz alkalmazásokhoz

BRUSHLESS Brushless Motor

DH18DBL

18 V-os akkus fúrókalapács
3 üzemmód

· Max furat betonban: Ø 26 mm
· Befogás: SDS-plus
· Üresjárati fordulatszám:
0 ~ 1.050 ford/perc
· Tömege: 3,7 kg

2,2 J



Listaár: ~~187 400 Ft~~ **149 900 Ft**



AJÁNDÉK
HiKOKI póló



HITBOX1

402 538
295x395x105 mm
14 500 Ft

402 544
szortimenter nélkül
7 800 Ft



HITBOX2


402 539
295x395x158 mm
14 100 Ft

402 545
szivacs nélkül
10 900 Ft



HITBOX3

402 540
295x395x210 mm
18 300 Ft



HITBOX4

402 541
295x395x315 mm
19 700 Ft

402 547
szivacs nélkül
18 500 Ft



402 543
Görgő
14 500 Ft

HITBOXOK - PRAKTIKUS TÁROLÁS !

Rádió vagy lámpa vásárlásakor

AJÁNDÉK
HiKOKI sapka



Építkezési rádiók

UR18DSAL
akkus rádió

46 900 Ft
~~Listaár: 66 000 Ft~~

IP X4

- Okostelefon rekesz
- Aux bemenet és USB port
- Frekvencia: AM - FM
- 2 sztereó hangszóró Ø 90 mm
- Védettség: IPX4
- Vezetékkel vagy elemmel működik
- Tömege: 3,4 kg (elem nélkül)
- Cikkszám: UR18DSALW4



UR18DSML
akkus tv-rádió - Bluetooth - DAB

128 500 Ft
~~Listaár: 152 400Ft~~

- Védelem a véletlen leesés ellen
- Okostelefon rekesz
- Bluetooth 4.0
- Aux bemenet és USB port
- Frekvencia: AM - FM - DAB / DAB +
- 2 sztereó hangszóró Ø 90 mm
- Védettség: IPX4
- Vezetékkel vagy elemmel működik
- Tömege: 4 kg (elem nélkül)
- Cikkszám: UR18DSMLW4



IP X4 Bluetooth DAB+ Digital Audio Broadcasting

Világítási rendszerek

UB18DA
18V-14,4V akkus
LED reflektor

IP X4

46900 Ft

- Nagy fényerő: 2500 lm
- 4 világítási mód
- Horoggal felakasztható és rögzítéssel állványra szerelhető
- Tömege 1,85 kg (elem nélkül)
- Cikkszám: UB18DAW4



UB18DJL
akkus LED lámpa

12 500 Ft

2 világítási mód:
munkalámpa vagy vadászlámpa
3 beállítás 110 lx-ig
Vadászlámpa: 6000 lx
Tömege 0,3 kg (elem nélkül)
- Cikkszám: UB18DJLL0



UB18DGL
LED reflektor

23 900 Ft

- Nagy fényerő: 250 lx
- 2 fényerő-beállítás
- Horoggal felakasztható és rögzítéssel állványra szerelhető
- Tömege 0,74 kg (elem nélkül)
- Cikkszám: UB18DGLL0





A Hitachi ma már HiKOKI.

Fúró-vésőkalapácsaink mindig is azonosak voltak a megbízhatósággal, teljesítménnyel és tartóssággal

és itt az ideje kipróbálni a legjobbat !

Éljen a lehetőséggel! Vásároljon egy fúró-véső kalapácsot vagy egy bontókalapácsot a szórólap 22. oldalán levő gépek közül ...

és minden vásárláskor

22. old

(kivétel a DH40MC)

9.990 Ft-ért

egy 2.000 W -os sarokcsiszoló is az Öné lehet

AJÁNDÉK

HiKOKI pólóval



G23ST
Sarokcsiszoló
Ø 230 mm, 2.000 W

2 db SDS-max fúrószár vásárlásakor

AJÁNDÉK

HiKOKI védőszemüveg *



713506

* csak a készlet erejéig


SDS-max fúró — 4 élű



*a PGM nemzetközi testülete által hitelesített

Átmérő (mm)	20	22	25	28	32
Hossza (mm)	520	520	520	570	570
Cikkszám	754310	754314	754320	754325	754333
Listaár	~~16 100~~	~~17 300~~	~~19 800~~	~~21 500~~	~~24 200~~
Akciós ár	**12 900**	**13 850**	**15 840**	**17 190**	**19 350**

Speciális önélezős vésők — kitűnő bontási képesség



	Hegyesvéső	Laposvéső
Méret (mm)	400 mm hosszú	20 x 400 mm
Cikkszám	751032	751033
Listaár	~~4 640~~	~~4900~~
Akciós ár	**3 710**	**3 920**

Kedvezményes árak az SDS-max vésők és hegyek teljes skálájára. További információkért vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével



PREMIUM GARANCIA
Kérdezze meg a forgalmazóját a jótállás meghosszabbításról

3 1+2 ÉV GARANCIA *GÉPEKRE ÉS AKKUMLÁTOROKRA*

5 ÉV GARANCIA *A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA*

Itt az ideje megvásárolni

EGY TOP TELJESÍTMÉNYŰ FÚRÓKALAPÁCSOT

(kivétel a DH40MC)

és vele együtt 9 990 FT-ért egy 2.000 W-os sarokcsiszolót.

+ AJÁNDÉK
HIKOKI pólóval



G23ST
sarokcsiszoló Ø 230 mm, 2.000 W

Piktogramok

- Szénkefe nélküli motor
- Rezgéscsillapított
- Tartós alumínium géptest
- Alacsony rezgésű markolat
- RFC védelem
- 36 V Multi Volt gépcsalád
- Újraindulás elleni védelem
- Folyamatos bontás
- Alacsony rezgésű markolat
- Változtatható fordulatszám
- Konstans elektronika
- Biztonsági kuplung
- Forgatás funkció ütéskor
- Forgásirány váltás
- Lágyindítás
- Koffer
- HITBOX

MARTELLI COMBINATI

	Modell cikkszám	Listaár bruttó
	**DH30PC2** DH30PC2WS	240.000
	**DH40MC** DH40MCWS	185 300
	**DH36DMA + ET36A** KC36HK1	356 000
	**DH40MEY** DH40MEYWS	291 500
	**DH45ME** DH45MEWS **DH45MEY** DH45MEYWS	329 300 343 400
	**DH52ME** DH52MEWS **DH52MEY** DH52MEYWS	375 500 387 700
	**H41MB2** H41MB2WS	165 400
	**H41ME** H41MEWS	238 800
	**H45ME** H45MEYWT **H45MEY** H45MEYWT	234 200 246 600
	**H60MC** H60MCWS	253 500
	**H60ME** H60MEYWT **H60MEY** H60MEYWT	316 700 342 900
	**H65SB3** H65SB3WT	379 900
	**H90SG** H90SGWA	741 300

A megadott ütésenergia-adatok (Joule) minden vésők

Akciós ár bruttó	Fúrás betonban	Tejesítmény	Ütőenergia EPTA	Ütésszám ütés/perc	Üresjárati ford. ford/perc	Tömege kg	Jellemzők
199 900	Ø 30 mm (koronafúróval Ø 90 mm)	850 W	3,2 J	0~3.700	0~850	4,3	
119 900	Ø 40 mm (koronafúróval Ø 105 mm)	1.100 W	7,1 J	2.800	620	7,1	
319 900	Ø 40 mm (koronafúróval Ø 105 mm)	36 V	7,1 J	1.420~2.860	260~590	7,9	MULTI VOLT, BRUSHLESS Brushless Motor, RFC REACTIVE FORCE CONTROL, LVH LOW VIBRATION HANDLE
189 900	Ø 40 mm (koronafúróval Ø 105 mm)	1.150 W	8,7 J	1.430~2.850	250~500	7,5	VELOCITÀ COSTANTE, Z|V R|P, BRUSHLESS Brushless Motor, UVP USER VIBRATION PROTECTION, AHB ALUMINUM HOUSING BODY
254 900 **264 900**	Ø 45 mm (koronafúróval Ø 125 mm)	1.500 W	12,2 J	1.200~2.950	120~310	9	VELOCITÀ COSTANTE, Z|V R|P, BRUSHLESS Brushless Motor, LVH LOW VIBRATION HANDLE, AHB ALUMINUM HOUSING BODY
289 900 **299 900**	Ø 52 mm (koronafúróval Ø 160 mm)	1.500 W	18,8 J	1.000~2.400	110~280	11,5	VELOCITÀ COSTANTE, Z|V R|P, BRUSHLESS Brushless Motor, UVP USER VIBRATION PROTECTION, AHB ALUMINUM HOUSING BODY
109 900	-	950 W	7,1 J	3.000	-	5,2	LVH LOW VIBRATION HANDLE
169 900	-	1.050 W	7,1 J	1.500~2.870	-	5	VELOCITÀ COSTANTE, BRUSHLESS Brushless Motor, LVH LOW VIBRATION HANDLE
179 900 **189 900**	-	1.150 W	10,1 J	1.430~2.850	-	7,3	VELOCITÀ COSTANTE, Z|V R|P, BRUSHLESS Brushless Motor, UVP USER VIBRATION PROTECTION, AHB ALUMINUM HOUSING BODY
199 900	-	1.250 W	14 J	1.600	-	10,2	
244 900 **264 900**	-	1.500 W	18 J	1.500~2.100	-	12,2	VELOCITÀ COSTANTE, Z|V R|P, BRUSHLESS Brushless Motor, UVP USER VIBRATION PROTECTION, AHB ALUMINUM HOUSING BODY
299 900	-	1.340 W	37,4 J	1.400	-	18	UVP USER VIBRATION PROTECTION, AHB ALUMINUM HOUSING BODY
549 900	-	2.000 W	57,7 J	1.000	-	32	UVP USER VIBRATION PROTECTION, AHB ALUMINUM HOUSING BODY

alapácsunk esetén megfelel a legújabb EPTA 05 eljárásnak.

ÚJ FÚRÓKLAPÁCS CSALÁD

"2." sorozat

ÚJ Új, kompakt és ergonomikus kialakítás. Széles kínálatunkból válassza ki az ideális gépet munkájához : mindegyikük robusztus és hatékony.

DH24PG2

fúrókalapács
Ø 24 mm - 2 üzemmód

41 900 Ft ÚJ
~~Listaár: 55 200Ft~~



- Fúrás betonban: Ø 24 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 730 W
- Ütésszám: 0 ~ 3.950 /perc
- Ütőenergia: 2,7 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg
- Cikkszám: DH24PG2WS

730 W
2,7 Joule
Kofferben szállítva

DH24PH2

fúrókalapács
Ø 24 mm - 3 üzemmód

45 900 Ft ÚJ
~~Listaár: 66 300Ft~~



- Fúrás betonban: Ø 24 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 730 W
- Ütésszám: 0 ~ 3.950 /perc
- Ütőenergia: 2,7 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg
- Cikkszám: DH24PH2WS

730 W
2,7 Joule
Kofferben szállítva

DH26PB2

fúrókalapács
Ø 26 mm - 2 üzemmód

49 900 Ft ÚJ
~~Listaár: 66 400Ft~~



- Fúrás betonban: Ø 26 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 830 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 2,9 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg
- Cikkszám: DH26PB2W1

830 W
2,9 Joule
Kofferben szállítva

DH26PC2

fúrókalapács
Ø 26 mm - 3 üzemmód

49 900 Ft ÚJ
~~Listaár: 152 400Ft~~



- Fúrás betonban: Ø 26 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 830 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 2,9 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg
- Cikkszám: DH26PC2W1

830 W
2,9 Joule
Kofferben szállítva

DH28PBY2

fúrókalapács
Ø 28 mm - 2 üzemmód

57 900 Ft ÚJ
~~Listaár: 75 000Ft~~



- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 850 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 J (EPTA)
- UVP rezgéscsillapítás
- Tömege: 2,9 kg
- Cikkszám: DH28PBY2W1

UVP USER VIBRATION PROTECTION
850 W
3 Joule
Kofferben szállítva

DH28PCY2

fúrókalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód

62 900 Ft ÚJ
~~Listaár: 83 700Ft~~



- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 850 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 J (EPTA)
- UVP rezgéscsillapítás
- Tömege: 2,9 kg
- Cikkszám: DH28PCY2W1

UVP USER VIBRATION PROTECTION
850 W
3 Joule
Kofferben szállítva

Másik változatban: cserélhető gyorstokmánnyal.

99 900 Ft
~~Listaár: 117 500Ft~~

DH28PMY2 Cikkszám: DH28PMY2WS
fúrókalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód



Hagyományos kofferben szállítva

A világon az első fúrókalapács szénkefe nélküli motorral és AUTO-STOP rendszerrel.

ÚJ

BRUSHLESS Brushless Motor

5 ÉV GARANCIA A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA



Kofferben szállítva

AUTO-STOP rendszer ÚJ

memorizálja a fúrási időt

Ha azonos típusú anyagba sok lyukat kell fúrnia ugyanabban a mélységben, akkor nem kell aggódnia. Az első lyuk idejének memorizálásával a többit a készülék automatikusan kezeli.

UVP Rezgéscsillapító rendszer

USER VIBRATION PROTECTION

Csökkenti a gép által generált rezgéseket anélkül, hogy befolyásolná annak teljesítményét, a jobb minőségű és hosszabb idejű munkavégzés érdekében.

DH28PEC

Fúrókalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód

BRUSHLESS Brushless Motor · UVP USER VIBRATION PROTECTION · RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 900 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3,2 J (EPTA)
- UVP rezgéscsillapítás
- Tömege: 3 kg

900 W **3,2 Joule**

2 sebesség
Elektronikusan választható
(Normal/alacsony)

119 900 Ft
~~Listaár: 148 600Ft~~

SDS-plus fúrószár porelszívással

ÚJ



a fúrószár vágóélei a porelszívó lyukkal



Cikkszám: 783428

Átmérő (mm)	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	csatlakozó
Hossz (mm)	300	360	360	360	
Cikkszám	783401	783402	783403	783404	783428
Listaár					
Akciós ár	18850	19910	19910	25160	3640

SDS-plus fúrószárak



7 darabos fúrókészlet

Cikkszám: 751025

6 490 Ft

7 darabos 2 élű fúrókészlet SDS-plus befogással
Ø 5 - 6 - 8 mm (110 mm hosszú)
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (160 mm hosszú)

4 darabos fúrókészlet

Cikkszám: 783390

6 900 Ft

4 darabos 4 élű fúrókészlet SDS-plus befogással
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (165 mm hosszú)



CP-PLUS vésők kitűnő bontási képesség



	Önélező hegyesvéső	Laposvéső
Méret (mm)	250 mm hosszú	20 x 250 mm
Cikkszám	751587	751132
Listaár		
Akciós ár	2010	2540

Új porszívók

ÚJ

Dolgozzon mindig tiszta, egészséges és biztonságos környezetben.

Két exkluzív újdonság

Kibővítettük a kínálatot két építkezéseken használható M és H osztályú szűrőkkel szerelt porszívóval.

L osztályú szűrés







25 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással

30 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással

15 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással

25 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással

30 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással

"L" OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓK

	RP250YDL	RP300YDL	RP150YB	RP250YE	RP350YE
	71 900 Ft	**88 900 Ft**	**119 900 Ft**	**129 900 Ft**	**139 900 Ft**
	~~Listaár: 88 300 Ft~~	~~Listaár: 106 700 Ft~~	~~Listaár: 143 100 Ft~~	~~Listaár: 154 300 Ft~~	~~Listaár: 167 000 Ft~~
· Teljesítmény:	1.000 W	1.000 W	1.140 W	1.140 W	1.140 W
· Szívásteljesítmény:	210 mbar	210 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar
· Légáram:	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min
· Porelszívás mennyisége szárazon:	21 liter	26 liter	15 liter	25 liter	35 liter
· Porelszívás mennyisége nedvesen:	18 liter	23 liter	12 liter	22 liter	30 liter
· Tartály:	műanyag - 25 liter	rozsdamentes - 30 liter	műanyag - 15 liter	rozsdamentes - 25 liter	rozsdamentes - 35 liter
· Csatlakozás gépteljesítménye:	max 2.600 W	max 2.600 W	max 2.400 W	max 2.400 W	max 2.400 W
· Tömege:	7,8 kg	9,2 kg	7,8 kg	9,4 kg	9,7 kg
· Cikkszám:	RP250YDLWA	RP300YDLWA	RP150YEWA	RP350YEWA	RP350YEWA
· Standard tartozékok:	szívótömlő, 2db. szívócső, padlótisztító kefével, résszívó, kárpittisztító, tartó, adapter, körkefe, csőtartó, PE porzsák, szintetikus porzsák	szívótömlő, 2db. szívócső, padlótisztító kefével, résszívó, kárpittisztító, tartó, adapter, körkefe, csőtartó, PE porzsák, szintetikus porzsák	szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó	szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó	szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó



Javasolt munkaállványok

Munkaállvány
712600
69 900 Ft

Munkaállvány C12...-höz
712650
89 210 Ft

AKCIÓS GÉRVÁGÓK

Az alábbi gérvágókhoz a mellékelt munkaállványokat javasoljuk.



C8FSHG
Ø 216 mm-es gérvágó
89 900 Ft
~~Listaár: 111 700 Ft~~

· Vágóél dőlése: 0 ~ 45° jobbra és balra
· Max vágókapacitás: 280 x 65 mm
· Felvett teljesítmény: 1.100 W
· Tömege: 13,8 kg
· Cikkszám: C8FSHGWA



C12RSH2
Ø 305 mm-es gérvágó
209 900 Ft
~~Listaár: 250 200 Ft~~

· Vágóél dőlése: 0 ~ 45° jobbra és balra
· Max vágókapacitás: 312 x 105 mm
· Felvett teljesítmény: 1.520 W
· Tömege: 27 kg
· Cikkszám: C12RSH2WA

C3610DRA (basic)
36V-os Multi Volt akkus gérvágó
219 900 Ft
~~Listaár: 260 300 Ft~~

MULTI VOLT
BRUSHLESS Brushless Motor



11. old

Minden munkához válassza ki a megfelelő szívórendszert!

EN 60335-2-69 szabvány szerint

L osztály: porok, amelyek maximális koncentrációja a munkahelyen (AGW) > 1 mg / m³
M osztály: porok, amelyek maximális koncentráció-értéke a munkahelyen (AGW) ≥ 0,1 mg / m³, faporok
H osztály: porok, amelyek maximális koncentráció-értéke a munkahelyen (AGW) ≥0,1 (mg/m3) beleértve a rákkeltő port, valamint a kórokozókkal szennyezett port

H osztályú szűrés



ÚJ

25 literes M osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás



ÚJ

35 literes M osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás



50 literes M osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás



35 literes H osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás

"M" ÉS "H" OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓK

RP250YDM	RP350YDM	RP500YDM	RP350YDH
199 900 Ft	**219 900 Ft**	**219 900 Ft**	**239 900 Ft**
~~Listaár: 234 950 Ft~~	~~Listaár: 275 000 Ft~~	~~Listaár: 275 000 Ft~~	~~Listaár: 289 000 Ft~~
1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
250 mbar	250 mbar	250 mbar	250 mbar
3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min
20 liter	25 liter	45 liter	25 liter
15 liter	22 liter	40 liter	22 liter
műanyag - 25 liter	műanyag - 35 liter	műanyag - 50 liter	műanyag - 35 liter
max 2.000 W	max 2.000 W	max 2.000 W	max 2.000 W
15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg
RP250YDMWA	RP350YDHWA	RP350YDHWA	RP350YDHWA
szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső, műanyag zsák	szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső műanyag zsák	szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső műanyag zsák, vezetőfogantyú	szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső, műanyag zsák



"iPulse"

Az új RP350YDM és RP350YDH porszívók hatékony nyomásérzékelős elektromágneses szűrőtisztító rendszerrel vannak szerelve hogy a hatékony légáramlás folyamatos fenntartását biztosítsa.



AKCIÓS KERETSZEGEZŐ

NR1890DBCL + Akkucsomag MV-A

Akkus keretszegező 18 V (basic)
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Meghajtó rendszer: levegő rugós
· 35°-os papírtáras szeggel működik
· Szegezési sebesség: 1,5 ~ 2 szeg/sec
· Teljesítmény: 120 Joule
· Szegtárkapacitás: 47 szeg
· Tömege: 4,8 kg (BSL1860 akkuval)
· Cikkszám: KC18HK6

BRUSH LESS Brushless Motor



2 db akku
BSL36A18





KEDVEZŐ AKCIÓS ÁR

279 900 Ft
~~Listaár: 313 700 Ft~~




FAMEGMUNKÁLÁS HiKOKI-val

TRADICIONÁLIS TECHNOLÓGIA

Vezetősín + Ø 190 mm-es körfűrész

Vezetősín, tömítéssel
hosszúság 1400 mm - szélesség 168 mm
Cikkszám: HTA370106



28 500 Ft



C7BUM
190 mm-es körfűrész
hasítóékkel

- Felvett teljesítmény: 1.300 W
- Max. vágásmélység: 90° - 66 mm
- Max. vágásmélység: 45° - 48 mm
- Üresjárati sebesség: 5.800 ford/perc
- Tömege: 5,2 kg
- Cikkszám: C7BUMW1

114 900 Ft
~~Listaár: 137 900 Ft~~

AKCIÓ !!!

Vezetősín	28.520
körfűrész	114.900
Összesen	143.420
Engedmény	23.520
Összesen	119.900 Ft

45 db-os csiszolópapír szett + delta csiszoló

Minden SV12SH deltacsiszolóhoz ajándék 45 darabos csiszolópapír szett.



x45
darabos csiszoló szett
753450
3 800 Ft



SV12SH
delta csiszoló

29 900 Ft
~~Listaár: 35.600 Ft~~

- Delta csiszolólap mérete: 96 x 96 x 96 mm
- Csiszolótalp mérete: 110 x 100 mm
- Felvett teljesítmény: 200 W
- Rezgéskörátmérő: 1,5 mm
- Tömege: 1 kg
- Cikkszám: SV12SHWB

AKCIÓ !!!

45 db csiszolópapír	3.800
delta csiszoló	29.900
Összesen	33.700
Engedmény	3.800
Összesen	29.900 Ft

10 db-os fűrészlap szett + szúrófűrész

Az alábbi szúrófűrészekhez ajándékba adunk egy 10 darabos fűrészlap szettet.






750049
x10
fűrészlap

CJ90VAST
szúrófűrész
Cikkszám: CJ90VASTWA

41 900 Ft
~~Listaár: 49.700 Ft~~

- Teljesítmény 705 W
- Vágásteljesítmény fa/acél : 90 / 8 mm
- Üresjárati löketszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
- Tömege: 2,2 kg





750049
x10
fűrészlap

CJ90VST
szúrófűrész
Cikkszám: CJ90VSTWA

29 900 Ft
~~Listaár: 41.400 Ft~~

- Teljesítmény 705 W
- Vágásteljesítmény fa/acél : 90 / 8 mm
- Üresjárati löketszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
- Tömege: 2,2 kg

SUPERKIT +TÁSKA

Válasszon a superkit konstrukció vagy a telepítő szuperkészletét között, és az ár tartalmaz egy HiKOKI táskát is.



402095
17 780 Ft

Milyen felhasználó vagy?

Válaszd ki a számodra legmegfelelőbb csomagot!

1 SUPERKIT ÉPÍTÉSHEZ

- 4-élű SDS-MAX TCT FÚRÓSZÁRAK:
  - 20 x 520 mm
  - 25 x 520 mm
  - 32 x 570 mm
- Önélezős hegyesvéső
- Önélezős laposvéső

754310

754320

754333

4-élű SDS-MAX TCT FÚRÓSZÁR

751032

x3

Nagy hatékonyságú vésők

751033

79 900 Ft
Listaár: ~~137 900 Ft~~

2 SUPERKIT SZERELŐKNEK

- 11 darabos bitkészlet
- Tisztítókefe Ø 100 mm
- 12 darabos orrfűrészkészlet
- Sarokfúró adapter 360°
- 60 részesbitkészlet
- 4 darabos fúrókészlet
  Befogás: SDS-plus
- 5 darabos fűrószárkészlet hengeres
- 19 darabos hemgeres HSS fúrószárkészlet

752049

4100311

783390

780898

780096

751306

40018011

40030024

65 900 Ft
Listaár: ~~137 900 Ft~~

ÚJ KEVERŐK

ÚJ

SHAKE IT



Dupla keverőszár

82 900 Ft
Listaár: ~~103 600 Ft~~

UM22VYST
220 mm-es keverőgép

- Max. keverőszár-átmérő: 220 mm
- Üresjárati sebesség: 150 ~ 300 / 650 ford/perc
- Tömege: 6,4 kg
- Cikkszám: UM22VYSTUA

1.800 W teljesítmény

Termikus védelem

Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám

Lágyindítás

Szállított tartozék:
2 db 135 mm-es keverőszár

UM12VST2
120 mm-es keverőgép

ÚJ



57 900 Ft
Listaár: ~~68 600 Ft~~

Szállított tartozék:
1 db 120 mm-es keverőszár

1.200 W teljesítmény

Termikus védelem

Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám

Lágyindítás

- Max. keverőszár-átmérő: 120 mm
- Üresjárati sebesség: 150 ~ 300 / 650 ford/perc
- Tömege: 5,4 kg
- Cikkszám: UM12VST2UA

UM16VST2
160 mm-es keverőgép

ÚJ



67 900 Ft
Listaár: ~~80 700 Ft~~

Szállított tartozék:
1 db 120 mm-es keverőszár



1.600 W teljesítmény

Termikus védelem

Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám

Lágyindítás

- Max. keverőszár-átmérő: 160 mm
- Üresjárati sebesség: 150 ~ 300 / 650 ford/perc
- Tömege: 5,7 kg
- Cikkszám: UM16VST2UA

	A kevert anyag mennyisége (kg)	Befogás	Méretek (mm)	Típus	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár Ft
KEVERŐSZÁRAK KEMÉNY ANYAGOKHOZ, MINT BETON, ESZTRICH BETON, EPOXY HABARCS								
	20-40	M14	135 x 590	PM135MD	1	1	754733	9.580
	30-60	M14	160 x 590	PM160ME	1	1	754734	10.410
KEVERŐSZÁRAK RAGADÓS ANYAGOKHOZ, MINT CSEMPERAGASZTÓ, ESZTRICH, HABARCS								
	10-25	M14	120 x 590	PU120MC	1	1	754726	6.200
	25-35	M14	135 x 590	PU135MD	1	1	754727	7.540

Fúrógépek

D10VC3
cikkszám: D10VC3WC

32 900 Ft
~~Listaár: 39 200 Ft~~



· Tokmány: 1,0 ~ 10 mm
· Felvett teljesítmény: 600 W
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 2.500 ford/perc
· Tömege: 1,4 kg

D13VG
cikkszám: D13VGWU

69 900 Ft
~~Listaár: 83 000 Ft~~



79 Nm nyomaték

· Tokmány: 1,5 ~ 13 mm
· Felvett teljesítmény: 710 W
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 600 ford/perc
· Tömege: 2,1 kg

ÜTVEFÚRÓGÉPEK

FDV16V2
cikkszám: FDV16V2WU

25 500 Ft
~~Listaár: 30 200 Ft~~



· Tokmány: 1,5 ~ 13 mm
· Felvett teljesítmény: 590 W
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 2.900 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 46.400 ütés/perc
· Tömege: 1,5 kg

DV20VD **860 W**
cikkszám: DV20VDWV

69 900 Ft
~~Listaár: 82 550 Ft~~

DV22V **1.120 W**
cikkszám: DV22VW4

76 900 Ft
~~Listaár: 91 400 Ft~~



Biztonsági tengelykapcsoló

· Tokmány: 1,5 ~ 13 mm
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.100 / 3.000 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 14.300 / 39.000 ütés/perc
· Tömege: 3 kg

FÚRÓSZÁR-KÉSZLETEK

4 400 Ft

5 db-os univerzális fúrószárkészlet
Cikkszám: 780818

· Ø 3 x 70 mm
· Ø 4 x 85 mm
· Ø 5 x 85 mm
· Ø 6 x 100 mm
· Ø 8 x 120 mm



2 860 Ft

5 db-os kőzetfúró-készlet
Cikkszám: 780898

5 darabos készlet,
hengeres szár, 2 vágóél:
· Ø 4 x 85 mm
· Ø 5 x 85 mm
· Ø 6 x 100 mm
· Ø 8 x 120 mm
· Ø 10 x 120 mm



4 130 Ft

8 db-os fúrószárkészlet
Cikkszám: 780899

8 darabos készlet,
hengeres szár, 2 vágóél:
· Ø 3 x 70 mm
· Ø 4 x 85 mm
· Ø 5 x 85 mm
· Ø 6 x 100 mm
· Ø 7 x 100 mm
· Ø 8 x 120 mm
· Ø 9 x 120 mm
· Ø 10 x 120 mm



3 610 Ft

19 db-os fém-fúrószárkészlet
Cikkszám: 780096

· Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
HSS-R DIN 338



6 740 Ft

25 db-os fém-fúrószárkészlet
Cikkszám: 780097

· Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
HSS-R DIN 338



5 730 Ft

19 db-os fém-fúrószárkészlet
Cikkszám: 780466

· Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
HSS-G DIN 338



10 890 Ft

25 db-os fém-fúrószárkészlet
Cikkszám: 780467

· Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
HSS-G DIN 338



21 790 Ft

19 db-os fém-fúrószárkészlet
Cikkszám: 780698

· Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
HSS-Co DIN 338



41 520 Ft

25 db-os fém-fúrószárkészlet
Cikkszám: 780699

· Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
HSS-Co DIN 338



Ø 125 mm-es sarokcsiszolók

4260 Ft

Exkluzív fémdobozban

10 darab vágótárcsa fémdobozban



G13SR4

Ø125 mm-es sarokcsiszoló

15 900 Ft
~~Listaár: 26 100 Ft~~

730 W



· Felvett teljesítmény: 730 W
· Üresjárati fordulatszám: 10.000 /perc
· Tömege: 1,8 kg
· Cikkszám: G13SR4YG

G13SN2

Ø125 mm-es sarokcsiszoló

22 900 Ft
~~Listaár: 28 600 Ft~~

900 W



· Felvett teljesítmény: 900 W
· Üresjárati fordulatszám: 10.500 /perc
· Tömege: 2 kg
· Cikkszám: G13SN2YV

Tartozék gyémántárcsa és koffer

13 900 Ft
~~Listaár: 19 900 Ft~~

G12STA

Ø115 mm-es sarokcsiszoló

· Felvett teljesítmény: 600 W
· Üresjárati fordulatszám: 11.500 /perc
· Tömege: 1,8 kg
· Cikkszám: G13SR4YG



600 W

14 900 Ft
~~Listaár: 21 800 Ft~~

G13STA

Ø125 mm-es sarokcsiszoló kofferben

· Felvett teljesítmény: 600 W
· Üresjárati fordulatszám: 11.500 /perc
· Tömege: 1,8 kg
· Cikkszám: G12STAY3



600 W

38 500 Ft
~~Listaár: 45 700 Ft~~

G13SW

Ø125 mm-es sarokcsiszoló kofferben

Rezgéscsillapított oldalfogantyú

· Felvett teljesítmény: 1.200 W
· Üresjárati fordulatszám: 12.000 /perc
· Tömege: 2,3 kg
· Lágyindítás és újraindítás elleni védelem
· Cikkszám: G12SWYW



1.200 W

KIVÁLÓ MÁRVÁNYMEGMUNKÁLÁSHOZ

G13VE

Ø125 mm-es sarokcsiszoló

84 600 Ft
~~Listaár: 100 300 Ft~~



Keskeny markolat (csak 176 mm)

· Felvett teljesítmény: 1.320 W
· Üresjárati sebesség: 2.800 ~ 10.000 ford/perc
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Tömege: 1,8 kg

1.320 W

BRUSH LESS Brushless Motor

5 ÉV GARANCIA A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA

Ø 230 mm-es sarokcsiszolók

G23ST
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Felvett teljesítmény: 2.000 W
· Tömege: 5,2 kg
· Cikkszám: G23STWA

2.000 W



28 900 Ft
~~Listaár: 43 400 Ft~~

G23SW2
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Felvett teljesítmény: 2.200 W
· Tömege: 5,3 kg
· Cikkszám: G23SW2WA

2.200 W



29 900 Ft
~~Listaár: 52 700 Ft~~

G23SWU2
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Felvett teljesítmény: 2.400 W
· Tömege: 6,8 kg
· Cikkszám: G23MRWD

2.200 W



34 900 Ft
~~Listaár: 59 300 Ft~~

G23UDY2
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Felvett teljesítmény: 2.600 W
· Avviamento progressivo
· Tömege: 6,3 kg
· Cikkszám: G23UDY2WK

Z.V.R.P.
2.600 W



83 900 Ft
~~Listaár: 99 800 Ft~~

BETONCSISZOLÓ KÉSZLET
G13YG + SDCC125 + CUDG125 + HITBOX


113 900 Ft
~~Listaár: 142 400 Ft~~



HITBOX



SDCC125
Ø125 mm-es
porelszívó feltét



CUDG125
Ø125 mm-es
gyémánttárcsa



G13YG
Ø125 mm-es
sarokcsiszoló
1700 W


219 900 Ft
~~Listaár: 274 800 Ft~~



MZBS125500
Ø125 mm-es
betoncsiszoló

· Felvett teljesítmény: 2.200 W
· Tömege: 5,8 kg

229 900 Ft
~~Listaár: 287 400 Ft~~



MZBS180500
Ø180 mm-es
betoncsiszoló

· Felvett teljesítmény: 2.200 W
· Tömege: 5,9 kg

MZBSTRL
Ø180 mm-es
betoncsiszolóhoz
kocsi

149 900 Ft
~~Listaár: 82 550 Ft~~



A VILÁG LEGNAGYOBB KINÁLATA

a szénkefe nélküli motorral szerelt gépekből!

 ÚJ fúró-vésőkalapács	**DH28PEC** 119 900 Ft
 fúró-vésőkalapács	**DH40MEY** 189 900 Ft
 fúró-vésőkalapács	**DH45ME** 254 900 Ft **DH45MEY** 264 900 Ft
 fúró-vésőkalapács	**DH52ME** 289 900 Ft **DH52MEY** 299 900 Ft
 ÚJ bontókalapács	**H41ME** 169 900 Ft
 bontókalapács	**H45ME** 179 900 Ft **H45MEY** 189 900 Ft
 bontókalapács	**H60MEY** 244 900 Ft **H60MEY** 264 900 Ft
 360 Nm ütve-csavarozó	**WR14VE** 124 300 Ft **WR16SE** 129 900 Ft
 620 Nm ütve-csavarozó	**WR22SE** 194 500 Ft
 1.000 Nm ütve-csavarozó	**WR25SE** 299 900 Ft
 ÚJ orrfűrész	**CR13VEY** 158 500 Ft
 sarokcsiszoló	**G13VE** 84 600 Ft
 sarokcsiszoló	**G23BYE** 125 900 Ft

Hatékonyabb, mint valaha!

BRUSH LESS Brushless Motor


- **Feszültségtől független teljesítmény**
  Minimális energiaveszteség nagyon hosszú csatlakozások esetén is.
- **Jóval hosszabb a gép élettartama**
  A hagyományos villanymotorokkal összehasonlítva, a szénkefe nélküli motornál nincs kefe, amelyek szikrákat idéznek elő és súrlódást okoznak, növelve az armatúra hőmérsékletet és ezáltal a gép teljesítményének csökkenését
- **Kompatibilis a generțtorokkal**
  A kompakt és hatékony inverter lehetővé teszi az áramellátást még stabilizálatlan áramgenerátorokról is.
- **5 év garancia a szénkefe nélküli motorra**

A garancia érvényesítéséről kérdezze márkakereskedőjét

5 ÉV GARANCIA A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA

BRUSH LESS Brushless Motor

(szénkefe nélküli, indukciós meghajtás)



A szénkefe nélküli motor:

- **40% -kal könnyebb**
- **20% -kal kompaktabb!**



Ideális a márványhoz!

egyedülálló a piacon, mert kifinomult elektronikus technológiával van felszerelve, amely hihetetlen vágási teljesítmény elérését teszi lehetővé!

BRUSHLESS Brushless Motor

G13VE

Ø125 mm-es elektronikus sarokcsiszoló

84 600 Ft

~~Listaár: 100 300 Ft~~

- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Felvett teljesítmény: 1.320 W
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Üresjárati sebesség: 2.800 ~ 10.000 ford/perc
- Tömege: 1,8 kg
- Cikkszám: G13VEWQ

csak 176 mm

a markolat kerülete a szénkefe nélküli motornak köszönhetően

rezgéscsillapított markolat



Változtatható fordulatszám

A praktikus választógomb lehetővé teszi a forgási sebesség állítását 6 lépésben 2800-10000 ford/perc között.





EGYEDÜLÁLLÓ A VILÁGON

szénkefe nélküli

Gyors és erős!

ÚJ

Az új CR13VEY fűrész hihetetlen vágási teljesítményt nyújt!

A szénkefe nélküli motornak és az UVP rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően szinte kétszer olyan gyors, mint a CR13VBY modell

CR13VEY

orrfűrész

158 500 Ft

~~Listaár: 187 900 Ft~~

5 ÉV GARANCIA A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA

- Felvett teljesítmény: 1.100 W
- Vágási kapacitás: fa 300 mm / fém 19 mm
- Vágási kapacitás acélcső: Ø 130 mm
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 3.000 löket/perc
- Lökethossz: 32 mm
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,9 kg
- Cikkszám: CR13VEYWS



5 vágási sebesség!

sokféle alkalmazási lehetőség

Csökkentett a markolat kerülete (csak 203 mm)

BRUSHLESS Brushless Motor
AC szénkefe nélküli motor

UVP USER VIBRATION PROTECTION
rezgéscsillapító rendszer

FALVÁGÓK - DARABOLÓK

CM9SR

Gyémánttárcsás daraboló

117 900 Ft
~~Listaár: 140 000 Ft~~

- Alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására
- Nagy leadott teljesítmény
- Erős, tartósan túlterhelhető motor
- Széles talpak, kiváló stabilitás
- Alacsony zaj- és rezgésszint
- Rendkívül hatékony porelszívás, porszívó csatlakoztatásával
- Alaptartozék a porelszívó feltét



· Felvett teljesítmény: 2.200 W
· Vágási mélység: 60 mm
· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Tömege: 7,7 kg
· Cikkszám: CM9SR

CM9UBY

Gyémánttárcsás daraboló

137 900 Ft
~~Listaár: 164 500 Ft~~

- Alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására
- Nagy leadott teljesítmény, erős, tartósan túlterhelhető motor
- Széles talpak, kiváló stabilitás
- Alacsony zaj- és rezgésszint
- Rendkívül hatékony porelszívás, porszívó csatlakoztatásával
- Alaptartozék a porelszívó feltét
- UVP rezgésterhelést csökkentő rendszer
- Rezgéselnyelő, gömbcsuklós csatlakozású hátsó markolat
- Indítóáram korlátozás
- Túlterhelés elleni védelem



· Felvett teljesítmény: 2.600 W
· Vágási mélység: 60 mm
· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Tömege: 8,1 kg
· Cikkszám: CM9UBY

W-3714
MZWB371400

Gyémánttárcsás falvágó

559 900 Ft
~~Listaár: 800 300 Ft~~

- Vízhűtéssel vagy porelszívással használható
- Ideális beton vagy téglafalak vágásához
- Miliméter pontosan vág betonban és kőben is
- Műanyag tárcsaborítás: könnyű de nagyon erős
- Görgős kofferrel szállítva



· Felvett teljesítmény: 2.100 W
· Vágási mélység: 15 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 370 mm
· Tömege: 11,5 kg
· Cikkszám: MZWB371400



PRCD-kapcsoló



Könnyű tárcsacsere



Egyszerű mélységállítás



Koffer görgőkkel

DS-4000
MZDS400000

Gyémánttárcsás falvágó

419 900 Ft
~~Listaár: 621 000 Ft~~

- Könnyű és erős magnézium borítás.
- A gép túlterhelését kijelző LED
- A fröccsenésgátló és a vezetőhengerek szerszámok nélkül eltávolíthatók.
- Integrált vízellátás.
- PRCD kapcsoló.
- Felszerelhető egy süllyesztett karimával, ami lehetővé teszi a vízes vágást



Magnézium borítás



LED kijelző



· Felvett teljesítmény: 3.200 W
· Vágási mélység: 15 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 400 mm
· Tömege: 9,6 kg
· Cikkszám: MZDS400000

RS-3300
MZRS330000

1 179 000 Ft
Listaár: ~~1 473 550 Ft~~


Gyűrűs falvágó

- Integrált vízellátás.
- A tárcsa egy forgatógombbal állítható.
- A LED-jelző mutatja a vágási terhelést
- A vezetőtárcsa három hornyos kiképzéssel a pontos központosítás érdekében
- A tárcsa gyorsan kicserélhető a védőborítás leszerelése nélkül.



Könnyű tárcsacsere

Vágási mélység 22 cm



1 tárcsás

· Felvett teljesítmény: 3.200 W
· Vágási mélység: 22 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 330 mm
· Tömege: 12,9 kg
· Cikkszám: MZRS330000

HORONYVÁGÓK

SL-1253 DUSTEC®
MZSL12530S

209 900 Ft
Listaár: ~~262 400 Ft~~

Falhoronymaró

- Minimális porképződés a speciális porelszívó borítás miatt.
- Orsózárral, hogy a pengék könnyen cserélhetők legyenek.
- Leszállított tartozék a koffer és kétdarab univerzális Ø 125 mm-es Master típusú gyémánttárcsa.

· Felvett teljesítmény: 1.500 W
· Vágási mélység: 2,7 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
· Tömege: 4,5 kg
· Cikkszám: MZSL12530S



2 tárcsás

SL-1505 DUSTEC®
MZSLB1505S

369 900 Ft
Listaár: ~~462 900 Ft~~

Falhoronymaró

- Erőteljes falmaró (2500W).
- 6 görgő a biztonságos vágást segíti
- fejlett védelemmel ellátott motor, beleértve a lágyindítást, a túlterhelés- és termikus védelmet.
- Az opcionálisan beszerezhető sínrendszer maximális kényelmet nyújt vágás közben.
- Leszállított tartozék: koffer és 2 db univerzális CE Master Ø 150 mm-es gyémánttárcsa

· Felvett teljesítmény: 2.500 W
· Vágási mélység: 5 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 150 mm
· Tömege: 7,2 kg
· Cikkszám: MZSLB1505S



2 tárcsás

SL-1502 DUSTEC®
MZSLB1502S

349 900 Ft
Listaár: ~~437 400 Ft~~

Falhoronymaró

- Rendkívül mély vágásokra képes
- Minimális porképződés a speciális porelszívó borítás miatt.
- Leszállított tartozék a koffer és kétdarab univerzális Ø 150 mm-es Master típusú gyémánttárcsa
- Használható téglához és betonhoz.

· Felvett teljesítmény: 2.000 W
· Vágási mélység: 5 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 150 mm
· Tömege: 6,5 kg
· Cikkszám: MZSLB1502S



2 tárcsás

SL-1506X DUSTEC®
MZSLB1506X

369 000 Ft
Listaár: ~~462 900 Ft~~

Falhoronymaró

- Minimális porképződés a speciális porelszívó borítás miatt.
- Leszállított tartozék a koffer és hat darab univerzális Ø 150 mm-es Master típusú gyémánttárcsa
- Csak téglához és mészkőhöz használható

· Felvett teljesítmény: 2.000 W
· Vágási mélység: 5 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 150 mm
· Tömege: 6,5 kg
· Cikkszám: MZSLB1506X



6 tárcsás


CSEMPEVÁGÓK

MICROCOUP 180 ALU
BUJ180A000


68 900 Ft
~~Listaár: 81 900 Ft~~

- Kompakt csempevágógép
- Nagy öntött alumínium munkalap
- Ø 180 mm-es CSMC gyémánttárcsa

· Felvett teljesítmény: 750 W
· Vágási vastagság: 3 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 180 mm
· Tömege: 16 kg
· Cikkszám: BUJ180A000



Javasolt vágótárcsák:



CDCM180400
8 900 Ft
Nagyon kemény csempék vágásához.
Folyamatos turbó él, gyors vágás.



CSMC180400
9 900 Ft
Folyamatos él, minden csempe típushoz

MICROCOUP 260 ALU
BUJ2006000

109 900 Ft
~~Listaár: ??????0 Ft~~

- Professzionális csempevágó felső sínes megvezetéssel
- Behajtható lábak és kerekek a könnyű szállítás érdekében
- Csúszósínes szögállítási lehetőség

· Felvett teljesítmény: 900 W
· Vágási vastagság: 3 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 200 mm
· Tömege: 38 kg
· Cikkszám: BUJ2006000



Javasolt vágótárcsák:



CDCM200400
10 900 Ft
Nagyon kemény csempék vágásához.
Folyamatos turbó él, gyors vágás.



CSMC200400
12 500 Ft
Folyamatos él, minden csempe típushoz

CARACOUP 295
BUK2950000

429 900 Ft
~~Listaár: 537 400 Ft~~

- Professzionális gép, rendkívül pontos vágás
- Állítható anyagvezetési szög
- Összecsukható tartóval
- Ø 200 mm-es CDCM gyémánttárcsával

· Felvett teljesítmény: 1000 W
· Vágási vastagság: 4 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 200 mm
· Tömege: 39 kg
· Cikkszám: BUK2950000





CDCM200400
10 900 Ft
Nagyon kemény csempék vágásához.
Folyamatos turbó él, gyors vágás.




CSMC200400
12 500 Ft
Folyamatos él, minden csempe típushoz

CARACOUP ALU
BUCC130000

759 900 Ft
~~Listaár: 949 600 Ft~~

- Forradalmi csempevágógép lézer vonalzóval
- Tartós csúcstechnikai kivitel alumíniumból és ABS-ből
- Akár 20% -kal könnyebb, mint a hagyományos gépek
- A pontosabb vágáshoz professzionális anyagvezetővel van felszerelve
- Összecsukható lábak, görgőkkel
- Ø 200 mm-es gyémánttárcsával

· Felvett teljesítmény: 1400 W
· Vágási vastagság: 4 cm
· Max. vágási hosszúság: 130 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 200 mm
· Tömege: 54 kg
· Cikkszám: BUCC130000





CDCM200400
10 900 Ft
Nagyon kemény csempék vágásához.
Folyamatos turbó él, gyors vágás.



CSMC200400
12 500 Ft
Folyamatos él, minden csempe típushoz

TÉGLAVÁGÓK

X-COUP 350
BEX3500000

- Univerzális kővágógép minden típusú kő vágására, beton, csempe, tetőcserepek stb.
- 45 °-kal dönthető
- Összecsukható asztal


· Felvett teljesítmény: 2200 W
· Vágási vastagság: 11 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 350 mm
· Tömege: 75 kg
· Cikkszám: BEX3500000



299 900 Ft
~~Listaár: 383 400 Ft~~



Vágási szélesség


Állítható vezetősín



Könnyű tárcsacsere



45° -ban dönthető



Géptakaró


Javasolt vágótárcsák:



CNA350400
35 900 Ft
Kifejezetten asztali gépekhez, téglavágáshoz



CES3504000
15 900 Ft
Általános célra, bármely típusú anyag vágására



CNCM3504000
42 900 Ft
Kemény anyagokhoz, mint beton, térkő. Gyors és tartós



CNCC350400
33 900 Ft
Kemény anyagokhoz, mint beton, térkő.

T-7010 és P-7010 LASER
BT70100000 és BP70100000

- Nagy mészkőtömbök és téglák vágására
- Tartós csúcstechnikai kivitel alumíniumból és ABS-ből
- Állítható anyagvezetővel

T-7010 LASER
999 900 Ft
~~Listaár: 1 356 700 Ft~~

· Felvett teljesítmény: 4000 W
· Vágási vastagság: 27/34 cm
· Max. vágási hosszúság: 55 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 700 mm
· Tömege: 95 kg
· Cikkszám: BT70100000

P-7010 LASER
1 162 300 Ft
~~Listaár: 1 545 400 Ft~~

· Felvett teljesítmény: 4000 W
· Vágási vastagság: 27/34 cm
· Max. vágási hosszúság: 62 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 700 mm
· Tömege: 117 kg
· Cikkszám: BP70100000



BT70100000

BP70100000


Fűrészkocsi 6 kerékkel



Nagy vágási vastagság


Lézer vonalzó



CNA7004000
159 900 Ft
Kifejezetten állványos téglavágó gépre fejlesztve tégla vágásához



CNE7004000
139 900 Ft
Kifejezetten állványos téglavágó gépre fejlesztve, bármely anyag vágásához

A HiKOKI katalógusban sokkal több típus megtalálható!

Ha nem találta meg azt a gépet amire szüksége van, keresse a nagy katalógust. A HiKOKI széles és minden igénynek megfelelő választékot kínál elektromos kéziszerszámokból és professzionális tartozékokból.

DS18DJL WCZ — 39 900 Ft
18V-os akkus
fúró-csavarozó



· Tokmány: 2,0 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 450 / 1250 ford/perc
· Max nyomaték: 53 Nm
· Tömege: 1,7 kg
· Cikkszám: DS18DJLWF

DS18DJL-3AH-HITBOX — 62 900 Ft
18V-os akkus
fúró-csavarozó



· Tokmány: 2,0 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 450 / 1250 ford/perc
· Max nyomaték: 53 Nm
· Tömege: 1,7 kg
· Cikkszám: DS18DJLWF

DS18DBSL-5AH — 89 900 Ft
18V-os akkus
fúró-csavarozó



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 - 350/ 1500 ford/perc
· Tömege: 1,6 kg BCL1830-cal
· Cikkszám: DS15DBSLWC

DS18DSDL-5AH-HITBOX — 158 500 Ft
18V-os akkus
fúró-csavarozó



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 - 350/ 1600 ford/perc
· Max nyomaték: 92 Nm
· Tömege: 2,1kg
· Cikkszám: DS18DSDLWC

DV18DJL-karton — 54 900 Ft
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó



· Tokmány: 2,0 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 450 / 1250 ford/perc
· Max nyomaték: 55 Nm
· Tömege: 1,7 kg
· Cikkszám: DS18DJLWF

DV18DJL-3AH — 73 900 Ft
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó



· Tokmány: 2,0 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 450 / 1250 ford/perc
· Max nyomaték: 55 Nm
· Tömege: 1,7 kg
· Cikkszám: DS18DJLWF

DV18DSDL-5AH — 154 900 Ft
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
· Max nyomaték: 92 Nm
· Tömege: 2,2 kg
· Cikkszám: DV18DSDLWC

DV18DBSL-5AH — 161 500 Ft
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
· Max nyomaték: 70 Nm
· Tömege: 1,7 kg
· Cikkszám: DV18DBSLWC

DV18DBL2-basic — 80 900 Ft
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
· Max nyomaték: 136 Nm
· Tömege: 2,3 kg
· Cikkszám: DV18DBL2WC

DN18DSL-5AH — 152 900 Ft
18 V-os akkus
sarokfúró



· Tokmány: 1 - 10 mm
· Fordulatszám: 0 - 1800 ford/perc
· Tömege: 1,7 kg
· Cikkszám: DV18DSDLWC

CB18DBL-basic — 105 900 Ft
18V-os akkus
szalagfűrész



· Max. vágás: cső Ø 83 mm
· Szalagsebesség: 1,3-3,2 m/s
· Tömege: 3,6 kg
· Akku és töltő nélkül szállítva
· Cikkszám: CB18DBL-basic

WH18DBDL2-basic — 64 900 Ft
18V-os akkus
ütvecsavarozó szénkefe nélküli motorral



· Teljesítmény: M5 ~ M18
· Max.nyomaték: 207 Nm
· Tömege: 1,6 kg
· Cikkszám: WH18DBDL2WP

WR18DSHL-basic — 75 900 Ft
18V-os akkus
ütvecsavarozó



· Teljesítmény: M12 ~ M22
· Max.nyomaték: 480 Nm
· Tömege: 3,4 kg
· Cikkszám: WR18DSHLWP

DS10DAL — 29 900 Ft
10,8 V–os akkus
fúró–csavarozó



· Tokmány: 0,8 - 10 mm
· Fordulatszám: 0 - 350/ 1300 ford/perc
· Tömege: 1,2 kg BCL1030-cal
· Cikkszám: DB10DLWC

DB3DL2 — 35 500 Ft
3.6V–os akkus
fúró–csavarozó



· Fordulatszám: 600 ford/perc
· Coppia massima: 5 Nm
· Tömege: 0,45 kg
· Cikkszám: DB3DL2WC

D13 - OB
fúrógép / festékkeverő

62 900 Ft



· Tokmány: 1,2 - 13 mm
· Teljesítmény: 720 W
· Fordulatszám: 440 ford/perc
· Max. nyomaték: 55 Nm
· Tömege: 2,1 kg
· Cikkszám: D13OBWD

DH28PC
SDS-plus
28 mm-es
fúró-vésőkalapács

119 900 Ft



· Teljesítmény: 720 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.050 ford/perc
· Ütőenergia: 3,2 J
· Tömege: 3,5 kg
· Cikkszám: DH28PCWS

D10VST
Ø10 mm-es fúrógép

20 900 Ft



· Tokmány: max. 10 mm
· Teljesítmény: 450 W
· Fordulatszám: 0 ~ 3.200 ford/perc
· Tömege: 1,2 kg
· Cikkszám: D10VSTWD

D13VH
Ø13 mm-es fúrógép

47 900 Ft



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Teljesítmény: 690 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc
· Tömege: 1,9 kg
· Cikkszám: D13VHWD

D13VB3
Ø10 mm-es fúrógép

59 900 Ft



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Teljesítmény: 790 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc
· Tömege: 2,0 kg
· Cikkszám: D13VB3WD

D13VL
Ø13 mm-es fúrógép

77 700 Ft



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Teljesítmény: 860 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.100 / 3.000 ford/perc
· Tömege: 3 kg
· Cikkszám: D13VLWD

Biztonsági kuplung

DV16VSS-KOFFER-GYT
Ø16 mm-es fúrógép

27 600 Ft



· Tokmány: 1,5 - 16 mm gyorstokmány
· Teljesítmény: 860 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.100 / 3.000 ford/perc
· Tömege: 3 kg
· Cikkszám: DV16VSSWD

DV18V
Ø18 mm-es ütvefúrógép

44 900 Ft



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Teljesítmény: 690 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc
· Tömege: 2 kg
· Cikkszám: DV18VWD

DV20VB2-GYT
Ø20 mm-es ütvefúrógép

55 900 Ft



· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Teljesítmény: 790 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc
· Tömege: 2 kg
· Cikkszám: DV20VB2WD

G12SR4
Ø115 mm-es
sarokcsiszoló

20 800 Ft



· Tárcsaátmérő: 115 mm
· Teljesítmény: 1.300 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,6 kg
· Cikkszám: G13SR4Y2

G13SB3
Ø125 mm-es
sarokcsiszoló

41 700 Ft



· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1.300 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,6 kg
· Cikkszám: G13SB3Y2

G13YG
Ø125 mm-es
sarokcsiszoló

69 900 Ft

rezgéselnyelő markolat



· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1.700 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,7 kg
· Cikkszám: G13YGY2

Rezgéscsillapított

G13VA
Ø125 mm-es
sarokcsiszoló

63 500 Ft

rezgéselnyelő markolat



· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1500 W
· Fordulatszám: 2300-10500 ford/perc
· Tömege: 2,0 kg
· Cikkszám: G13VAY2

változtatható fordulatszám

G18SE4
Ø180 mm-es
sarokcsiszoló

54 900 Ft



· Tárcsaátmérő: 180 mm
· Teljesítmény: 2.400 W
· Fordulatszám: 8.500 ford/perc
· Tömege: 5,9 kg
· Cikkszám: G18SE4Y2

G23SCY2
Ø230 mm-es
sarokcsiszoló

59 900 Ft



· Tárcsaátmérő: 180 mm
· Teljesítmény: 2.400 W
· Fordulatszám: 8.500 ford/perc
· Tömege: 5,9 kg
· Cikkszám: G18SE4Y2

Rezgéscsillapított

GP2S2
25 mm-es
egyenes csiszoló

64 900 Ft



· Teljesítmény: 520 W
· Fordulatszám: 29.000 ford/perc
· Tömege: 1,7 kg
· Cikkszám: GP2S2UT

GP3V
25 mm-es
egyenes csiszoló

79 900 Ft



· Teljesítmény: 760 W
· Fordulatszám: 7.000 - 29.000 ford/perc
· Tömege: 1,8 kg
· Cikkszám: GP3V2WA

W6V4
6 mm-es csavarbehajtó

49 900 Ft



· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 0 ~ 4.500 ford/perc
· Tömege: 1,4 kg
· Cikkszám: W6V4LA

W6VA4
6 mm-es csavarbehajtó

49 900 Ft



· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 0 ~ 3.000 ford/perc
· Tömege: 1,4 kg
· Cikkszám: W6VA4LA

W8VB2
8 mm-es csavarbehajtó

59 900 Ft



· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.700 ford/perc
· Tömege: 1,5 kg
· Cikkszám: W6VA4LA

P20SF-CSK
82 mm-es gyalu cserélhető késsel

36 900 Ft



· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 17.000 ford/perc
· Tömege: 2,5 kg
· Cikkszám: P20SFWA

Horonymélység 9 mm

P20SF-CSK-HITBOX
82 mm-es gyalu cserélhető késsel

45 900 Ft



· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 17.000 ford/perc
· Tömege: 2,5 kg
· Cikkszám: P20SFWA

Horonymélység 9 mm

P20ST-CSK
82 mm-es gyalu cserélhető késsel

33 600 Ft



· Teljesítmény: 580 W
· Fordulatszám: 17.000 ford/p
· Tömege: 2,5 kg
· Cikkszám: P20SFWA

Horonymélység 9 mm

C6MEY
165 mm-es körfűrész

87 500 Ft



· Teljesítmény: 1.010 W
· Fűrészlapméret: 165 mm
· Max. vágásmélység: 66 mm
· Fordulatszám: 4.100/2.500 ford/perc
· Tömege: 2,8 kg
· Cikkszám: C7MFALA

C6SS
165 mm-es körfűrész

32 900 Ft



· Teljesítmény: 1.050 W
· Fűrészlapméret: 165 mm
· Max. vágásmélység: 57 mm
· Fordulatszám: 5.500 ford/perc
· Tömege: 3,2 kg
· Cikkszám: C6SSLA

C6BUM-HITBOX
165 mm-es körfűrész hasítóékkel

107 900 Ft



· Teljesítmény: 1.300 W
· Fűrészlapméret: 165 mm
· Max. vágásmélység: 54 mm
· Fordulatszám: 5.800 ford/perc
· Tömege: 4,9 kg
· Cikkszám: C6BUMLA

C7ST
190 mm-es körfűrész

39 900 Ft



· Teljesítmény: 1.710 W
· Fűrészlapméret: 185 mm
· Max. vágásmélység: 54 mm
· Fordulatszám: 6.000 ford/perc
· Tömege: 3,4 kg
· Cikkszám: C7ST

C7SS
190 mm-es körfűrész

34 900 Ft



· Teljesítmény: 1.710 W
· Fűrészlapméret: 190 mm
· Max. vágásmélység: 68 mm
· Fordulatszám: 5.500 ford/perc
· Tömege: 3,4 kg
· Cikkszám: C7ST

C7MFA
190 mm-es körfűrész

41 900 Ft



· Teljesítmény: 1.010 W
· Fűrészlapméret: 190 mm
· Max. vágásmélység: 68 mm
· Fordulatszám: 5.500 ford/perc
· Tömege: 3,6 kg
· Cikkszám: C7ST

C7BU3-HITBOX
190 mm-es körfűrész hasítóékkel

109 900 Ft



· Teljesítmény: 1.300 W
· Fűrészlapméret: 190 mm
· Max. vágásmélység: 66 mm
· Fordulatszám: 5.800 ford/perc
· Tömege: 4,7 kg
· Cikkszám: C7BU3W1

C9U3
235 mm-es körfűrész hasítóékkel

116 900 Ft



· Teljesítmény: 2.000 W
· Fűrészlapméret: 235 mm
· Max. vágásmélység: 86 mm
· Fordulatszám: 5.200 ford/perc
· Tömege: 7,2 kg
· Cikkszám: C9U3WB

C10FCE2
255 mm-es gérvágó

108 900 Ft



· Teljesítmény: 1.520 W
· Fűrészlapméret: 255 mm
· Vágási méretek:
59 x 144 vagy 89 x 101 mm
· Fordulatszám: 5.000 ford/perc
· Tömege: 3,6 kg
· Cikkszám: C10FCE2

M8V2
8 mm-es felsőmaró

88 900 Ft



· Teljesítmény: 1.150 W
· Fordulatszám:
11.000 ~ 25.000 ford/perc
· Tömege: 3,6 kg
· Cikkszám: M8V2

M8V2-HITBOX
8 mm-es felsőmaró

89 900 Ft



· Teljesítmény: 1.150 W
· Fordulatszám:
11.000 ~ 25.000 ford/perc
· Tömege: 3,6 kg
· Cikkszám: M8V2

M12VE
12 mm-es felsőmaró

87 800 Ft



· Teljesítmény: 2.000 W
· Fordulatszám:
8.000 ~ 22.000 ford/perc
· Tömege: 5,3 kg
· Cikkszám: M12VEUT

M12V2
12 mm-es felsőmaró

119 900 Ft



· Teljesítmény: 2.000 W
· Fordulatszám:
8.000 ~ 22.000 ford/perc
· Tömege: 5,3 kg
· Cikkszám: M12VEUT

SB8V2
76 mm-es szalagcsiszoló

69 300 Ft



· Teljesítmény: 1.020 W
· Fordulatszám: 250 ~ 450 m/perc
· Tömege: 4,3 kg
· Cikkszám: SB8V2WA

SB10S2
100 mm-es szalagcsiszoló

75 900 Ft



· Teljesítmény: 1.020 W
· Fordulatszám: 420 m/perc
· Tömege: 5,2 kg
· Cikkszám: SB10S2WA

SB10V2
100 mm-es szalagcsiszoló

81 900 Ft



· Teljesítmény: 1.020 W
· Fordulatszám: 240 - 420 m/perc
· Tömege: 5,2 kg
· Cikkszám: SB10S2WA

SV12SD
114 mm-es rezgőcsiszoló

48 900 Ft



· Teljesítmény: 300 W
· Fordulatszám: 10.000 ford/perc
· Tömege: 2,8 kg
· Cikkszám: SV12SDUB

SV12V
114 mm-es rezgőcsiszoló

51 900 Ft



· Teljesítmény: 300 W
· Fordulatszám: 4.000 ~ 10.000 ford/perc
· Tömege: 2,8 kg
· Cikkszám: SV12VUA

SV13YB
125 mm-es excentercsiszoló

29 900 Ft



· Teljesítmény: 230 W
· Fordulatszám: 12.000 ford/perc
· Tömege: 1,4 kg
· Cikkszám: SV13YBWB

SV13YA
125 mm-es excentercsiszoló

39 900 Ft



· Teljesítmény: 230 W
· Fordulatszám: 7.000 ~ 12.000 ford/perc
· Tömege: 1,4 kg
· Cikkszám: SV13YAWB

SV13YA-HITBOX
125 mm-es excentercsiszoló

47 900 Ft



· Teljesítmény: 230 W
· Fordulatszám: 7.000 ~ 12.000 ford/perc
· Tömege: 1,4 kg
· Cikkszám: SV13YAWB

SV15YC
150 mm-es excentercsiszoló

79 900 Ft



· Teljesítmény: 350 W
· Fordulatszám: 4.200 ~ 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,5 kg
· Cikkszám: SV15YCWB

Állítható rezgéskörméret

CJ110MV
110 mm-es szúrófűrész

49 900 Ft



· Teljesítmény: 720 W
· Fordulatszám:
850 ~ 3.000 löket/perc
· Tömege: 2,2kg
· Cikkszám: CJ110MV

CJ110MVA
110 mm-es szúrófűrész

53 500 Ft



· Teljesítmény: 720 W
· Fordulatszám:
850 ~ 3.000 löket/perc
· Tömege: 2,2kg
· Cikkszám: CJ110MV

CJ160V-HITBOX
160 mm-es szúrófűrész

79 900 Ft



· Teljesítmény: 800 W
· Fordulatszám:
800 ~ 2.800 löket/perc
· Tömege: 2,5 kg
· Cikkszám: CJ160VW1

CJ160VA-HITBOX
160 mm-es szúrófűrész

79 900 Ft



· Teljesítmény: 800 W
· Fordulatszám:
800 ~ 2.800 löket/perc
· Tömege: 2,5 kg
· Cikkszám: CJ160VAW1

CR13V2
130 mm-es orrfűrész

61 900 Ft



· Teljesítmény: 1.010 W
· Fordulatszám:
0 ~ 2.800 löket/perc
· Tömege: 3,3 kg
· Cikkszám: CR13V2WS

CR13VBY
130 mm-es orrfűrész

118 500 Ft



· Teljesítmény: 1.150 W
· Fordulatszám:
0 ~ 3.000 löket/perc
· Tömege: 4,4 kg
· Cikkszám: CR13V2WS

CV350V
Multiszerszám

77 900 Ft



· Teljesítmény: 350 W
· Oszcillációs frekvencia:
6.000 - 20.000 corse/min
· Tömege: 1,5 kg
· Cikkszám: CV350V

CN16SA
1,6 mm lemezlyukasztó

119 900 Ft



· Teljesítmény: 400 W
· Fordulatszám: 2.300 löket/perc
· Tömege: 1,6 kg
· Cikkszám: CN16SAUA

CE16SA
1,6 mm-es lemezvágó

110 900 Ft



· Teljesítmény: 400 W
· Fordulatszám: 4.700 löket/perc
· Tömege: 1,7 kg
· Cikkszám: CE16SAUA

CM12Y
305 mm-es daraboló

279 900 Ft



· Teljesítmény: 2.400 W
· Fordulatszám: 5.000 ford/perc
· Tömege: 11,5 kg
· Cikkszám: CM12Y

CC14SF
355 mm-es nagy sebességű fémdaraboló

83 900 Ft



· Teljesítmény: 2.000 W
· Fordulatszám: 3.800 ford/perc
· Tömege: 16,5 kg
· Cikkszám: CC14SFWA

SP18VA
305 mm-es daraboló

94 900 Ft



· Teljesítmény: 1.250 W
· Fordulatszám: 600 ~ 3.400 ford/perc
· Tömege: 2,9 kg
· Cikkszám: SP18VAUA

NT50AE2
50 mm síktáras szegbelövő

39 900 Ft



· Szegezési sebesség: 3 szeg/sec.
· Szegtár kapacitása: 100 szeg
· Tömege: 1 kg
· Cikkszám: NT50AE2L2

NV90AG
90 mm dobtáras szegbelövő (huzal tárazású szegekhez)

118 900 Ft



· Szegezési sebesség: 3 szeg/sec.
· Szegtár kapacitása: 200 ~ 300 szeg
· Tömege: 3,5 kg
· Cikkszám: NV90AGL4

EC58
olajmentes kompresszor

75 900 Ft



· Teljesítmény: 750 W
· Fordulatszám: 2.300 ford/perc
· Légszállítás: 51 liter/perc
· Maximális nyomás: 8 bar
· Légtartály térfogata: 6 liter
· Tömege: 9 kg
· Cikkszám: EC58

EC68
szóróolajozású kompresszor

81 900 Ft



· Teljesítmény: 1100 W
· Fordulatszám: 2.850 ford/perc
· Légszállítás: 65 liter/perc
· Maximális nyomás: 8 bar
· Légtartály térfogata: 24 liter
· Tömege: 28 kg
· Cikkszám: EC68

EC138
olajmentes kompresszor

149 900 Ft



· Teljesítmény: 1500 W
· Fordulatszám: 2.850 ford/perc
· Légszállítás: 130 liter/perc
· Maximális nyomás: 8 bar
· Légtartály térfogata: 20 liter
· Tömege: 26,5 kg
· Cikkszám: EC138

EC2010
szóróolajozású kompresszor

288 900 Ft



· Teljesítmény: 1900 W
· Fordulatszám: 1.550 ford/perc
· Légszállítás: 200 liter/perc
· Maximális nyomás: 10 bar
· Légtartály térfogata: 20 liter
· Tömege: 37 kg
· Cikkszám: EC138

RH600T
hőlégfúvó

18 900 Ft



· Teljesítmény: 2.000 W
· Max hőmérséklet: 600 °C
· Tömege: 0,6 kg
· Cikkszám: RH600TLA

RH650V
hőlégfúvó

39 900 Ft



· Teljesítmény: 2.000 W
· Hőmérséklet: 50 ~ 650 °C
· Tömege: 0,8 kg
· Cikkszám: RH650VLA

HiKOKI
GARANCIAKITERJESZTÉS

Internetes regisztráció esetén:

- **minden gépre és akkumulátorra**
  1 év + 2 év kiterjesztett garanciát vállalunk

- **minden szénkefe nélküli motorra**
  5 év kiterjesztett garanciát vállalunk.

3 1+2 ÉV GARANCIA GÉPEKRE ÉS AKKUMLÁTOROKRA

5 ÉV GARANCIA A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA

HiKOKI Power Tools Hungary Kft.
1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.
Tel. 36-1-264 34 33 info@hikoki-powertools.hu
Fax 36-1-264 34 29 www.hikoki-powertools.hu
#DiventaFollowerHiKOKI

A kiadványban feltüntetett árak tartalmazzák az áfát. A forint árfolyamának jelentős változása esetén árainkat módosíthatjuk. Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk internetes regisztrálást követően. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A HiKOKI fenntartja a változtatások jogát.

Az Ön viszonteladója:
Uránusz
Szerszám Kereskedőház Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 16/b.
Telefon: +36 1 260 30 30
www.uranusz.hu
Szerszámban a mérce®