





**Kiemelt termékek
akciós áron:
Érvényes
2020.03.31-ig**

Hengeres szárú csigafúró, normál hossz



Ø	L/l (mm)	HSS (221121)		HSSCo (2907)	
		Cikkszám	Nettó Ft	Cikkszám	Nettó Ft
2,0	49/24	U001635	91	U001507	251
2,1	49/24	U078421	99	U078544	288
2,2	53/27	U078422	91	U078545	288
2,3	53/27	U078424	91	U078546	288
2,4	57/30	U000031	91	U078547	288
2,5	57/30	U001634	92	U001512	234
2,6	57/30	U078425	97	U078548	298
2,7	61/33	U078426	99	U078549	298
2,8	61/33	U078427	85	U078550	300
2,9	61/33	U078428	97	U078551	300
3,0	61/33	U001636	87	U001517	234
3,1	65/36	U078430	114	U078552	306
3,2	65/36	U001637	107	U001519	261
3,3	65/36	U007232	109	U001520	289
3,4	70/39	U078432	120	U078553	320
3,5	70/39	U001638	109	U001522	261
3,6	70/39	U078433	114	U078554	336
3,7	70/39	U078434	129	U078555	336
3,8	75/43	U023220	119	U078556	338
3,9	75/43	U068356	134	U078557	350
4,0	75/43	U001639	119	U001527	281
4,1	75/43	U078436	124	U078558	358
4,2	75/43	U001640	126	U001529	360
4,3	80/47	U078438	134	U078559	363
4,4	80/47	U078439	162	U078560	370
4,5	80/47	U001641	140	U001532	360
4,6	80/47	U078440	169	U078561	385
4,7	80/47	U078441	174	U078562	387
4,8	86/52	U023221	159	U078563	391
4,9	86/52	U078443	179	U078564	393
5,0	86/52	U001642	153	U001537	353
5,1	86/52	U078444	179	U078565	415
5,2	86/52	U023761	186	U078566	420
5,3	86/52	U078446	201	U078567	424
5,4	93/57	U078447	189	U078568	462
5,5	93/57	U001643	191	U001542	464
5,6	93/57	U068355	213	U078569	486
5,7	93/57	U078448	201	U078570	486
5,8	93/57	U023222	222	U078571	486
5,9	93/57	U078450	211	U078572	486
6,0	93/57	U001644	207	U001547	469
6,1	101/63	U078451	251	U078573	544
6,2	101/63	U078454	260	U078574	549
6,3	101/63	U000033	246	U078575	557
6,4	101/63	U001645	256	U078576	571
6,5	101/63	U078455	309	U001552	533
6,6	101/63	U078456	295	U078577	593
6,7	101/63	U078456	295	U078578	593

Ø	L/l (mm)	HSS (221121)		HSSCo (2907)	
		Cikkszám	Nettó Ft	Cikkszám	Nettó Ft
6,8	109/69	U001646	295	U001555	649
6,9	109/69	U078458	309	U078579	649
7,0	109/69	U001647	311	U001557	588
7,1	109/69	U078459	336	U076951	737
7,2	109/69	U078460	336	U001559	737
7,3	109/69	U078462	355	U078580	737
7,4	109/69	U078463	353	U078581	737
7,5	109/69	U001648	336	U001562	676
7,6	117/75	U078464	393	U078582	887
7,7	117/75	U078465	377	U078583	887
7,8	117/75	U023223	397	U078584	887
7,9	117/75	U078467	393	U078585	887
8,0	117/75	U001649	385	U001567	746
8,1	117/75	U078468	404	U078586	917
8,2	117/75	U078469	404	U078587	939
8,3	117/75	U078471	435	U078588	939
8,4	117/75	U078472	435	U078589	964
8,5	117/75	U001650	415	U001572	819
8,6	125/81	U078473	484	U078590	1 064
8,7	125/81	U078474	459	U001574	1 064
8,8	125/81	U078476	486	U078591	1 103
8,9	125/81	U078477	484	U076950	1 133
9,0	125/81	U001728	473	U001577	988
9,1	125/81	U078478	517	U078592	1 282
9,2	125/81	U078479	517	U078593	1 324
9,3	125/81	U078481	540	U078594	1 341
9,4	125/81	U078482	540	U078595	1 406
9,5	125/81	U001729	517	U001582	1 070
9,6	133/87	U078483	589	U078596	1 506
9,7	133/87	U078484	562	U078597	1 506
9,8	133/87	U023224	631	U078598	1 506
9,9	133/87	U078486	631	U078599	1 506
10,0	133/87	U001688	609	U001487	1 166
10,1	133/87	U078352	649	U078517	1 746
10,2	133/87	U001689	649	U001489	1 477
10,3	133/87	U078354	710	U078518	1 892
10,4	133/87	U078355	742	U078519	1 892
10,5	133/87	U001690	676	U001492	1 490
10,6	133/87	U078356	784	U078520	3 028
10,7	133/87	U078357	839	U078521	3 012
10,8	133/87	U078359	862	U078522	3 028
10,9	133/87	U078360	862	U078523	3 028
11,0	142/94	U001691	800	U001631	1 657
11,1	142/94	U078361	862	U078524	3 196
11,2	142/94	U078362	906	U078525	3 196
11,3	142/94	U078364	906	U078526	3 209
11,4	142/94	U078365	900	U078527	3 209
11,5	142/94	U001692	855	U001494	2 106
11,6	142/94	U078366	964	U025251	3 705
11,7	142/94	U078367	986	U078528	3 705
11,8	142/94	U078369	1 004	U078529	3 705
11,9	142/94	U078370	1 004	U078530	3 705
12,0	151/101	U001693	966	U001632	2 379
12,1	151/101	U078371	1 133	U078531	3 705
12,2	151/101	U023225	1 080	U078532	3 736
12,3	151/101	U078373	1 080	U078533	3 321
12,4	151/101	U078374	1 080	U078534	3 765
12,5	151/101	U001694	1 046	U001497	2 830
12,6	151/101	U078375	1 162	U078535	4 218
12,7	151/101	U078376	1 162	U078536	3 455
12,8	151/101	U078378	1 162	U078537	4 218
12,9	151/101	U078379	1 162	U216790	4 218
13,0	151/101	U001695	1 135	U001633	3 040

Szállítási határidő nem raktári tételekre általában 1-3 hét, illetve gyártói visszaigazolás szerint.



Gépi menetfúró terelőéles

223043



Cikkszám	Méret	Nettó ár Ft
U003504	M3x0,5 /k.c.3500/: 124000105	2 629
U003447	M4x0,7 /k.c.3500/: 124300007	2 659
U003374	M5x0,8 /k.c.3500/: 124100010	2 568
U003506	M6x1 /k.c.3500/: 124100013	2 619
U000034	M8x1,25 /k.c.3500/: 124100017	2 789
U003502	M10x1,5 /k.c.3500/: 124300123	3 184
U023610	M12x1,75 /k.c.3500/: 124200030	3 889
U003503	M14x2 /k.c.3500/: 124200034	4 842
U003407	M16x2 /k.c.3500/: 124100039	5 516
U078743	M18x2,5 /k.c.3500/: 124000143	7 717
U078747	M20x2,5 /k.c.3500/: 124100046	8 183




Gépi menetfúró csavarthornú 35°

HSSE

223044



Cikkszám	Méret	Nettó ár Ft
U078706	M3x0,5 /k.c.4050/: 128000503	2 568
U078720	M4x0,7 /k.c.4050/: 128130005	2 609
U078722	M5x0,8 /k.c.4050/: 128600008	2 659
U078724	M6x1 /k.c.4050/: 131500011	2 659
U078727	M7x1 /k.c.4050/: 128000113	3 640
U078729	M8x1,25 /k.c.4050/: 128330015	2 986
U003338	M10x1,5 /k.c.4050/: 128230021	3 671
U078668	M12x1,75 /k.c.4050/: 128400028	4 294
U078672	M14x2 /k.c.4050/: 128000232	5 356
U078678	M16x2 /k.c.4050/: 128200037	5 874
U078682	M18x2,5 /k.c.4050/: 128100041	8 500
U078686	M20x2,5 /k.c.4050/: 128100044	8 748



Csavart hornú gépi menetfúró galvanizálást megelőzően készítendő normál métermenethez (6G)

223044



Cikkszám	Méret	Nettó ár Ft
U135702	M3 6G /k.c.2050/: 128100013	2 296
U135703	M4 6G /k.c.2050/: 128500205	2 296
U257150	M5 6G /k.c.2050/: 129700009	2 348
U257151	M6 6G /k.c.2050/: 131200112	2 438
U257152	M8 6G /k.c.2050/: 128500206	2 831
U257153	M10 6G /k.c.2050/: 128300021	3 354



Kézi menetfúró készlet 3 darabos HSS

223010



Cikkszám	Méret	Nettó ár Ft
U003708	M3x0,5 /k.c.0200/: 101000355	2 887
U078892	M3,5x0,6 /k.c.0200/: 101000313	3 334
U003710	M4x0,7 /k.c.0200/: 101000311	2 915
U078917	M4,5x0,75 /k.c.0200/: 101000312	4 256
U003711	M5x0,8 /k.c.0200/: 101000318	3 007
U003713	M6x1 /k.c.0200/: 101000322	3 126
U003719	M8x1,25 /k.c.0200/: 101000361	3 481
U078958	M9x1,25 /k.c.0200/: 101000437	5 506
U003676	M10x1,5 /k.c.0200/: 101000356	4 345
U003681	M12x1,75 /k.c.0200/: 101000357	5 683
U003685	M14x2 /k.c.0200/: 101000358	7 141
U003689	M16x2 /k.c.0200/: 101000349	8 629
U003692	M18x2,5 /k.c.0200/: 101000359	12 558
U078872	M20x2,5 /k.c.0200/: 101000360	13 093



Kézi menetfúró készlet és készre vágó csőmenethez HSS

223012



Cikkszám	Méret	Nettó ár Ft
U003727	G1/8" HSS /0302/: 110000112 készlet	5 964
U081537	G1/8" HSS /0302/: 110000053 készrevágó	2 980
U257154	G1/4" HSS /0302/: 110000113 készlet	7 776
U257155	G1/4" HSS /0302/: 110000056 készrevágó	3 886
U003729	G3/8" HSS /0302/: 110000111 készlet	9 367
U257156	G3/8" HSS /0302/: 110000058 készrevágó	4 685
U257157	G1/2" HSS /0302/: 110000114 készlet	13 540
U257158	G1/2" HSS /0302/: 110000060 készrevágó	6 760
U257159	G5/8" HSS /0302/: 110000115 készlet	16 358
U257160	G5/8" HSS /0302/: 110000062 készrevágó	8 176
U257161	G3/4" HSS /0302/: 110000110 készlet	19 843
U257162	G3/4" HSS /0302/: 110000064 készrevágó	9 920
U003724	G1" HSS /0302/: 110000116 készlet	32 311
U257163	G1" HSS /0302/: 110000068 készrevágó	16 157



Menetmetsző, metrikus 223210



Cikkszám	Méret	Nettó ár Ft
U081665	M2x0,4 Bucovice: 22568	1 908
U081668	M2,5x0,45 Bucovice: 22568	1 843
U081670	M3x0,5 Bucovice: 22568	1 671
U081674	M4x0,7 Bucovice: 22568	1 587
U024325	M 5x0,8 Bucovice: 22568	1 587
U003804	M6x1 Bucovice: 22568	1 587
U003805	M8x1,25 Bucovice: 22568	1 652
U081691	M10x1,5 Bucovice: 22568	1 919
U081698	M12x1,75 Bucovice: 22568	2 840
U081702	M14x2 Bucovice: 22568	2 953
U081708	M16x2 Bucovice: 22568	4 132
U081713	M18x2,5 Bucovice: 22568	4 187
U081717	M20x2,5 Bucovice: 22568	4 369



fémzalagfűrészek



„Diamant” szerszámacél szalagfűrész 30 méteres tekercsben

Méret (szélesség x vastagság/ mm)	Fogosztás	Nettó ár Ft
5x0,65; 6x0,65; 8x0,65; 10x0,65	18,14,10,8	15 898
13x0,65	18,14,10,8	18 522

Néhány példa végtelenített szalagfűrésze

Cikkszám	Megnevezés (hossz.x szél.x vast./fogszám 1"-on mm-ben)	Termék besorolás	Nettó Ft
U121576	Diamant szalagfűrész 2360x20x0,8/8	szerszámacél	2 544
U020482	Vario M42 szalagfűrész 1638x13x0,65/10-14	nagy teljesítményű bimetall	3 761
U202476	Ecoflex M42 szalagfűrész 2910x27x0,9 /4-6	standard bimetall	6 376
U120932	Marathon M42 szalagfűrész 3660x27x0,9 3/4	nagy teljesítményű bimetall	9 269

Fúrótokmány, kulcsos 241320



Cikkszám	Befogási tartomány (mm)	Tokmány felfogás	Nettó ár Ft
U257144	1-10	B12	2 370
U004691	1,5-13	B16	3 152
U121636	3-16	B16	4 145
U079659	3-16	B18	4 145
U004698	5-20	B22	6 050

Felfogótüske fúrótokmányhoz Mk-B 241329



Cikkszám	Tokmány felfogás	Morse kúp mérete	Teljes hossz (mm)	Nettó ár Ft
U081201	B12	1	90	2 337
U004678	B12	2	105	2 378
U081203	B12	3	124	3 366
U081204	B16	1	97	2 507
U081205	B16	2	112	2 748
U081206	B16	3	133	3 529
U081207	B16	4	145	4 685
U081208	B18	1	106	2 525
U081209	B18	2	120	2 768
U081210	B18	3	140	3 559
U081211	B18	4	156	4 852
U081212	B22	2	128	3 235
U081213	B22	3	147	3 554
U081214	B22	4	175	4 900



Központfúró 60°



FORM A 221110

Cikkszám	Ød mm	L mm	ØD mm	Nettó ár Ft
U001603	1,0	31,5	3,15	500
U001605	1,25	31,5	3,15	503
U001606	1,6	35,5	4,00	520
U001609	2,0	40	5,00	589
U001611	2,5	45	6,30	609
U001613	3,15	50	8,00	796
U001615	4,0	56	10,00	1 198
U079353	5,0	63	12,50	1 686
U081177	6,3	71	16,00	2 660
U081178	8,8	80	20,00	5 048

Hengeres szárú 90°-os, 3 élű kúpsüllyesztő



221625

Cikkszám	ØD mm	Ød mm	Ød ₂ mm	L mm	Nettó ár Ft
U003856	4,3	4	1,3	40	2 103
U078295	4,9	4	1,5	40	2 205
U003857	5,0	4	1,5	40	2 226
U078296	5,3	4	1,5	40	2 247
U078297	5,7	5	1,5	45	2 287
U104000	5,8	5	1,5	45	2 335
U078299	6,0	5	1,5	45	2 366
U078298	6,3	5	1,5	45	2 377
U078302	7,0	6	1,8	50	2 559
U078300	7,3	6	1,8	50	2 571
U078301	7,8	6	2,0	50	2 820
U003855	8,0	6	2,0	50	2 820
U078303	8,3	6	2,0	50	2 985
U078304	9,4	6	2,2	50	3 007
U078305	9,5	6	2,2	50	3 018
U003851	10,0	6	2,5	50	3 018
U078281	10,4	6	2,5	50	3 290
U078282	11,4	8	2,8	56	3 645
U078283	11,5	8	2,8	56	3 645
U003852	12,4	8	2,8	56	3 667
U078284	13,4	8	2,9	56	3 809
U003853	15	10	3,2	60	4 228
U078285	15,4	10	3,2	60	4 228
U078286	16,5	10	3,2	60	4 523
U003854	18,5	10	3,5	63	4 887
U078287	19,0	10	3,5	63	4 887
U078288	20,5	10	3,5	63	5 444
U078289	22,5	10	3,8	67	5 784
U078290	23	10	3,8	67	5 784
U078291	25	10	3,8	67	6 330
U078292	26	10	3,8	67	6 466
U078293	28	12	4	71	7 125
U003876	30	12	4,2	71	7 681
U078294	31	12	4,2	71	7 852

Kúpos szárú gépi dörzsár, spirál fogakkal



221431

Cikkszám	ØD mm	L mm	l mm	Morse kúp	Élek száma	Nettó ár Ft
U078260	5H7	133	23	1	6	3 797
U078264	6H7	138	26	1	6	3 442
U078269	7H7	150	31	1	6	3 523
U078273	8H7	156	33	1	6	3 662
U078278	9H7	162	36	1	6	3 757
U078168	10H7	168	38	1	6	3 970
U078173	11H7	175	41	1	6	4 156
U078178	12H7	182	44	1	8	4 343
U078183	13H7	182	44	1	8	4 648
U078187	14H7	189	47	1	8	4 802
U078192	15H7	204	50	2	8	5 531
U000583	16H7	210	52	2	8	5 902
U078199	17H7	214	54	2	8	6 295
U078202	18H7	219	56	2	8	6 515
U078206	19H7	223	58	2	8	6 906
U078210	20H7	228	60	2	8	7 244
U078214	21H7	232	62	2	8	8 568
U078217	22H7	237	64	2	8	7 790
U078221	23H7	241	66	2	8	9 986
U078224	24H7	268	68	3	8	9 074
U000594	25H7	268	68	3	8	9 500
U078231	26H7	273	70	3	10	10 248
U078235	27H7	277	71	3	10	12 540
U078238	28H7	277	71	3	10	11 398
U078242	29H7	281	73	3	10	12 914
U078245	30H7	281	73	3	10	11 738
U078248	31H7	285	75	3	10	14 348
U078251	32H7	317	77	4	10	13 046

A fenti dörzsárak rendelhetők H8 és H11 tűréssel és HSSCo5 anyaminóséggel is! Kérje ajánlatunkat!

Csigafúró készlet

2907 és 221121



Cikkszám	Méret	Nettó ár Ft
U216791	HSSCo 1-10mm/0,5mm 19-részes 2907	11 516
U001143	HSSCo 1-13mm/0,5mm 25-részes 2907	21 795
U223179	HSS 1-10mm/0,5mm 19-részes 221121	6 609
U001147	HSS 1-13mm/0,5mm 25-részes 221121	12 088

**Keményfémlapkás
esztergakés egyenes, jobbos**

ISO 1R

DIN 4971 R

223710

DeNas Dcélné

Szár mérete (mm)	Cikkszám		Nettó ár Ft
	Acélhoz S30 (P25-P35)	Öntvényhez H10 (K10-K15)	
10x10	U075504	U075501	905
12x12	U075511	U075508	1 160
16x16	U075518	U075516	1 270
20x20	U075524	U075522	1 652
25x25	U075532	U075529	2 552

**Keményfémlapkás
esztergakés hajlított, jobbos**

ISO 2 R

DIN 4972 R

223712

DeNas Dcélné

Szár mérete (mm)	Cikkszám		Nettó ár Ft
	Acélhoz S30 (P25-P35)	Öntvényhez H10 (K10-K15)	
10x10	U075639	U075636	1 085
12x12	U075646	U075644	1 270
16x16	U000903	U000899	1 455
20x20	U000909	U000904	1 825
25x25	U075662	U075660	2 712

**Keményfémlapkás
esztergakés hajlított, jobbos**

ISO 5 R

DIN 4977

223714

DeNas Dcélné

Szár mérete (mm)	Cikkszám		Nettó ár Ft
	Acélhoz S30 (P25-P35)	Öntvényhez H10 (K10-K15)	
16x16	U075771	U075768	1 455
20x20	U075776	U000945	1 825
25x25	U075782	U075780	2 712
32x32	U075789	U075786	3 994

**Keményfémlapkás
esztergakés oldalélű, jobbos**

ISO 6 R

DIN 4980 R

223716

DeNas Dcélné

Szár mérete (mm)	Cikkszám		Nettó ár Ft
	Acélhoz S30 (P25-P35)	Öntvényhez H10 (K10-K15)	
10x10	U075878	U075876	1 085
12x12	U075884	U075882	1 270
16x16	U001015	U001010	1 455
20x20	U001022	U001016	1 825
25x25	U001028	U217489	2 712

**Keményfémlapkás
esztergakés leszűrő, jobbos**

ISO 7 R

DIN 4981 R

223730

DeNas Dcélné

Szár mérete (mm)	Cikkszám		Nettó ár Ft
	Acélhoz S30 (P25-P35)	Öntvényhez H10 (K10-K15)	
12x12	U076323	U076320	900
16x16	U076343	U076340	1 138
20x12	U076351	U076348	1 323
25x16	U076357	U001080	1 718

**Keményfémlapkás
furatkés jobbos**

ISO 9 R

DIN 4974 R

223726

DeNas Dcélné

Szár mérete (mm)	Cikkszám		Nettó ár Ft
	Acélhoz S30 (P25-P35)	Öntvényhez H10 (K10-K15)	
10x10	U076279	U076276	1 310
12x12	U076285	U076283	1 467
16x16	U001102	U076289	1 640
20x20	U001107	U001103	2 152
25x25	U001111	U076298	3 148

**Gyorsacél betétkés
"A" alak négyzetes HSS**
223690



Hossz tűrés: 2 mm
Keménység: 63 Hrc
Tűrés: h14



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U075028	4X125	077000075	1 300
U000646	4X160	077000209	1 698
U075030	4X080	077000202	948
U075042	5X125	077000207	1 278
U000649	5X160	077000260	1 676
U075045	5X080	077000205	905
U075047	6X125	077000255	1 412
U000656	6X160	077000257	1 698
U075060	8X125	077000216	1 412
U000662	8X160	077000218	1 719
U000617	10X160	077000226	2 160
U075068	10X200	077000227	2 644
U075072	12X125	077000231	2 137
U075073	12X150	077000232	2 662
U000622	12X160	077000233	2 644
U000624	12X200	077000234	3 285
U075078	14X160	077000238	3 151
U075079	14X200	077000239	3 901
U075082	16X150	077000242	3 777
U082540	16X160	077000243	3 813
U075083	16X200	077000244	4 695
U075087	18X200	077000247	6 459
U075091	20X160	077000249	5 841
U000639	20X200	077000250	7 187
U075092	20X250	077000020	9 192

**Gyorsacél betétkés "A" alak
négyzetes HSSCo10**
223690



Hossz tűrés: 2 mm
Keménység: 65 Hrc
Tűrés: h13


Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U075117	4X100	077200214	1 480
U075118	4X160	077200202	2 005
U075125	5X100	077200270	1 293
U075126	5X160	077200209	1 962
U075128	6X100	077200210	1 630
U105841	6X160	077000119	2 492
U075136	8X160	077200260	3 065
U075140	10X160	077200226	3 592
U075146	12X160	077200233	4 299
U075153	16X160	077200243	6 921
U075159	20X160	077200249	9 876
U075160	20X200	077200250	12 102
U075164	25X200	077200252	18 759
U075166	32X200	077200254	27 708

Forgócsúcs 60°-os
243324



Cikkszám	Méret	Gyártó kód
U079743	MK 1 114 mm	195000001
U004563	MK 2 125 mm	195000003
U004564	MK 3 162 mm	195000005
U004565	MK 4 194 mm	195000007
U004566	MK 5 240 mm	195000009
U079745	MK 6 318 mm	195000011

**Forgócsúcs
hosszított csúccsal 60°-os**
243328



Cikkszám	Méret	Gyártó kód
U079757	MK 2 128,5 mm	198000001
U079758	MK 3 167 mm	198000002
U004557	MK 4 207,5 mm	198000003
U004559	MK 5 259 mm	198000004
U079759	MK 6 341 mm	198000005

Akciós készlet elfogyott

Spanyol géptalpak normál kivitelben



Cikkszám	Terhelhetőség	Gyártókód	Nettó ár Ft
U068426	0-100 kg/M8x50	CAM-50	1 247
U068427	100-350 kg/M10x75	CAM-75	2 999
U079193	350-600 kg/M12x90	CAM-85	6 243
U068362	600-900 kg/M16x120	CAM-90	6 990
U068363	1000-2500 kg/M16x120	CAM-125	12 482
U079194	2500-4000 kg/M20x130	CAM-170	19 969

**Esztergatókmány
hárompofás,
öntvényházas**
243801



Külső pofákkal
szerelve.
Mellékelve
belső
pofakészlet és
tokmánykulcs.

Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U079796	80/3-2 M1	2438010083210	36 416
U024556	100/3-2 M1	2438010103210	39 400
U004535	125/3-2 M1	2438010123210	42 787
U023916	160/3-2 M1	2438010163210	53 475
U004537	200/3-2 M1	2438010203210	72 955
U004672	250/3-2 M1	2438010253210	106 480
U024557	315/3-2 M1	2438010313210	172 266
U024505	400/3-2 M1	2438010403210	247 631

A 315-ös és 400-as tokmányok 40 kg feletti súlyúak, melyek szállítása külön megállapodás alapján történik

**Esztergatókmány
négyepofás
öntvényházas**
243801




Külső pofákkal
szerelve.
Mellékelve
belső
pofakészlet és
tokmánykulcs.

Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U079798	80/4-2 M1	2438010083210	39 391
U024558	100/4-2 M1	2438010103210	41 014
U024559	125/4-2 M1	2438010123210	44 889
U024560	160/4-2 M1	2438010163210	60 052
U024561	200/4-2 M1	2438010203210	76 343
U024562	250/4-2 M1	2438010253210	113 189
U024563	315/4-2 M1	2438010313210	183 007
U024564	400/4-2 M1	2438010403210	270 524


A 315-ös és 400-as tokmányok 40 kg feletti súlyúak, melyek szállítása külön megállapodás alapján történik

**Külső, normál
keménypofa
3 darabos készlet**
243849



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U079935	80/3-2	2438490083200	11 899
U079939	100/3-2	2438490103200	12 601
U024640	125/3-2	2438490123200	13 597
U079945	160/3-2	2438490163200	14 356
U004673	200/3-2	2438490203200	17 247
U079951	250/3-2	2438490253200	23 438
U079953	315/3-2	2438490313200	37 403
U079958	400/3-2	2438490403200	52 224

**Külső, normál
keménypofa
4 darabos készlet**
243849



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U079937	80/04-2	2438490084200	15 211
U079941	100/4-2	2438490104200	16 128
U079943	125/4-2	2438490124200	17 366
U079946	160/4-2	2438490164200	26 777
U079949	200/4-2	2438490204200	22 332
U079952	250/4-2	2438490254200	30 160
U079955	315/4-2	2438490314200	48 530
U079960	400/4-2	2438490404200	67 822

Meghajtó spirál

243861



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U082195	Meghajtóspirál 80	2438610080000	10 619
U082196	Meghajtóspirál 100	2438610100000	11 547
U082197	Meghajtóspirál 125	2438610120000	12 586
U082198	Meghajtóspirál 160	2438610160000	14 046
U082199	Meghajtóspirál 200	2438610200000	15 514
U082200	Meghajtóspirál 250	2438610250000	20 617
U082201	Meghajtóspirál 315	2438610315000	33 916
U082202	Meghajtóspirál 400	2438610400000	46 900

Dió

243862



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U182252	Tokmány Dió 80	2438620080000	1 475
U182253	Tokmány Dió 100	2438620100000	1 595
U182254	Tokmány Dió 125	2438620120000	1 595
U099985	Tokmány Dió 160	2438620160000	1 833
U087560	Tokmány Dió 200	2438620200000	2 112
U087076	Tokmány Dió 250	2438620250000	2 563
U173776	Tokmány Dió 315	2438620310000	5 364
U082129	Tokmány Dió 400	2438620400000	6 079

Szállítási határidő nem raktári tételekre általában 1-3 hét,
illetve gyártói visszaigazolás szerint.

**Belső, fordított keménypofa
3 darabos készlet**
243850



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U079964	80/3-2	2438500083200	11 899
U079968	100/3-2	2438500103200	12 601
U079972	125/3-2	2438500123200	13 597
U079976	160/3-2	2438500163200	14 356
U079980	200/3-2	2438500203200	17 247
U079985	250/3-2	2438500253200	23 438
U079989	315/3-2	2438500313200	37 403
U079993	400/3-2	2438500403200	52 224

**Belső, fordított keménypofa
4 darabos készlet**
243850



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U079966	80/4-2	2438500084200	15 211
U079970	100/4-2	2438500104200	16 128
U079974	125/4-2	2438500124200	17 366
U079978	160/4-2	2438500164200	18 664
U079982	200/4-2	2438500204200	22 332
U079987	250/4-2	2438500254200	30 160
U079991	315/4-2	2438500314200	48 530
U079995	400/4-2	2438500404200	67 822

**Szerelt puhapofa
3 darabos készlet**
243876



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U080029	100	2438760103300	22 569
U015939	125	2438760123300	21 648
U024504	160	2438760163300	24 237
U080036	200	2438760203300	27 672
U024796	250	2438760253300	36 680
U080041	315	2438760313300	56 515
U024778	400	2438760403300	77 891

**Szerelt puhapofa
4 darabos készlet**
243876



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U080030	100	2438760104300	31 998
U080032	125	2438760124300	31 638
U080034	160	2438760164300	31 989
U080037	200	2438760204300	37 364
U080039	250	2438760254300	47 762
U080042	315	2438760314300	73 943
U080044	400	2438760404300	101 939

**Tömör puhapofa
3 darabos készlet**
243834



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U079917	80	2438340083300	7 525
U079919	100	2438340103300	7 976
U079921	125	2438340123300	8 529
U024503	160	2438340163300	9 666
U004538	200	2438340203300	16 488
U004539	250	2438340253300	21 723
U079927	315	2438340313300	23 486
U079930	400	2438340403300	28 637

**Tömör puhapofa
4 darabos készlet**
243834



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U079918	80	2438340084300	8 442
U079920	100	2438340104300	10 846
U079922	125	2438340124300	11 587
U079924	160	2438340164300	13 005
U079925	200	2438340204300	18 713
U079926	250	2438340254300	28 966
U079928	315	2438340314300	31 318
U079931	400	2438340404300	38 228

**Puhapofa alaptest
3 darabos készlet**
243855



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U079999	100	2438550103000	14 711
U080002	125	2438550123000	14 948
U080005	160	2438550163000	16 813
U080008	200	2438550203000	18 682
U080011	250	2438550253000	23 438
U080014	315	2438550313000	37 403
U080017	400	2438550403300	52 224

**Puhapofa alaptest
4 darabos készlet**
243855



Cikkszám	Méret	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U080000	100	2438550104000	21 573
U080003	125	2438550124000	22 754
U080006	160	2438550164000	22 117
U080009	200	2438550204000	24 443
U080012	250	2438550254000	30 160
U080015	315	2438550314000	48 530
U080018	400	2438550404300	67 822



Menetkészítő készlet

ISO ER16 lapkás külső menetekhez

34.000 HUF



Készlet tartalma

U239054 **Menetkés**
SER 2020 K16

Lapka

ER16 A60 ISO
ER16 G60 ISO
ER16 0,75 ISO
ER16 1,00 ISO
ER16 1,25 ISO
ER16 1,50 ISO
ER16 1,75 ISO
ER16 2,00 ISO
ER16 2,50 ISO
ER16 3,00 ISO

Torxkulcs
T15

Csavar
M3,5X12

Menetkés **U239055**
SIR S20P 16

Lapka

IR16 A60 ISO
IR16 G60 ISO
IR16 0,75 ISO
IR16 1,00 ISO
IR16 1,25 ISO
IR16 1,50 ISO
IR16 1,75 ISO
IR16 2,00 ISO
IR16 2,50 ISO
IR16 3,00 ISO

Torxkulcs
T15

Csavar
M3,5X12

Menetkészítő készlet

ISO IR16 lapkás belső menetekhez

37.000 HUF



Szállítási határidő nem raktári tételekre általában 1-3 hét,
illetve gyártói visszaigazolás szerint.

10

T: +36 1 260 30 30

Úránusz Szerszám Kereskedőház Kft.

www.uranusz.hu

FAX: +36 1 260 60 83

Forgácsoló szerszám és géptartozék akció 2020.03.31-ig.



AKKO VÁLTÓLAPKÁS SZERSZÁMOK



KORLOY VÁLTÓLAPKÁS SZERSZÁMOK



AKKO és KORLOY váltólapkás szerszámok és KORLOY váltólapkák széles választékával várjuk.

Uránusz Szerszám Kereskedőház Kft.
Díjtalan kiszállítás nettó 50 000 Ft felett.
Nettó 50 000 Ft alatt 1 900 Ft + ÁFA a szállítási költség.

11

Áraink ÁFA nélküli nettó árak.
A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.
A termékeknél formai, technikai, illetve árváltozás lehetséges!

Forgácsoló szerszám és géptartozék akció 2020.03.31-ig.

Precíziós analóg mérőóra

DIN 878

58 mm-es számlap
Egyszerű leolvashatóság
Belső tolerancia jelző
Sík hátlap mellékelve és fogós hátlap felszerelve
8 mm szár vastagság
Tartozékok: Sík hátlap
Jótállási papír, kezelési útmutató, kalibrálási jegyzőkönyv
Buborék fólia és kartondoboz csomagolás



Úránusz kód	Méret	Mérés tart.	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U101817	58 mm	0-10 mm	+/-0,02 mm	402-10-2	9 345

Precíziós digitális mérőóra drágakő csapágyazással

ASIMETO.

IP 65

Tulajdonságok:

- Leolvasás 0,01 mm
- Óra átmérője 58 mm
- Könnyen olvasható számlap
- Belső tűrés jelölő
- Sík hátlap mellékelve, fogós hátlappal szerelve
- Szár átmérője 8 mm
- Karton dobozban, védő csomagolásban



Tartozékok:

- Sík hátlap
- Kezelési útmutató, jótállási jegy
- Karton dobozban, védő csomagolásban

Furatmérő készlet

ASIMETO.

Tulajdonságok:

- 18-160 mm tartományban két ponton mérő központosító tányérral
- 35 mm felett cserélhető csapokkal és görgős 3 pontos vezetővel
- 18-35 / 35-50 / 50-160 mm

Tartozékok:

- Kezelési útmutató, jótállási jegy
- Fa dobozban

DIN 878



Cikkszám	Tartomány	Leolvasás	Mérési mélység	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U101875	18-160 mm	0,01 mm	150 mm	484-63-8	78 425

Mágneses mérőóra állvány

ASIMETO.



Tulajdonságok:

- Központi zár, finombeállítás
- Indikátor órák fecsefarokkal csatlakoztathatók
- Méré órák 8 mm-es csappal csatlakoztathatók
- Amikor a forgó kapcsoló „ON” állásban van, a precíziós felület és a V talp biztonságosan csatlakoztatható vas munkadarabokhoz, vagy gépházhoz
- Állandó mágneses ki/be kapcsoló, prizmas talp

602-02-1
Mágnes erő
80 kg

601-02-0
Mágnes erő
30 kg

Cikkszám	Magasság/Talp	Gyártó	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U164064	350/60x50x55mm	Asimeto	602-02-1	12 089
U101835	180/60x50x55mm	Asimeto	601-02-0	6 341

Analóg mikrométer + készlet

ASIMETO.

Tulajdonságok:

- Leolvasás 0,01 mm
- Síklapúság 0,6 µm
- Karbid bevonatos mérő felületek
- Szürkére festett acél váz



Tartozékok:

- S kulcs, 25 mm felett
- Kezelési útmutató, jótállási jegy
- Műanyag dobozban



Cikkszám	Mérés-tartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U101532	0-25/0,01 mm	± 0,004 mm	101-01-0	8 470
U101533	25-50/0,01 mm	± 0,004 mm	101-02-0	9 350
U101534	50-75/0,01 mm	± 0,005 mm	101-03-0	9 680
U101535	75-100*/0,01 mm	± 0,005 mm	101-04-0	10 450
U164010	0-75 mm /0,01 mm	3 db	101-63-8	24 410
U101553	0-100 mm /0,01 mm	4 db	101-64-8	34 655
U101554	0-150 mm/0,01mm	6 db	101-66-8	58 495

Szállítási határidő nem raktári tételekre általában 1-3 hét, illetve gyártói visszaigazolás szerint.

Úránusz Szerszám Kereskedőház Kft.

12

T: +36 1 260 30 30

www.uranusz.hu

FAX: +36 1 260 60 83

Forgácsoló szerszám és géptartozék akció 2020.03.31-ig.

Nóniuszos magasságmérő (rögzítő csavarral)



Tulajdonságok:

- Leolvasás: 0,05 mm
- Finombeállítás, pontos leolvasás
- Tartozék
- Keményfém rajztű, tartóval

ASIMETO.



Cikkszám	Méret/Pontosság	Gyártó	Gyártókód	Nettó ár
U101789	0-300/0,05mm	Asimeto	621-12-0	55 724
U101790	0-600/0,10mm	Asimeto	621-24-0	68 651

Digitális magasságmérő



A 625-ös típus rögzítőcsavarral, a 626-os típus beállítókerékkel rendelkezik. Tartozék a keményfém rajztű. Bármilyen pozícióban nullázható.

Cikkszám	Méret/Pontosság	Gyártó	Gyártókód	Nettó ár
U101786	0-300/0,04mm	Asimeto	625-12-0	73 491
U101787	0-600/0,07mm	Asimeto	625-24-0	81 689
U195420	0-300/0,04mm	Asimeto	626-12-0	86 932

Mikrométer állvány

ASIMETO.

Anyaga: öntöttvas



Cikkszám	Méret	Kód	Nettó Ft
U101566	0-50 mm	109-02-1	4 290

Digitális tolómérő nagy kijelzővel ABS adatkimenttel



Tulajdonságok:

- Leolvasás: 0,01 mm
- Kijelző mérete: 52,5 x 15,5 mm
- Memória funkció: kikapcsolás után is megmarad a méret adat
- Adatkimenet

Cikkszám	Mérés-tartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó ár
U232962	0-150 mm/0-6"	+/-0,02mm	306-06-4	22 703

Digitális tolómérő IP67 védelemmel

ASIMETO.



- Extra nagy LCD kijelző
- Az IP67-es szabványnak megfelel, víznek, kosznak, olajnak ellenáll
- inch/mm átváltás
- Leolvasás: 0,01 mm
- Elem CR2032 3V
- Csavarhúzó
- Garancia jegy

Cikkszám	Mérés-tartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó ár
U164078	0-150 mm/0-6"	+/-0,02mm	305-06-2	29 150


Digitális tolómérő

ASIMETO.



Tulajdonságok

- A mérőfelület alkalmas külső átmérő, belső átmérő mélység illetve lépcső mérésre
- Bekapcsolás után azonnal használatra kész
- A nullpont beállítás megőrzése kikapcsoláskor
- Leolvasás: 0,01 mm



- Extra nagy LCD kijelző
- mm/inch átváltás
- Elem CR2032 3V
- Jótállási bizonyítvány

Cikkszám	Mérés-tartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó ár
U164079	0-150 mm/0-6"	+/-0,02mm	307-06-4	12 320
U164080	0-200 mm/0-8"	+/-0,03mm	307-08-4	18 260
U164081	0-300mm/0-12"	+/-0,03mm	307-12-4	32 340

Digitális hárompontos belső furatmikrométer

ASIMETO.



Tulajdonságok:

- Leolvasás 0,001-0,005 mm
- Zsáklyukfurat mérésére is
- Keményfém mérőfelület 12 mm feletti méreteknél
- Racsni rögzítővel

Tartozékok:

- Garancia jegy
- Hosszabbító száakkal
- Kulcs, csavarhúzó
- Beállító gyűrűkkel
- Fa dobozban

Cikkszám	Mérés-tartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U232943	12-16 mm	+/-0,004 mm	208-24-0	144 624
U232944	16-20 mm	+/-0,004 mm	208-25-0	144 624
U232945	20-25 mm	+/-0,004 mm	208-26-0	150 751
U232946	25-30 mm	+/-0,004 mm	208-27-0	150 751
U232947	30-40 mm	+/-0,004 mm	208-28-0	168 681
U232950	40-50 mm	+/-0,005 mm	208-29-0	168-681

Acél mérőhasáb készlet

ASIMETO.

Tulajdonságok:

- Egyedi sorozatszám minden hasábon
- Tükrösített felület
- Fa dobozban

650-11-1:

- 1 db 1,005 mm
- 9 db 1,001-1,009 mm
- 49 db 1,01-1,049 mm
- 4 db 1,6-1,9 mm
- 49 db 0,5-24,5 mm
- 8 db 30-100 mm
- 2 db 25 és 75 mm



650-12-1:

- 1 db 1,005 mm
- 49 db 1,01-1,049 mm
- 49 db 0,5-24,5 mm
- 4 db 25-100 mm

650-13-1:

- 9 db 1,001-1,009 mm
- 49 db 1,01-1,049 mm
- 19 db 0,5-9,5 mm
- 10 db 10-100 mm

Cikkszám	Darabszám	Pontosság	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U101920	122 db	1	650-11-1	160 930
U100402	103 db	1	650-12-1	131 120
U101917	87 db	1	650-13-1	116 729

Szállítási határidő nem raktári tételekre általában 1-3 hét, illetve gyártói visszaigazolás szerint.

Szögmérő készlet

ASIMETO.

Tulajdonságok:

- Leolvasás 1° nóniusszal 5'
- Nagyító a könnyű leolvasáshoz
- Tükrösített felület
- Pontosság +/-5'
- Dobozban



Cikkszám	Pengék	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U101880	150 mm, 200 mm, 300 mm	490-06-0	24 885 Ft

Hárompontos belső furatmikrométer készlet

ASIMETO.

Tulajdonságok:

- Leolvasás 0,001-0,005 mm
- Zsáklyukfurat mérésére is
- Keményfém mérőfelület 12 mm feletti méreteknél
- Racsni rögzítővel

Tartozékok:

- Garancia jegy
- Hosszabbító száakkal
- Kulcs, csavarhúzó
- Beállító gyűrűkkel
- Fa dobozban




209-64-8

Cikkszám	Mérés-tartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U101853	6-12 mm / 3 r	+/-0,004 mm	209-63-8	191 323
U101854	12-20 mm / 2 r	+/-0,004 mm	209-64-8	111 471
U101855	20-50 mm / 4 r	+/-0,004 mm	209-65-8	274 560
U101856	50-100 mm / 4 r	+/-0,005 mm	209-66-8	365 970

Szögsablon készlet, acél, 1. pontosságú osztály

ASIMETO.



Anyaga: HRC 55 keménységű rozsdamentes acél

Cikkszám	Leírás	Gyártó kód	Nettó ár
U101891	Hét részes: 15°10'; 30°20'; 45°30'; 50°, 60°40'; 75°50'; 90°	605-06-3	80 212

Nóniuszos tolómérő rögzítőcsavarral és rögzítőrugóval



Mitutoyo

ABSOLUTE DIGIMATIC AOS tolómérő

Mitutoyo




- Standard modell széleskörű alkalmazhatósággal, abszolút és inkrementális mérésekhez
- Rozsdamentes kivitel, edzett és leppelt mérőfelülettel külső/belső mérésekhez
- Adatkimenet nélkül
- Nagy karakteres kijelző 9 mm (nagy kontraszt az LCD kijelzőn)
- ABS (Absolute) skála nem igényli az állandó nullpont beállítását
- Növelt elemélettartam: 18 000 óra

Hengeres mélységmérővel is kapható (500-184-30)



Cikkszám	Mérési tartomány, mélységmérő	Gyártókód	Nettó ár Ft
U121456	150/0,02 mm, szögletes mélységmérő	500-181-30	27 625
U125362	150 mm, kerek mélységmérő	500-184-30	27 625



530-101

- Standard tolómérő
- Mérőfelület és nóniusz matt krómozással
- Jó sziklási képesség

Cikkszám	Mérési tartomány	Gyártó	Gyártó kód	Nettó ár Ft
U082067	150/0,05mm	Mitutoyo	530-101	8 125
U100015	150/0,05mm	Mitutoyo	531-101	9 750

Digitális mikrométer

Mitutoyo



- Standard Digimatic mikrométer
- Költséghatékony egyszerű funkcionalitás.
- A racsní és a frikciós dob garantálja az állandó mérőerőt.
- Adatkimenet nélkül

Cikkszám	Mérési tartomány/pontosság	Gyártókód	Nettó ár Ft
U099970	0-25 mm / 0,002 mm	293-821-30	39 000

Digitális mérőóra

Mérőóra alapmodell egyszerű, megbízható használatú.
Az ABSOLUTE Digimatic ID-S mérőóra jellemzői:

- A nullpont beállítása csak egyszer szükséges, azt a következő elemcseréig megőrzi.
- Mérési pontosság még nagy sebesség mellett is.
- Nagy kijelző a könnyebb leolvasáshoz
- IP 42

Mitutoyo



Analóg mérőóra

Mitutoyo



Standard típus metrikus mérőórák osztása 0,01mm
külső méret Ø 57 mm

Cikkszám	Méret/Osztás	Gyártó	Gyártókód	Nettó Ft
U020431	10/0,01 mm	Mitutoyo	2046SB	9 750

Cikkszám	Mérési tartomány/osztás	Gyártó	Gyártókód	Nettó Ft
U121041	12,7//0,01 mm	Mitutoyo	543-781B	37 375

Uránusz Szerszám Kereskedőház Kft.
Díjtalan kiszállítás nettó 50 000 Ft felett.
Nettó 50 000 Ft alatt 1 900 Ft + ÁFA a szállítási költség.

Forgácsoló szerszám és géptartozék akció 2020.03.31-ig.

Áraink ÁFA nélküli nettó árak.
A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.
A termékeknek formai, technikai, illetve árváltozás lehetséges!


SENATOR
QUALITY TOOLING

Fúrógépsatuk

Használható oszlopos/asztali fúrógépekhez a munkadarab befogására kisebb igénybevételt jelentő fúrásoknál garázsipari vagy más műhelymunkáknál. Öntvény konstrukció kimunkált hornyokkal, melyek megfelelnek az általánosan használt fúróasztalok méreteinek.

Orsószerű áttolható T rúddal a nagyobb szorítóerő kifejtéséhez.

Cikkszám	Pofa szélesség (mm)	Nyitás (mm)	Pofa magasság (mm)	Súly (kg)	Gyártó kód	Nettó Ft
U242448	75	55	23	1,9	SEN-445-0750K	4 352
U150079	100	95	25	3,25	SEN-445-1000K	5 916

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Ne üsse kalapáccsal!

Műhelysatuk

Kiváló minőségű öntvényből készült, precíziós megmunkálási csavarmechanizmussal és pófokkal. Alkalmas műhelymunkákra és járműipari alkalmazásokra.

Cikkszám	Típus	Nyitás (mm)	Pofa szélesség (mm)	Súly (kg)	Gyártó kód	Nettó Ft
U135950	KECV75	100	75	4,5	KEN-445-0230K	7 123
U135951	KECV100	140	100	9,5	KEN-445-0240K	11 586
U125628	KECV125	170	125	18,0	KEN-445-0250K	16 941
U135952	KECV150	190	150	25,0	KEN-445-0260K	22 296
U196395	KECV200	210	200	40,0	KEN-445-0280K	41 931

ATLAS
WORKHOLDERS

Gépsatuk


Szigorú minőségi kritériumok szerint gyártva, a mozgó alkatrészek párhuzamosságát és merőlegességét legalább nyolc alkalommal tesztelik a legpontosabb tűrés eléréséig.

Gépi alkalmazásokra - marás, gyalulás, fúrás - tervezve.

Párban köszörült pófák.

Cikkszám	Pofa-szélesség (mm)	Nyitás (mm)	Pofa-magasság (mm)	Méret (mm)	Súly (kg)	Gyártó kód	Nettó Ft
Fix gépsatuk forgótálp nélkül							
U135637	100	80	35	245 x 115 x 89	8	ATL-445 0100K	23 188
U135638	160	125	51	411 x 187 x 120	34	ATL-445 0150K	40 426
U135949	200	160	63	440 x 220 x 140	46	ATL-445 0200K	54 800
Forgótálpas gépsatuk							
U135976	100	80	35	195 x 145 x 110	17	ATL-445 1100K	29 393
U135218	160	125	51	411 x 187 x 167	43	ATL-445 1150K	41 071
U135219	200	160	63	440 x 220 x 187	57	ATL-445 1200K	65 314

INDEXA



Moduláris precíziós gépsatuk

A precíziós moduláris satukat standard és CNC gépekre, precíziós köszörülésre és marásra tervezték. A satu telepíthető egymagában vagy több satu sorban megmunkáló asztalra vagy palettára a munkadarab méretétől függően. Edzett, minőségi ötvöztött acélból gyártva.

Párhuzamosság: 0,005 mm.

Merőleges pontosság: 0,005 mm.

Kiegészítők

L-kulcs, T-kulcs
satu tartó szorító
munkadarab ütköző töcsavarral,
pozicionáló ék-anyák stb.

Cikkszám	Pofa-szélesség (mm)	Nyitás (mm)	Pofa-Magasság (mm)	Teljes hossz (mm)	Súly (kg)	Gyártó kód	Nettó Ft
U150033	125	150	40	345	12,7	IND-445-0620K	127 194
U150034	150	200	50	420	25,6	IND-445-0640K	159 052
U150035	150	300	50	520	29,5	IND-445-0660K	187 323
U150036	200	300	65	595	86,0	IND-445-0690K	471 015

Ipari, sűrített levegős ütvecsavarozók

CWM-500R

Cleco



- 1/2"-os pisztoly
- Rögzítőgyűrűs kivitel
- Meghúzási nyomaték 1200 Nm
- Oldási nyomaték 1620 Nm
- Üresjárási fordulatszám 9000 Ford/perc
- Hossz 180 mm
- Súly 2,6 kg
- Ütéskor mért zajszint 90 dbA

Cikksz.	Jellemzők	Gyártó kód	Nettó Ft
U135514	1/2" Fém ház, 1200 Nm, 9000 ford./perc	CWM-500R	58 000

CWM-750P

Cleco



- 3/4"-os pisztoly
- Ütközőcsapos kivitel
- Meghúzási nyomaték 1720 Nm
- Oldási nyomaték 2330 Nm
- Üresjárási fordulatszám 6 000 Ford/perc
- Hossz 210 mm
- Súly 4,7 kg
- Ütéskor mért zajszint 91 dbA

Cikksz.	Jellemzők	Gyártó kód	Nettó Ft
U135575	3/4" Fém ház, 1720 Nm, 6000 ford./perc	CWM-750P	122 000

CWC-500R

Cleco



- 1/2"-os pisztoly
- Rögzítőgyűrűs kivitel
- Meghúzási 1085 Nm
- Oldási nyomaték 1600 mm
- Üresjárási fordulatszám 8 000 Ford./perc
- Hossz 186 mm
- Súly 2 kg
- Ütéskor mért zajszint 87 dbA

Cikksz.	Jellemzők	Gyártó kód	Nettó Ft
U135513	1,2" Kompozit ház, 1085 Nm, 8000/perc	CWC-500R	64 000

Gyémánt csiszolópaszta 20%-os



Meghatározott szemcsenagyságú gyémánt szemcsék kenhető vazelinmasszába ágyazva, finom csiszolási és polírozási célokra a legkeményebb anyagok, üveg, porcelán, keményfém stb. esetén is.

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Nettó ár Ft
U000411	Gyémánt paszta 0/1um	20 g	8 990
U000412	Gyémánt paszta 1/2um	20 g	8 990
U000415	Gyémánt paszta 2/3um	20 g	8 990
U000417	Gyémánt paszta 3/5um	20 g	8 990
U000420	Gyémánt paszta 5/7um	20 g	8 990
U000421	Gyémánt paszta 7/10um	20 g	8 990
U000413	Gyémánt paszta 10/14um	20 g	8 990
U000414	Gyémánt paszta 14/20um	20 g	8 990
U000416	Gyémánt paszta 20/30um	20 g	8 990
U000418	Gyémánt paszta 30/40um	20 g	8 990
U000419	Gyémánt paszta 40/60um	20 g	8 990

Uránusz Szerszám Kereskedőház Kft.
Díjtalan kiszállítás nettó 50 000 Ft felett.
Nettó 50 000 Ft alatt 1 900 Ft + ÁFA a szállítási költség.

Áraink ÁFA nélküli nettó árak.
A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.
A termékeknek formai, technikai, illetve árváltozás lehetősége!

Az élelmiszeriparban is alkalmazható CRC termékek



CHAIN LUBE 500 ml

Prémium, nagyteljesítményű kenőanyag élelmiszeripari berendezések hajtó- és szállítóláncaihoz. Teflon-tartalmú, nagy teljesítményű növényi olajat tartalmazó kenőanyag.

Az élelmiszeriparban szabadon használható NSF H1 regisztrált készítmény. 175 °C-ig hőálló, színtelen, szagtalan.

BELT GRIP 500 ml

Élelmiszeripari ékszíjapoló és tapadásgátló készítmény. A fogazott ékszíjak kivételével minden típusú és anyagú ékszíjhoz használható.

Élelmiszeripari környezetben korlátozás nélkül használható, NSF H1 regisztrált készítmény.



CRC33236



CRC32601

Cikkszám	Jellemző	Térfogat	Nettó ár Ft
U239187	Chain Lube	500 ml	4 920
U218296	Belt Grip	500 ml	2 930




INDUSTRIAL DEGREASER 500 ml ipari zsírtalanító

Kimagasló hatékonyságú, oldószeres zsírtalanító erősen szennyezett alkatrészek karbantartására. Extra nagy hatékonyságú ipari zsíroló, megnövelt (25 °C) lobbanásponttal. Könnyen és gyorsan távolítja el még a megkérgeződött, beszáradt zsírt, kenőanyagot, enyvet, ragasztót és egyéb szennyeződések is a gépekről, berendezésekről és alkatrészekről.

Nem hagy foltot, nem korrozív, alacsony szaghatás jellemzi. Merítőkádás alkalmazásra is alkalmas. Érzékenyebb műanyagok esetén előzetes felületpróba elvégzése ajánlott.

Nemzetközi élelmiszeripari minősítéssel is rendelkezik.

U024647 - Nettó ár:
2 490 Ft



CRC10321

SR FOOD 500 ml élelmiszeripari formaleválasztó

Élelmiszeripari minősítéssel rendelkező, szilikonalapú általános formaleválasztó készítmény.

Nagy tisztaságú szilikonolaj alapú tapadásgátló, formaleválasztó szer, nemzetközi élelmiszeripari (NSF) minősítéssel.

Kifejezetten élelmiszerek műanyag csomagolóanyagainak a gyártásához.

- NSF M1 regisztrált készítmény.
- Maximum üzemi hőmérséklet: +200°C.
- Sima, esztétikus felületet ad. Átlátszó műanyagok esetében szép csillogást biztosít.
- Kiváló leválasztást biztosít nem túl összetett, kis súlyú munkadarabok esetén.

U218273 - Nettó ár:
2 990 Ft



CRC3295

LABEL OFF SUPER 400 ml címkeeltávolító

Papírcímke eltávolító élelmiszeripari környezetben.

Speciális, teljesen CFC és HCFC-mentes oldószer-keverék, kifejezetten az öntapadó papírcímék gyors és esztétikus eltávolításához. A legtöbb felületről 2-3 perc alatt, nyom nélkül eltávolítja a címkét. (Műanyagokon előzetes felületpróba javasolt.) Az NSF rendszerében ragasztó-, és enyv-eltávolítóként regisztrált készítmény.

U218318 - Nettó ár:
3 400 Ft



CRC32314

ECO LEAK FINDER 500 ml szivárgáskereső

Környezetbarát szivárgáskereső készítmény, élelmiszeripari minősítéssel.

Felületaktív, korróziógátló és stabilizáló adalékokat is tartalmazó vízbázisú szivárgáskereső. A nyomás alatt álló vezetékekben ill. rendszerekben levő szivárgások és nyomáscsökkenések lokalizálásának gyors és megbízható módja. Nem korrozív, stabil és biztonságos hab formula.

Nukleáris erőművekben is felhasználható termék. Specifikáció: DIN EN-14291, MIL-L-25567, DVGW reg.sz.: NG 5170 AS 0069, PMUC Nr. 70-071. Biológiailag lebomló formula: OECD 301B: 31%. **Élelmiszeripari minősítéssel is rendelkezik (NSF P1).**

U239207 - Nettó ár:
2 490 Ft



CRC32656



Fast Dry Degreaser gyors zsírtalanító 500 ml

Nagyon gyorsan, nyom nélkül száradó alacsony lobbaspontú ipari erejű zsírtalanító- és tisztítószer. Eltávolítja a legmakacsabb zsír, olaj, kátrány, kenőanyag, enyv és ragasztóanyag eredetű szennyeződések.

CRC10227



Industrial Cleaner ipari tisztító spray 500 ml

Erősen szennyezett gépalkatrészek tisztítására szolgáló nagy hatású tisztítószer. Könnyen eltávolítja a zsírokat, olajokat, kenőanyagokat, sarat, stb. a gépekről és fém alkatrészekről.

CRC32752

3-36 szerviz spray 500 ml

Többcélú kenőanyag, rövid távú korróziógtátló, penetráló olaj. Tisztít, ken, véd. Élelmiszeripari környezetben is alkalmazható NSF H2 regisztrált.



CRC10110



CRC32686

Super tapping fluid II menetvágó spray 250 ml

Nagy viszkozitású vágófolyadék extrém nehéz fémmegmunkálási műveletekhez. Klórmentes vágófolyadék nagy nyomású alkalmazásokhoz, menetfúráshoz, menetmetszéshez, mély furatok készítéséhez.

Cikkszám	Jellemző	Térfogat	Nettó ár Ft
U004809	3-36 FPS	500 ml	1 820
U024355	Super Tapping Fluid	250 ml	2 150

CRICK repedésvizsgáló készlet

1. Zsírtalanítás

A vizsgálandó felület befújása Crick 110-zel, majd szárazra törlése. A szennyeződések eltávolítása a repedésekből.



CRC30723



CRC30205




CRC20790



2. Penetrálás


A vizsgálandó felület befújása Crick 120-szal, majd 10-20 perc várakozás után a felület újbóli megtisztítása Crick 110-zel és szárazra törlése. Cél, hogy a repedések megteljenek a piros penetrálóval, de az ép felületen ne maradjon színanyag.



3. Előhívás

A vizsgálandó felület befújása Crick 130 fehér előhívóval. 7 perc után a repedésekből kiszivárgó és a fehér alapon szétterülő, a repedéseknél jóval nagyobbra növekvő piros folt jól jelzi a repedések helyét.

Már 20 mikronos repedést is kimutat.



Supercut 250 ml

Vágó, fúró, üregelő spray. Szívós, kemény rozsdamentes acélokhoz, nagy igénybevételhez ajánljuk mint kenőanyagot. Kiválóan alkalmas menetvágáshoz, menetfúráshoz, mély furatok készítéséhez



CRC32687



CRC31911

ECO Supercut 500 ml biológiailag lebomló környezetbarát

Cikkszám	Jellemző	Térfogat	Nettó ár Ft
U004818	Supercut	250 ml	2 540
U125739	ECO Supercut	500 ml	2 320

Lub 21 hűtő-kenő emulzió 5 liter

Félszintetikus, széles körben használható (acél, réz, alumínium, rozsdamentes acél, stb.) vágófolyadék mindenféle fémmegmunkálási művelethez. Használatával jelentősen meghosszabbítható a vágóeszköz ill. berendezés élettartama, s emellett hatékony korrózióvédelmi bevonatot képez a megmunkált fémfelületen. A megmunkálás során keletkezett fémforgácsok a vágófolyadéknak köszönhetően könnyen eltávolíthatók a felületről. A hagyományos vágófolyadékokhoz képest a Lub 21 lényegesen hosszabb hasznos élettartammal rendelkezik (hosszabb csereintervallum).



CRC20248

**U004811 - Nettó ár:
18 990 Ft**







Uranusz
Szerszám Kereskedőház Kft.
T: +36 1 260 30 30

SZERSZÁMBAN A MÉRCE

Főoldal | Akciók | Katalógusok | Facebook | Kapcsolat | Kiemelt márkák | Vásárlási feltételek | Belépés | Regisztráció

TERMÉK KERESÉS ITT

Ön itt jár: Kezdőlap > AKTUALIS AKCIÓK > Forgácsoló szerszám akció

penznem

Hungarian Forint

Kategóriák

- Bahco Extra News 2018.03.31-ig
- Mitutoyo akció 2017. április-május
- Ridgid akció
- AKTUALIS AKCIÓK
- OUTLET szerszámok árak - szállítás raktárról - a készlet erejéig
- MB20 akció 2017
- Mitutoyo TOP LINE akció
- BAHCO EXTRA NEWS akció

Forgácsoló szerszám akció



Tolmányok



Fűrész



Menetszerszámok



Maró



Egyéb

Kosár

0 árucikk

Feiratkozás hírlevélre

Az Ön vezetékneve

Az Ön keresztnéve

Az Ön email címe

Aktuális termékek

Budámpa Bahco BLTS7P

1103 Budapest, Noszly u. 16/b.
Telefon: +36 1 260 30 30
Fax: +36 1 260 60 83
rendeles@uranusz.hu

 **Webáruház: www.uranusz.hu**