

RIDGID®

ESSENTIALS

2019



STANDARD
32 kN

RP 340

A PRÉS



KAPACITÁS:
10 – 108 mm



PÉNZMEGTAKARÍTÓ

Nem 10.000, hanem 42.000 présciklus... csak az RP 340-el. Takarítson meg akár több száz eurót ritkább szervizelés során.



KIVÁLÓ DIAGNOSZTIKA

Nomáscsökkenés, extrém hőmérséklet? Az RP 340 belső diagnosztika rendszere érzékeli és LED-ek által kijelzi.



BÍZTONSÁG MINDEN ELŐTT

Az RP 340 kizárólagos csapszeg érzékelője megátalja a présgép működését, ha a présőfő nincs 100%-an megrögzítve, növelt biztonságot nyújtva.



ERGONOMIKUS

Kiválóan kiegyensúlyozott, legkönnyebb 32 kN erejű présgép, maximális ergonómiát és fáradtság mentes munkát biztosít.



KETTŐS ÁRAMFORRÁS

Akár hálózatról vagy akkuval használható... bármikor átcserélhető.

AZ ŐN NYUGALMÁÉRT

PRÉSELÉS

Csak a RIDGID® rendelkezik olyan nagy kapacitású présszerszámmal, amely mérete alapján mini szerszámnak számít. Annak ellenére, hogy 30%-kal kisebb és 17%-kal könnyebb, ugyanazt a megbízható teljesítményt nyújtja a 31%-kal hosszabb szervizciklussal és egyedülálló képessége, hogy ugyanazt a szerszámot akkumulátoros és hálózati táplálással is használhatja.



RP 340-C
Kat. szám
43283

€ 1.189,-



RP 340-B
Kat. szám
43238

€ 1.349,-



Présőfők és kiegészítők érdekében látogasson meg a RIDGID.COM honlapunkon

Tudta, hogy...?

- Az RP 340 a világ legkönnyebb pisztolymarkolatós standard présszerszáma.
- Jelentős szervizköltséget takaríthat meg az RP-340 által kínált, az iparban leghosszabb, 42000, présciklus révén.
- Az RP 340 használható akkumulátoros, vagy vezeték nélküli táplálással.

GÉPEK

RP 240



PISZTOLYSZERŰ MARKOLAT

A jó egyensúlyért és ergonomikus használatért!

KOMPAKT
24 kN

RP 241

IN-LINE DIZÁJN

Nyissa ki a szorítópotát és húzza meg ugyanazzal a kezével a ravaszt, időt és energiát spórolva ezáltal.



RP 240
Kat. szám
59198
*Tartalmaz 3 db présprofát

€ 1.359,-



RP 241
Kat. szám
59158
*Tartalmaz 3 db présprofát

€ 1.359,-



MOST TÉRJEN ÁT WIRELESS ÜZEMMÓDRA!

Bluetooth® és ingyenes applikáció az azonnali diagnosztizálásához és kezeléséhez.



EGYETLEN PRÉSELÉS 4 MÁSODPERC ALATT!



NAGY LED VILÁGÍTÁS!

MIKRO SZORÍTÁS

MINDEN IDŐK LEGKÖNYVEBB ÉS LEGKOMPAKTABB PRÉSGÉPE

EGYSZERŰ HASZNÁLAT EGY KÉZZEL



HOZZÁFÉRÉS A SÖTÉT ZUGOKHOZ!



SZERVIZELÉSI IDŐTARTAM

Csak 32.000 ciklus után!



MODERN LI-ION AKKUMULÁTOR

ÚJ!



C-STYLE CSŐVÁGÓK

Csővágó rézcsövekhez Típus:

C - Nehezen hozzáférhető résekhez

A RIDGID C-típusú csővágó a 15/22, illetve 28 mm átmérőjű rézcsövek vágására alkalmas, ugyanakkor egyéni jellegzetességeket nyújt, amelyek a csővágást egy magasabb szintre emelik.

- A C15/22 modell az első C típusú csővágó, amely a 15 mm, valamint a 22 mm átmérőjű csövek vágására alkalmas, és „gyors méretcsere” funkcióval is rendelkezik.
- RIDGID X-CEL csavarorsó, a vágóél gyors cseréjéhez. Nincs szükség szerszámokra, sem a burkolat eltávolítására.
- A vágó görgő rúg segítségével pattan rá és marad rányomulva a csőre.
- Egyedi csavarhúzó furatok a fémtestben biztosítanak szűk helyeken hozzáférést és emelőerőt.

2 méret
1-ben



C15/22
Kat. szám
57018

€ 29,90



C28
Kat. szám
60668

€ 23,90

STRAPLOCK SZÍJAS CSŐFOGÓ

Biztonságos erő kifejtés bármely irányba 3"-8" (80-220 mm) átmérőjű műanyagcsövek esetében. Leegyszerűsíti a nagyatmérőlű műanyag csövek szerelését és karbantartását.

- **BÍZALOM:** A különleges szíj maximális megragadást nyújt.
- **GYORSASÁG:** Gyors méretváltás a méretbeállító rendszernek köszönhetően.
- **RUGALMASSÁG:** Bármely 3" – 8" (80 mm – 220 mm) átmérőjű műanyagcsőre alkalmas.



Kat. szám
42478

€ 33,-

600-I & 690-I

KÉZI MENETMETSZŐK

Ideálisak karbantartási és javítási munkálatokhoz!




A fogantyú formatervezett gumibevonata optimális kontrollt biztosít.



A duralumínium burkolat és az üvegszálas műanyag test az eszköz hosszantartó működését biztosítja.



A becsavarható kefetetők megkönnyítik a szervizelést.



A metszőpofa gyors eltávolítórendszere megkönnyíti, ennek fel- és leszerelését (csak a 690-I).



A gyorsindítású késekkel gyorsabb és könnyebb a menetvágás, mint valaha.



A duplapofás satuval ellátott tartókar a munka közbeni jobb szorításért és nagyobb biztonságért.



600-I
Kat. szám
44878* € 689,-

690-I
Kat. szám
44933* € 999,-

*Teljes készlet ami tartalmazza a gépet, menetvágófejeket, támasztókart és a szállító dobozt.

MENETVÁGÁS

„Gyakran kell javítást végeznünk régi épületek meglévő rendszerein, és ez majdnem mindig menetvágással jár. Bár számos modern technológiát alkalmazunk, mindig szükségünk van menetvágó gépekre az acélcsővek, gáz- és vízvezeték kötéseinek elkészítése során.”

Dirk Peytier – Vízvezetékszerelő vállalkozás tulajdonosa, és a brüsszeli Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers & Affiliated Trades elnöke.

Tudta, hogy...?

- A RIDGID® menetvágó gépekkel a legkülönbözőbb méretű és fajtájú csöveket munkálhatja meg: feketecső, galvanizált és műanyagbevonatos csövek, réz** és rozsdamentes csövek, védőcsövek, valamint 30 HRC keménységű vasrudak.
- A 700-C menetvágóval hajtott, RIDGID® 258XL csővágóval, 12" átmérőjű csöveket is forgács és szikramentesen darabolhat

** 916 és 918 hornyolókcal szerelve

BEMUTATJUK A LEGKÖNNYEBBEN HASZNÁLHATÓ CSŐ LEÉLEZŐ GÉPET



IDŐ SPORLÁS

12" vastag falu csövön
beállítás és gyökölés
2 perc alatt



MINDEN ÁTMÉRŐRE
(min 3 1/2")



LÁNG ÉS SZIKRA
NÉLKÜL



SZÁLLÍTHATÓ
csak 24 kg



KIS MÉRETŰ

40,1 x 29,2 x 33,8 cm
(L x W x H)



B-500

HORDOZHATO CSŐ LEÉLEZŐ

- Kapacitás: 3 1/2" (100 mm) ső vagy nagyobb, síklemez; acél és rozsdamentes acél.
- Nyomaték kulcs, csavarok: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- Leélezési szögek: 30°, 37.5° & 45°.
- Vágófej: legtöbb acél és rozsdamentes acélhoz alkalmas.
- Élszalag: 0-3/16" (4,8 mm), 1/32" (0,8 mm) növekedéssel.

30°-os vágó fej,
230 V
Kat. szám
55098

€ 3.879,-

37 1/2°-os vágó fej,
230 V
Kat. szám
49303

€ 3.879,-

45°-os vágó fej,
230 V
Kat. szám
55093

€ 3.879,-




300AAC

- 1/8 – 2" (141 hajtóműves menetmetsző 4"-ig).
- Több, mint 40 éve bizonyítottan kivételesen megbízható.
- Hordozhatóság és sokoldalúság, kompakt méretben.
- Ideális RIDGID hornyológépekkel való használatra.
- 2"-os egytetemes menetvágófejjel, menekésekkel, sorjázóval, csővágóval és 330 típusú olajozórendszerrel szerelve szállítjuk, és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
13191

€ 3.614,-





300 COMPACT

- 1/8 – 2" (141 hajtóműves menetmetsző 4"-ig).
- Egyszerű szállítás és felállítás a 250 típusú állvánnyal.
- A RIDGID® legtöbb oldalú és hordozható gépe.
- Önálló olajozórendszer, szabályozható átfolyással.
- Erős, 1700 W-os motor, a folyamatos munkavégzéshez.
- 2"-os egytetemes menetvágófejjel, menetekéssel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.


Kat. szám
50697 | **€ 3.614,-**



1224-4"

- Referencia a 4"-os menetvágásban.
- Jól bírja a feszültségingadozást.
- 2"-os egytetemes és 4"-os menetvágófejjel, menetekéssel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
26107 | **€ 6.593,-**



1233-3"

- A világ egyik legkönnyebb és leggyorsabb 3"-os menetvágó gépe.
- Hatékonyan működik alacsony áramfeszültség mellett is.
- 2"-os egytetemes és 3"-os menetvágó fejjel, menetekéssel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
20215 | **€ 4.623,-**

HAJLÍTÁS ÉS VÁGÁS

Minden szakma kívánságlistáján a pontosság, a maximális rendelkezésre-állás, a gyorsaság, az irányíthatóság, a hordozhatóság és a legkisebb kezelői fáradtság áll! Éppen ezért volt a RIDGID® a választott, az elmúlt két évtizedben, az ipar részéről a fekete- és horganyzott acélsövek hajlításához, mint:

- Infrastrukturális projektek, acél korlátok, fém lépcsők, acél szerkezetek hajlításához;
- Tűzvédelmi-, víz-, fűtés, gáz hálózatokhoz és berendezésekhez;
- 90° -os íveket igénylő ipari rendszerek, úgymint gőzkazán-, gázkompresszorok, hőcserélők eleméhez.

Tudta, hogy...?

- A RIDGID® csőhajlítót -10 C° és $+50\text{ C}^\circ$ hőmérséklet mellett is biztonságosan használhatja.
- A RIDGID® csőhajlítókcal 2,2 – 7,6 milliméteres falvastagságú csöveket is hajlíthat.
- Minden RIDGID® szablyafűrész rendelkezik elektronikus túlterhelés elleni védelemmel, amely hosszú, gondmentes használatot biztosít.
- Az 590-L szárazfűrész tengelyrögzítéssel is rendelkezik a fűrész tárcsa könnyebb cseréjének érdekében.



HIDRAULIKUS CSŐHAJLÍTÓ

Kézi és elektro-hidraulikus csőhajlítók szabványos gáz-és vízvezeték csövek hidegen való hajlítására, 2" átmérőig.



HBO382
Kat. szám
42468 | € 1.552,-

HB382
Kat. szám
36518 | € 1.045,-

HBO382E
Kat. szám
42473 | € 2.419,-

HB382E
Kat. szám
39243 | € 1.859,-

590L KÖRFŰRÉSZ

Gyorskioldó rögzítő rendszer a gyors működéshez. A 2.200 W erejű motornak és az állandó 1.300 RPM forgási sebességnek köszönhetően a legjobb szárazdaraboló körfűrész.



Kat. szám
26641 | € 766,-

HC-2W / RB-3W KÉZI FÚRÓGÉP



HC-2W
Kat. szám
26721 | **€ 724,-**



Motor RB-3W
Kat. szám
34511 | **€ 1.034,-**

RB-3W
Fúrórendszer
Kat. szám
34501 | **€ 1.655,-**

RB-214/3 FÚRÓRENDSZER



RB-214/3
Kat. szám
35091 | **€ 2.899,-**



VÍZNYOMÁSÚ TARTÁLY

- Acél tartály. Kapacitás: 10 l. Nyomás: 6 bar.
- Pumpa, tömlő és csatlakozó.

Kat. szám
46783 | **€ 182,-**



FÚRÁS

RIDGID® HC-2W-RB-3W gyémántfejes fúrógép minden munkára megfelel, legyen szó kemény, vagy puha anyagról, vizes, száraz, kicsi, vagy nagy átmérőjű fúrási feladatról.

RIDGID® RB-214/3 RB-214/3 professzionális kis tömegű gyémánt furó rendszer precíz furatok végrehajtására vasbetonban, téglában, aszfaltban, kőben és egyéb anyagokban.

Tudta, hogy...?


- A 82 mm feletti száraz fúráshoz ajánlott központosító vezető fúrót és fúró tartót (52566) használni a pontos fúráshoz.
- Ha nagyon kemény anyagot fúrunk, (pl. csempék), ajánlott előfúrni cserélhető hegyű fúróval.



TESZTELÉS, MÉRÉS ÉS VIZSGÁLAT

RIDGID tesztelő, mérő, és vizsgáló termékínálata lehetővé teszi:

- nehezen elérhető vagy szűk helyek gyors vizsgálatát;
- gáz szivárgások megfigyelését;
- hosszúságok, hőmérsékletek és páratartalom pontos mérését;
- Szintezés és állítások.



Tudta, hogy...?

- Földgázon (Metán) kívül, a CD-100 gáz szivárgás detektor sok más lobbánékony gázok érzékelésére képes, mint például hidrogén, propán, ethanol és ammonia?
- A DM-100 digitális multiméter ütészálló és vízálló?
- A teljes RIDGID mérőműszer kínálat elemmel és hordó huzattal van szállítva?

MICRO CD-100 GYÚLÉKONY GÁZ SZIVÁRGÁS DETEKTOR

Egyszerű és gyors leolvasásnak köszönhetően gyorsan lehet azonosítani a gyúlékony gázok jelenlétét. Az érzékelő a rugalmas 41 cm-es szonda végén helyezkedik el így a metán, propán, szén-monoxid, ammónia, hidrogén, földgáz és más éghető gázok jelenléte biztonságos távolságból kimutathatóak.

- Állítható érzékenysége lehetővé teszi a legkisebb szivárgások érzékelését is.
- A Tri-Mode Detection™ lehetővé teszi a felhasználóknak a vizuális, hallható vagy rezgő figyelmeztetés minden környezetre való kiválasztását.
- 41 cm-es szondájának köszönhetően a legszűkebb helyeken is használható.



Kat. szám
36163 | € 99,-

MICRO CA-25 VIZSGÁLÓKAMERA

A micro CA-25 négy nagyon nagy fényerejű LED-del ellátott, 17 mm-es alumínium képalkotó fejjel rendelkezik, a legjobb képminőséget közvetítve a 2.4" színes LCD képernyőre. Video kimenettel is rendelkezik, így élő képeket külső eszközökre továbbíthat, a 180°-os digitális képforgatás pedig álló képeket eredményez.

- Kijelző: Színes LCD, 320x240 felbontás.
- Kábelhossz: 120 cm rögzített.
- Világítás.



Kat. szám
40043 | € 99,-

MICRO CL-100 ÖNSZINTEZŐ KERESZTVONALAS LÉZER

- Egy gombos működtetés, nagyon könnyen használható.
- Vízszintezés és egy vonalba állítás egy szempillantás alatt.
- Nagyon élénk függőleges és vízszintes vonalak azonnali kivetítése.
- Lézer típusa: Class 2, 630 - 670 nm.
- Milliméter pontosságú: 0,6 mm / 1 m.
- Nagyobb, 30 méteres beltéri hatókörzet.
- ±6° önszintezési tartomány.
- Beépített 360°-os forgó alap.
- Három lábu állvánnyal és lézer vizsgáló szemüvegekkel szállítva.



Kat. szám
38758 | € 99,-

MICRO LM-100 LÉZER TÁVOLSÁGMÉRŐ

- Zsebbe férő kivitelezés, maximális 70m-es ható távolsággal.
- Az ultra éles Class II lézerek egyértelműen kijelölik a mért pontot.
- Az állítható egységek segítségével, menet közben is könnyen leolvashatja az adatokat láb, hüvelyk vagy méter mértékegységben.
- Élénk háttérvilágítású kijelző gyengén megvilágított területeken való használatra.
- Gyors terület, térfogat és indirekt mérések.

Kat. szám | **€ 99,-**
36158



MICRO DM-100 DIGITÁLIS MULTIMÉTER

- IP67 minosítéssel rendelkező burkolat ütődés mentes és 1m mélységig vízálló.
- 11 különböző funkció, köztük AC/DC feszültség, áramerősség (1000V/10A), és hőmérséklet mérés.
- Ipari felhasználásra alkalmas, Cat III 1000 V és IV 600 V képességgel.
- Nagyra méretezett hátsó megvilágítású képernyő könnyű olvasást biztosít.

Kat. szám | **€ 99,-**
37423



MICRO CM-100 DIGITÁLIS LAKATFOGÓ

- Nagyteljesítmény, 30 mm átmérőjű kábelekre csatlakoztatható.
- Nagy mérési hatótávolság, 1000 A-ig.
- AC/DC áramintervallum: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Könnyű és pontos leolvasás a tükrözőségátló, Bargraph kijelzésű, nagyméretű LCD kijelzőképernyőről.
- 10 funkció egyetlen műszerben: AC/DC áramfeszültség, AC/DC áramerősség, ellenállás, teljesítmény, frekvencia, diódaellenőrzés, áramfolytonosságteszt, hőmérséklet.

Kat. szám | **€ 99,-**
37428



MICRO HM-100 HŐMÉRSÉKLET PÁRATARTALOM MÉRŐ

- A micro HM-100 Temperature Humidity Meter egy professzionális, könnyen használható és pontos levegő páratartalmat és hőmérsékletet mérő eszköz.
- A mért értékek (% RH és °C vagy °F) azonnal és egyszerre jelennek meg a kettős háttérvilágítású LCD-n.
- A micro HM-100 szintén automatikusan számítja ki a harmatpontot és nedvesedési hőmérsékletet, míg a kapacitív érzékelője könnyen ellenáll a páralecsapódás és magas hőmérséklet hatásainak, így tökéletesen alkalmas bármilyen HVAC környezetben.

Kat. szám | **€ 99,-**
37438



MICRO IR-200 INFRASUGARAS HŐMÉRŐ

- Ultra éles kétszeres II osztály lézerekkel könnyen beazonosítható a mért felület.
- 30 az 1-hez távolság/felület arány megkönnyíti a pontos mérést nagyobb távolságból.
- Állítható sugárzás bármely felület hőmérsékletének pontos mérése érdekében.
- Maximum és minimum érték hangos és vizuális jelzése.
- Fényes, háttérvilágított kijelző.
- Állványra szerelhető a megismételhető pontos mérés érdekében.

Kat. szám | **€ 99,-**
36798



NAGY teljesítmény egy tömör, strapabíró, könnyű csomagban

FŐ JELLEMZŐK:

- Önbeálló kamerafej, az éles, tiszta és mindig függőleges tájolású képekért a cső belsejében.
- Tömör, hordozható kivitelezés a kényelmes szállítás és tárolás érdekében.
- Új dokkoló rendszer a gyors és hatékony munkáért.
- Továbbfejlesztett kábel és kamerafej kivitelezés a tökéletesebb irányításért.
- Beépített FlexMitter® jeladó a pontos hibabehatárolás érdekében.
- Digitális felvételrögzítés közvetlenül USB meghajtóra.
- Vizsgálatokat direkt közvetítéssel lehet megtekinteni, vagy rögzíteni iOS illetve Android telefonokon vagy tableteken az ingyenes **HQxLive applikáció** segítségével.
- Beépített hangszóró és mikrofon.
- Szövegsablonok megjelenítése a képernyőn a távolság-, dátum- és idő kijelzés mellett.



Vízálló, fóliázott billentyűzet

Új generációs flexibilis tolokábel – Ø 6 mm, 30 m

25 mm-es színes, önbeálló kamerafej – könnyedén navigál kis átmérőjű vezetékben



Nappal is jól látható színes LCD kijelző



Dokkoló rendszer – A monitor kivehető a gyors kioldógombok elfordításával



Hordfogantyú – a teljes vizsgálorendszer egy kézben való szállításához

Built-in Flexmitter Sonde

VIDEO RENDSZER SeeSnake® Compact 2 EGYSZERŰ VIZSGÁLAT 40 - 150 MM ÁTMÉRŐJŰ CSATORNÁKBAN ÉS FELVÉTELKÉSZÍTÉS EGY ÉRINTÉSSEL

ÖNBE HORDOZHATÓSÁG

VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

A RIDGID® SeeSnake® és SeekTech® vizsgáló és helymeghatározó eszközök a megbízhatóság, a kemény használat és egyszerű kezelhetőség mércéi az iparban. A kamerák, monitorok, kábelkészletek széles választékából biztosan összeállítható olyan SeeSnake® rendszer, amely legjobban megfelel az Ön igényeinek.

A RIDGID® SeekTech® helymeghatározók és jeladók teljes termékpaletta rendelkezésére áll a felszín alatti elektromos-, víz-, gáz-, olaj-, telekommunikációs vezeték, csatornák, lefolyók gyors és pontos felderítéséhez. Minden eszköz rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez és tökéletes kiegészítője a RIDGID® SeeSnake® videó vizsgálóeszközöknek.

Tudta, hogy...?

- Bármely RIDGID SeeSnake vizsgálókamera használható minden RIDGID SeeSnake monitorral.
- A RIDGID SeeSnake® kamerákat 20 mm - 300 mm csőátmérőig használhatja.
- Minden RIDGID SeeSnake® monitor ugyanazzal a külső akkumulátorral használható.
- Az új SeekTech® helymeghatározó GPS és Bluetooth® technológiával rendelkezik, így könnyen összekapcsolható külső adatgyűjtő eszközökkel.

Egyesíti a hordozhatóságot és a sokoldalúságot a hatékony és egyszerű csővizsgálat érdekében

A CS6xPak és CS6x monitorok ugyanazokat a nagyszerű funkciókat kínálják, két különböző kivitelben. Mindkét monitor kompatibilis minden SeeSnake kamerával. A CS6xPak típust a Compact2 RIDGID kameradokkolójához terveztük, míg a CS6x könnyen felszerelhető a Max rM200 tartójára.




Biztonságban tárolható és szállítható a termékkel járó dobozban

Újgenerációs flexibilis tolokábel – Ø 7.6 mm, 61 m

Tárolódoboz – Praktikus tároló, szerszámok és anyagok részére

25 mm Önbeálló kamerafej – Könnyen irányítható a kis átmérőjű csővekben



Integrált szállítókosz – Tartalmazza a kihajtható fogantyút és a terepjáró kerekeket a könnyű hordozhatóság érdekében

Dokkoló rendszer – Lerögzíti a CS6x monitort szállításnál

Tartós kábeldob a Ridgidtől – Mindennapi használatra tervezve

Felcserélhetőség – Két dob típus, ami hamar és könnyen felcserélhető egymás között, megkönnyítve ezáltal a munkát

Beépített Flexmitter jeladó

ÁLLÓ SOKOLDALÚSÁG

VIDEO RENDSZER SeeSnake® MAX rM200

A 40 - 200 MM ÁTMÉRŐJŰ VEZETÉKEK KÖNNYED VIZSGÁLATA, MINDIG TÖKÉLETES MINŐSÉGŰ ÉS TÁJOLÁSÚ KÉPET NYÚJTÓ KAMERÁVAL.



SEESNAKE VIDEO RENDSZER COMPACT 2 & CS6x)) Pak

Kat. szám | **€ 5.999,-**
48118



SEESNAKE VIDEO RENDSZER rM200A MAX & CS6x))

Kat. szám | **€ 8.259,-**
47163



D65S & CA-350 MICRODRAIN™

- 30 - 75 / 100 mm* átmérőjű csövekhez.
- Ø 40 mm-es csőben, 90°-os könyökben már elfordul.
- 20 m hosszú tolokábel.
- 512 Hz helymeghatározó.
- Egy extra akkumulátort tartalmaz.

D65S&CA-350
Kat. szám
40793

€ 2.718,-

L100 & CA-350 MICROREEL™

- 40 - 100 / 125 mm* átmérőjű csövekhez.
- Ø 50 mm, 90°-os könyökben már elfordul.
- 30 m hosszú tolokábel.
- 512 Hz helymeghatározó.
- Rendelhető távolság mérővel (L100C) vagy nélkül (L100).
- Egy extra, tölthető akkumulátort tartalmaz.

L100&CA-350
Kat. szám
40803

€ 3.765,-



* Kisebbségi teljesítmény, amennyiben CA-350-zal használja, nagyobb teljesítmény, amennyiben SeeSnake monitorral.



NAVITRACK SCOUT® HELYMEGHATÁROZÓ

- A RIDGID® NavitrackScout® helymeghatározó tökéletes a kamerafejek, jeladók, kábelek helyének könnyű meghatározásához.
- Könnyen kijelölhető a baj helye, és gyorsan elvégezhető a javítás.
- Nincs szükség találgatásra, a pozíció könnyen leolvasható az LCD kijelzőről.
- Megtalálja a 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz-től 33 kHz-ig működő jeladókat is.
- Könnyű és egyszerűen használható helymeghatározó eszköz.
- Automatikusan kiszámítja és kijelzi a mélységet a cél felett.

Kat. szám
19243

€ 1.819,-

LEFOLYÓTISZTÍTÁS

A RIDGID® csőtisztító szerszámok, a kézi lefolyótisztítótól, a dobos és szekcionált gépeken át a vízsugaras csatornatisztítókig, évtizedek óta bizonyítottan jól teljesítenek és megbízhatóak az ügyfelek és a szakma körében.

Tudta, hogy...?

- A kétirányú AUTOFEED® funkció spirál előtolással rendelkezik, amellyel egyszerűbb, gyorsabb és tisztább a munka.
- A RIDGID® dobos lefolyótisztítók nagy nyomatókat, a szekcionált gépek pedig nagy sebességű vágóhatást fejtenek ki az akadályok áttörésére.
- A RIDGID® a tisztítóspirálok és vágószerszámok széles választékát kínálja, a zsírtól a gyökérbennővések okozta dugulások elhárítására.



Kat. szám
71742 | € 779,-

K-40AF

- 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
- Spirálfordulat 270 f/p.
- A vezetőtömlő és az önműködő előtoló megvédi a berendezéseket és a munkakörnyezetet a szennyeződéstől.
- lábműködtetésű nyomáskapcsoló lehetővé teszi az egykezes használatot.



K-400AF w/C32IW
Kat. szám
28098 | € 1.066,-

K-400AF w/C45IW
Kat. szám
28103 | € 1.139,-

K-400AF

- 30 - 110 mm csőátmérőkhöz
- A legkönnyebben mozgatható Ridgid lefolyótisztító.
- A teleszkópos fogantyú révén egyszerűen szállítható és tárolható.
- Az integrált szállítókoszi egyszerűvé teszi a munkaterület megközelítését.
- A nyomatékhatároló csökkenti a kábel „átcsapásának” kockázatát.
- A 380 Wattos motor 170 f/p fordulattal hajtja a spirált.



K-45AF

- 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
- 0 - 600 f/p szabályozható fordulatszámú motor.
- A belső dob megakadályozza a szennyezés kijutását és jelentősen csökkenti a spirál átcsapásának veszélyét.

K-45AF
Kat. szám
36033 | € 349,-

K-45AF-5
Kat. szám
36043 | € 459,-

*Tartalmazza a C6 kábelt, a T-250 kábelkészletet és a hordtáskát



KÁDAK



KAGYLÓK



ZUHANYZÓK

ÚJ!

POWER-SPIN+™ CSŐTISZTÍTÓ

Gyors csere fúrás és kézi előtolás közt dugulások könnyű átlukasztására.

- 20 és 40 mm-es átmérőjű csövek tisztítására alkalmas.
- A spirál a dobba van rögzítve.
- A hurkolódásra ellenálló MAXCORE spirál 500 ford/perc alkalmazásokra van fejlesztve
- Az Autofeed ravasz automata előretolást biztosít.
- Húzd a ravaszt és a kábel korszolódás nélkül tisztítja a vezetékét.



Kat. szám | **€ 69,-**
57043


POWERCLEAR™ LEFOLYÓ VEZETÉK TISZTÍTÓ

Az erőteljes, kisméretű és sokoldalú PowerClear™ lefolyó vezeték tisztító könnyedén kitisztítja a 3/4" (20 mm) és 1 1/2" (40 mm) közötti méretű, kád, zuhanyzó, vagy kagyló dugulásokat.

- Kétirányú AUTOFEED® – tisztán és szabadon hagyja kezeit, védi a kábel érintésétől az előtolás és visszahúzás ideje alatt.
- Nehéz munkavégzési terület belsőmagos kábel – hosszú élettartamra, fokozott teljesítményre és a gubancolódás elkerülésére tervezett.
- Átlátszó dobfedél – lehetővé teszi a felhasználó számára megnézni a dobban maradt kábel hosszát.



Kat. szám | **€ 222,-**
59143



KJ-3100

VÍZUGARAS CSÓTISZTÍTÓ

- 50 - 250 mm átmérőjű csövekhez.
- Nagy teljesítményű, 16 lóerős, négyütemű V motor.
- Korrózióálló, kovácsolt bronz szivattyúfej.
- Erős acélkabel dob, 61 m hosszú, 3/8"-os nagynyomású tömlővel.
- 205 bar tényleges üzemi nyomás és 21 l/perc áramlás a gyors, hatékony csőtisztítás érdekében.



Kat. szám | **€ 6.189,-**
37413

KJ-1590 II

VÍZUGARAS DUGULÁSELHÁRÍTÓ BERENDEZÉS

- 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
- Erős, 2,2 kW-os motor, túlterhelés elleni védelemmel.
- Háromdugattyús pumpa, pulzáló üzemmóddal.
- Kényelmes tömlőtárolás.
- 90 bar tényleges üzemi nyomás és 15 l/perc áramlás a gyors, hatékony csőtisztítás érdekében.
- Erős acél kábeldob, 20 m hosszú, 1/4"-os nagynyomású tömlővel (1/4" csatlakozóval).



Kat. szám | **€ 2.799,-**
35511

Erős öntvény test
(megbízható és tartós, magas ellenállóképességgel)

Azonnali működtetésű kapcsolókar
(A huzal tökéletes kontrollja.
A gyors fékezés megakadályozza az átfutást)

Olajozó tartozék
(csökkentett karbantartás)



Gyors váltókapcsolás



Beépített szerszámtartó
(Praktikus és könnyen használható)



Erős, megfordítható indukciós motor
(400 RPM huzalforgatás)

Gumibevonat a lábakon
(A maximális stabilitásért működés közben)



Üzembiztos és könnyen használható csatlakozó



Nagy ellenállású irányítótló

Szigetelő motorpakolás
(Védi a motort a szennyeződéstől)

FW/OFF/REV kapcsoló
(A maximális biztonságért)



K-50

- 20 - 110 mm átmérőjű csövekhez.
- A legsokoldalúbb RIDGID® csatornatisztító, alkalmas kisebb és nagyobb tisztítási feladatok elvégzésére.
- Használható mosdók, zuhanyzók és padlóösszefolyók dugulásának elhárítására.
- Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes egészében kézben tartható.
- Három, különböző méretű spirállal használható: 8 mm, 10 mm és 16 mm.
- A 230 V 50 Hz-es átfordítható indukciós motor
- 300 W-os motor 400 f/perc fordulatszámmal hajtja a kábelt.

K-50-6
Kat. szám
11981 | € 1.149,-

K-50-7
Kat. szám
11991 | € 1.253,-

K-50-8
Kat. szám
12001 | € 1.399,-



K-60SP

- 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
- Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes egészében kézben tartható
- A 700 W-os motor 600 f/perc fordulattal hajtja a spirált.
- 5 db 22 mm x 4,6 méteres és 5 db 16 mm x 2,3 méteres spirálszekcióval, kábelszállító kosárral, irányítótlóval és szerszámokkal szállítjuk.

K-60SP-SE-A25
Kat. szám
94497 | € 1.399,-



K-1500SP

- 50 - 250 mm csőátmérőkhöz.
- A legnagyobb teljesítményű csatornatisztító a RIDGID® kínálatában.
- Könnyen áthatol a legmakacsabb elzáródásokon is, beleértve a gyökérbenövéseket is.
- A 600 f/perc fordulatú, nagysebességű tisztítás képessége kiemeli a gépet a többi közül.
- Függetlenes vázkeret, nagy, félpneumatikus, csapágyazott kerekekkel és spiráltárolóval.

K-1500SP A SE
Kat. szám
45317 | € 3.069,-

PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁM TÁROLÓ RENDSZER

Bemutatjuk
**A MUNKA-
TERÜLETI
IRODÁT**




Ütésálló műgyantából gyártott.



Víz és por elleni tömítés a berendezések védeleme érdekében.



Nagy teherbírású dizájn professzionális használatra.



Zárható rendszer
(Lakat nem tartozék)



Fém ütőző megakadályozza a fedél összeomlását.

Kat. szám
54358

€ 201,-



PROFI FELSŐ SZERSZÁMSZERVEZŐ

Alkatrészek és tartozékok Könnyű tárolása és kiválasztása érdekében.

Magába foglalja: kivehető rekesz, 2 elválasztó.

Kat. szám
54338

€ 60,-



PROFI KÖZÉP SZERSZÁMOS LÁDA

Széles tárolási lehetőségek: elektromos szerszámok, kézi szerszámok és kiegészítők.

Magába foglalja: 2 oldalsó fogantyú, 1 központi fogantyú.

Kat. szám
54343

€ 67,-



PROFI MOBIL SZERSZÁMOS KOCSI

Széles tárhely. Rendszer zár. Levehető fedél.

Magába foglalja: stabil teleszkópos fém fogantyú, minden-terep kerekek, integrált eszköztár

Kat. szám
54348

€ 113,-

MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

PRÉSELÉS			2-3 Oldal
43238	RP 340-B	Akkumulátoros préselő - 18V 2.0 A korszerű lítium akkumulátor + 230 V korszerű lítium töltő + tartó	
43283	RP 340-C	Vezetékes préselő - 220 V adapter + tartó	
59198	RP 240	RP 240 készlet V15-22-28 pófakkal	
59158	RP 241	RP 241 készlet V15-22-28 pófakkal	
CSAVARKULCSOK			4 Oldal
42478	-	STRAPLOCK Szíjas csőfogó (80-220 mm)	
CSŐVÁGÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS			4, 6 Oldal
57018	C15/22	C típusú részcső vágó 15&22 mm átmérőjű részcsövekhez	
60668	C28	C típusú részcső vágó 28 mm átmérőjű csövekhez	
55098	B-500	Hordozható csőleélező 30°-os vágófejjel (230 V, CE)	
49303	B-500	Hordozható csőleélező 37,5°-os vágófejjel (230 V, CE)	
55093	B-500	Hordozható csőleélező 45°-os vágófejjel (230 V, CE)	
MENETVÁGÁS			5-7 Oldal
44878	600-I Kézi menetvágó	230 V 1/2 - 1 1/4" tartókkal és tartótáskával	
44933	690-I Kézi menetvágó	230 V 1/2 - 2" tartókkal és tartótáskával	
13191	300AAC	Modell 300 Power Drive Complete, 1/2 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Univerzális, automatikus olajozás	
50697	300 Compact	Menetvágó Modell 300 Compact, 1/2 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Univerzális	
20215	1233-3"	Menetvágó Modell 1233, 1/2 - 3", 230 V, 50 - 60 Hz Univerzális	
26107	1224-4"	Menetvágó Modell 1224, 1/4 - 4", 230 V, 50 Hz Indukciós (BSPT)	
CSŐHAJLÍTÁS ÉS VÁGÁS			8 Oldal
42468	Hidraulikus csőhajlító HBO38Z	Open Wing, 3/4 - 2" csőhajlító	
42473	Hidraulikus csőhajlító HBO38ZE	Open Wing, 3/4 - 2" csőhajlító	
36518	Hidraulikus csőhajlító HB38Z	Tip-Up, 3/4 - 2" csőhajlító	
39243	Hidraulikus csőhajlító HB38ZE	Tip-Up, 3/4 - 2" csőhajlító	
26641	Kőfűrész 590L	230 V 50 Hz Kőfűrész	
FÚRÁS			9 Oldal
26721	Kézi fúró HC-2W	HC-2W, kézi, száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD	
34511	Motor RB-3W	RB-3W száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD	
34501	RB-3W Fúrórendszer	RB-3W Motor, 230 V + Stand + Anchoring Set	
35091	Fúrórendszer RB-214/3	RB-214/3, 230 V Motor + Állvány + Rögzítő készlet + Villáskulcsok	
46783	Víznyomású tartály	10 l / 6 bar	
TESZTELÉS, MÉRÉS ÉS VIZSGÁLAT			10-11 Oldal
36163	micro CD-100 Gyűlékony gáz szivárgás detektor	37428	micro CM-100 Digitális lakatfogó
40043	micro CA-25 Vizsgálókamera	37423	micro DM-100 Digitális multiméter
38758	micro CL-100 Őnszintező Keresztsoros lézer	37438	micro HM-100 Hőmérséklet Páratartalom mérő
36158	micro LM-100 Lézeres távolságmérő	36798	micro IR-200 Infravörös Hőmérő

VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS			12-14 Oldal
48118	Compact2 Rendszer	Kit Compact2 Rendszer CS6xPak Monitorral + 230 V 4.0 korszerű lítium akkumulátor és töltő	
47163	rM200A Max & CS6x Video rendszer	Kit rM200A Max Rendszer CS6x Monitorral + 230 V 4.0 korszerű lítium akkumulátor és töltő	
40793	microDrain™ D65S Sonde & CA-350	microDrain D65S/CA-350 Rendszer- 65' (20 m) microDrain + Sonde + micro CA-350 Kamera és 12 V lítium akkumulátor	
40803	microReel™ L100 & CA-350	microReel L100 dob/ CA-350 Rendszer- 100' (30 m) microReel L100 + Sonde + micro CA-350 Kamera és 12 V lítium akkumulátor	
19243	Navitrack Scout® Helymeghatározó	Navitrack Scout helymeghatározó +tartó + felületi markerek + Clip + 4 C-elem	
LEFOLYÓTISZÍTÁS			15-18 Oldal
71742	K-40AF	AUTOFEED-es gép + irányítótömlő + tartóállvány + C-13C-SB sebességkorlátozó, 5/16" (8 mm) x 35' (10,7 m)	
28098	K-400AF w/C32 IW	Lefolyótisztító gép + RIDGID kesztyű + AUTOFEED + 230 V C-32 IW 3/4" (10 mm) x 75' (23 m) tömör mag (Integral Wound) kábel + T-260 szerszámkészlet	
28103	K-400AF w/C45 IW	Lefolyótisztító gép + RIDGID kesztyű + AUTOFEED +C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) tömör mag (Integral Wound) kábel + T-260 szerszámkészlet	
36033	K-45AF	C-11C- vel ellátott gép, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső mag kábel és belső dob	
36043	K-45AF-5	C-11C-vel ellátott gép, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső mag kábel és belsődob + C-6, 3/4" (10 mm) x 25' (10,7 m) kábel, belső dob + T-250, ötszörös készlet 3/4" (10 mm) kábelhez + hordozó táska	
57043	POWER-SPIN™	Kézfűrés gőmbcsigával	
59143	POWERCLEAR™	Lefolyó vezeték tisztító 3/4" - 1 1/2" (20 mm - 40 mm), 230 V	
37413	KJ-3100	Pulzáló vízugaras lefolyótisztító - H-111 és H-112 1/4" NPT düznivel + H-38 + 200' (61 m) Tömlőtárcsa + ID 3/8" tömlő + 50' (15 m) x 3/8" ID vízugarátömlő + FV-1 Lábszelep + Dűzni tisztító szerszám + HW-30 Mosó + RootRanger RootCutting Dűzni + HF-4 Gyorscsatlakozású tömlő	
35511	KJ-1590 II	Elektromos nagynyomású 1/4" vízmosó hajtó fúvókával + 1/4" penetráló fúvókával + 20 m x 1/4" gumi tömlővel	
11981	K-50-6	A-17-A Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel	
11991	K-50-7	A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel	
12001	K-50-8	A-17-A Adapterrel + A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel	
94497	K-60SP-SE-A25	Lefolyótisztító gép + RIDGID tisztító kesztyű + A-61 szerszámkészlet + A-62 kábel + A-25 kábel és szerszámkészlet	
45317	K-1500SP A SE	Elektromos vízugaras lefolyótisztító 1/4" meghajtott düznivel + 1/4" Átütő düzni+ 20 m x 1/4" tömlő	
SZERSZÁMTÁROLÁS			19 Oldal
54338	Profi felső szerszámszervező	Méretek (L x W x H): 56.4 x 35 x 16.5 cm, súly: 3.6 kg, befogadóképesség: 14.5 l, 45 kg	
54343	Profi közép szerszámos láda	Méretek (L x W x H): Box 56.4 x 35 x 31 cm, súly: 4.6 kg, befogadóképesség: 36 l, 60 kg	
54348	Profi mobil szerszámos kocsi	Méretek (L x W x H): 56.4 x 46.5 x 48 cm, súly: 8 kg, befogadóképesség: 56 l, 75 kg	
54358	Professionális szerszám tároló rendszer	Foglalja: 54338, 54343, 54348 Méretek (L x W x H): 56.4 x 46.5 x 85.9 cm, súly: 16.2 kg, befogadóképesség: 106.5 l, 180 kg	



További részletekért látogasson el a RIDGID.com/warranty oldalra



RIDGID® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek technikai tulajdonságait értesítés, vagy a nyomtatott dokumentumok változtatása nélkül. A teljes Ridge Tool termékínálát megtekintéséhez kérjük böngéssze a RIDGID® katalógust, vagy a RIDGID.com weblapot.

© 2019, RIDGID, Inc. Az Emerson és RIDGID logók az Emerson Electric Co.vagy a RIDGID, Inc védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Bármely más kereskedelmi védjegy a tulajdonos cégek védjegye.

VISZONTELADÓ



1103 Budapest, Noszlopy u. 16/b.
info@uranusz.hu www.uranusz.hu
T: +36 1 260 30 30 Fax: +36 1 260 60 83



Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
ridgid.ee@emerson.com
RIDGID.com

