



KATALÓGUS2022

wiha



Tools that work for you



Uránusz
Szerszám Kereskedőház Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 16/b.
Telefon: +36 1 260 30 30
www.uranusz.hu

Szerszámban a mérce®



Wiha - A mi célunk: az Ön sikere

- **A minőség garanciája**

Németország legjobb kis- és középvállalkozásaként (KKV) a Manufacturing Excellence Award 2014 díj nyertese.

- **Megbízható és kötelezettségvállaló**

Német családi vállalkozás több, mint 80 év tapasztalattal.

- **Az Ön előnye**

Egyéni problémamegoldások profik számára.

- **Csúcstechnológia**

Díjnyertes innovációk, amelyeket a profik világszerte értékelnek.

Mi teszi könnyebbé az Ön munkáját? Szerszámok, amelyek növelik a hatékonyságot, csökkentik költségeit és megőrzik egészségét. A Wiha ezért fejleszti, tervezi és gyártja termékeit kiemelkedő igényességgel a funkcionalitás, hosszú élettartam és ergonómia szempontjai szerint.

A szabványos alkatrészekkel és csavarokkal foglalkozó kis családi vállalkozás több, mint 80 évvel ezelőtti alapítása óta világszerte tevékenykedő vállalattá nőtte ki magát. Európában, Ázsiában és az USA-ban működő gyárai a mai napig a Hahn család tulajdonában és irányítása alatt állnak.

A Wiha a profik számára minőségi prémium szerszámok átfogó választékát kínálja, melyek jellemzői a legkorszerűbb gyártási technológiák, az alkalmazáshoz igazodó innovációk, a kiváló ergonómia, a kiemelkedő minőség, az abszolút megbízhatóság és a hosszú élettartam. Röviden: Szerszámok, amelyek érezhetően megkönnyítik munkáját - tools that work for you.

Tudjon meg többet a Wiha cégről a weboldalon:
www.wiha.com



A Wiha jövőképe és értékei

A Wiha felelősséggel és innovációk révén halad a sikeres jövő felé

Mi tesz sikeressé egy vállalatot? Jó termékek és erős vállalati kultúra. A Wiha szerszámok magas minőségi színvonalát a formakialakítás és funkcionalitás terén számos kitüntetés igazolja. Tulajdonosok által irányított családi vállalkozásként az együttműködés kultúráját gyakoroljuk: a dolgozók támogatásától az aktív ügyfélkapcsolat-memendzsmentig a Wiha mindent megtesz azért, hogy megteremtse a legjobb munka- és üzleti feltételeket - és a fenntartható siker alapját.

A BME Compliance Initiative tagjaként a Wiha a Code of Conducthoz igazodik, ami a Business Conduct Rules, a szociális felelősség alapelvei és a szállítókkal szembeni támogatási kötelezettség betartására kötelez, így biztosítva a vállalkozások és a munkavállalók jogszerű viselkedését.

2016-ban a Wiha-t felvették a kis- és középvállalkozások TOP 100 listájára. A „Deutscher Mittelstands-Summit“ keretében zajló versenyben a Wiha életteli innovációs kultúrájával meggyőző résztvevő volt. Ez számunkra vállalkozási filozófiánk szép visszaigazolása, amire az előrelépés és a jövőképünk nyomja rá bélyegét.

Wiha - a mi jövőképünk

- **Gazdaságilag sikeres családi vállalkozás**

A Wiha több mint 80 éve tulajdonosi irányítás alatt áll, és sikeres a világpiacon.

- **Nemzetközi prémium márka**

A Wiha Európában, Ázsiában és az USA-ban található gyáraiból nemzetközi piacra szállít.

- **Erősen motivált csúcscsapat:**

A Wiha dolgozói kompetensek, elkötelezettek és motiváltak a legjobb munkafeltételeknek köszönhetően.

- **A felhasználó és az alkalmazás a figyelem középpontjában**

Wiha termékei lehetővé teszik a felhasználónak a hatékony és egészséget kímélő munkát.

Wiha dizájn-kitüntetések

Az ergonómiának ára van.




Munkánk legjobb visszaigazolásai azon emberek pozitív visszajelzései, akiknek szerszámainkat készítjük. Ennek ellenére egyben egy kicsit büszkék lehetünk arra is, ha termékeink magas ergonómiai minőségi színvonalát a „legmagasabb” helyről is visszaigazolja. Termékeink közül sokat magas rangú dizájn-díjakkal tüntettek ki, ezenfelül vállalkezési és gyártói minőségünket is elismerésekkel honorálták. Dicséret és elismerés minden oldalról: Nem kérdés tehát, hogy a Wiha ergonomikus szerszámkonceptiójával és jövőbe tekintő filozófiájával a helyes úton jár.

2022



2021



Focus Open 2021
Silver

2020



Focus Open 2020
Special Mention



2019



reddot award 2019
winner



Focus Open 2019
Silver

2018



Focus Open 2018
Special Mention



Wiha szerszámok AGR-címkével (Egészséges Hát Akció egyesület)

A világon először tüntettek ki kéziszerszámokat a hatékony és egészségkímélő munkavégzésért járó AGR tanúsítvánnyal.



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de



Ergonomiailag kitűnő!
A Wiha világszerte első kéziszerszámgyártóként Inomic fogóira és ergonomikus csavarhúzó markolatméret

konceptiójára megkapta az AGR (Egészséges Hát Akció Egyesület) minőséget igazoló címkéjét. Nagyon kevés használati tárgy nyeri el ezt a kitüntetést, ami orvosi szakmai körökben nagy elismertségnek örvend.


Ergonomiailag kitűnő: a Wiha csavarhúzó markolatméret koncepció és a Wiha Inomic® fogómarkolat koncepció. Ha egy céget világszerte egyetlen kéziszerszám-gyártóként kitüntetik termékeiért a jónevű AGR minőséget igazoló címkével, akkor ez szenzáció.

Az AGR évek óta felvállalja a kutatás támogatását hátfájások elkerülésére, és ajánlásokat ad az olyan termékekre, amelyek megelőzik a mozgásszervi megbetegedéseket és a hátfájást.



A Wiha céget elismerték az ergonomikus csavarhúzó markolatméret koncepciójáért és az Inomic® fogómarkolat koncepciójáért. Számunkra ez a kitüntetés filozófiánk megerősítése: Olyan szerszámokat kell fejleszteni, amelyekkel a profi nemcsak hatékonyan, az egészségét kímélő módon tud dolgozni. A Wiha csavarhúzó markolatméret koncepciónál az optimálisan a mindenkori csavarozási esethez, ill. a munkafeladathoz szabott négy markolatméret és -hossz biztosítja az egészséget kímélő munkavégzést. A Wiha Inomic® fogómarkolat koncepciónál egy hajlított „pisztolymarkolat” gondoskodik arról, hogy munka közben a csukló tehermentesítve legyen.

Mindkét markolatkonceptió segíti a felhasználókat, hogy csökkentsék vagy akár teljesen megelőzzék a mozgásszervi panaszokat, valamint a csukló- és izomfájdalmat. Következmény: a Wihá-val könnyebb a munka, lassabban fárad el, hatékonyabban dolgozhat és a munkaidő letelte után egyszerűen jobban érzi magát. Akciós logónk mottójának megfelelően: „Egyszerűen Wiha-nak érzem magam!”



A Wiha SoftFinish® markolatméretek

Minden Wiha markolat optimálisan a csavarozási feladathoz igazodó irányítás - sebesség - nyomaték arányt kínál.

Gyors forgatás: az ujjak motoros képességének következetes figyelembevétele.

Maximális erőátadás, kényelmes és veszteségmentes.

VDE szigetelt szerszámok a Wihától

Így dolgozhat biztonságosabban és hatékonyabban, miközben kíméli egészségét.

Ellenőrzött biztonság – Biztonságvizsgáló eljárásaink IEC szerint történnek

Feszültségvizsgálat: Minden speciális jelölésű Wiha VDE szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel végzett bevizsgáláson esik át, és 1.000 V AC valamint 1.000/1.500 V DC feszültségekhez engedélyezett.

Hideg ütővizsgálat: Lehűtés -25°C-ig. A szigetelőanyagnak meg kell tartania szívósságát, hogy ütő és lökő terheléseknél ne törjön.

Tárolás vízben 24 órán át, utána 3 perces teszt 10.000 V AC feszültséggel. Sem átvilágítás, sem elektromos kisülés nem léphet fel.

A szigetelőanyag bevonatának tapadási vizsgálata: Tárolás 70°C hőmérsékleten 168 órán át, majd tapadóképeség vizsgálata 500 N erővel.

Nyomástereszték: Vizsgálat 20 N nyomásterheléssel 70°C hőmérsékleten és 5.000 V AC vizsgálófeszültséggel. Nem léphet fel elektromos kisülés.

Az égési viselkedés vizsgálata: A szerszámokat 10 másodpercig láng hatásának teszik ki. Ezután a szigetelőanyagban az égésnek ki kell aludnia, nem éghet tovább.

Biztonsági utasítás

Feszültség alatt álló részekben vagy azok közelében végzett munka során használja a mindenkor munkához szükséges

- szigetelt egyéni védőeszközöket
- szigetelt védőkészülékeket
- szigetelt szerszámokat.

Villamos berendezések és eszközök feszültség alatt álló aktív részein a munka elkezdése előtt feszültségmentes állapotot kell létrehozni, és a munka idejére biztosítani.

Ez az alábbi öt biztonsági szabály betartásával történik:

- kiszakaszolás
- biztosítás visszakapcsolás ellen
- a feszültségmentes állapot megállapítása
- földelés és rövidre zárás
- a szomszédos, feszültség alatt álló részek letakarása vagy elkerítése.

A VDE vizsgáló és minősítő intézet által tanúsítva és az IEC 60900:2012 nemzetközi szabvány szerint darabonként bevizsgálva.



Mint nemzetközileg elismert intézet, a VDE felelős az elektrotechnikai termékek vizsgálatáért és tanúsításáért. A Wiha kínálatában speciálisan villanszerelők számára kifejlesztett és folyamatosan optimalizált VDE termékprogramot talál, ami alkalmazáshoz igazodó probléma megoldásokat kínál a mindennapi gyakorlati munkához.

A Wiha ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszere biztosítja, hogy a gyártásból csak első osztályú áru kerül ki, és Ön kiváló minőségű termékekkel dolgozhat. Ahhoz, hogy ebben maximális biztonságot garantáljunk, a teljes Wiha VDE választéknak a legszigorúbb ellenőrzéseken és darabonkénti bevizsgálásokon kell átesnie. Minden Wiha VDE szerszám többszörösen tanúsított: a VDE-GS jelölés a biztonság szimbóluma bármilyen veszélyeztetés tekintetében, legyen az villamos vagy radiológiai. A kettős háromszöggel és feszültséghatárokkal megjelölt termékek alkalmasak feszültség alatt álló részeken történő munkához. Az IEC 60900 nemzetközi szabvány határozza meg a szigetelt szerszámok felépítését, biztonságát, valamint az egyedi, sorozat- és szűrőpróbaszerű vizsgálatát.

A Wiha eszközeinek használatával azonban nemcsak biztonságosabb, hanem egészségesebb és hatékonyabb is a munka! Speciálisan kifejlesztett ergonomikus geometriák gondoskodnak a kényelmes és testkímélő használatról. Ennek következménye: könnyebb munkavégzés és nagyobb hatékonyság.



SHOWTIME

SZTÁROK MINDEN ALKALMAZÁSRA



**SZTÁROK
VILLANYSZERELŐKNEK**





SZTÁROK SZERELŐK SZÁMÁRA





**XXL III electric
szerszámkoffer
készlet**
Oldal 97



**Szerszámkészlet
szerviztechnikusok
knak**
Oldal 100



**slimVario® electric
szerszámkészlet**
Oldal 101



**Villanszerelő
szerszámkészlet**
Oldal 102



**SpeedE® II electric
e-csavarhúzó**
Oldal 120



**SpeedE® I electric
e-csavarhúzó
kezdőkészlet**
Oldal 120



**E-csavarhúzó készlet
speedE® Industrial**
Oldal 123



**Zseblámpa LED-del,
lézerrel és UV-
fénnyel**
Oldal 124



**slimVario®
csavarhúzó készlet**
Oldal 130



**slimBit electric
bitkészlet**
Oldal 136



**SoftFinish electric
slimFix csavarhúzó**
Oldal 140



**SoftFinish
csavarhúzó**
Oldal 147



**TorqueVario-S
electric nyomaték-
csavarozó készlet**
Oldal 164



**TorqueVario-S
electric nyomaték
csavarhúzó**
Oldal 166



**TorqueVario®-S T
electric nyomaték
csavarhúzó T
markolattal**
Oldal 171



**iTorque nyomaték
csavarhúzó**
Oldal 172



**LiftUp electric
csavarhúzó bittárral**
Oldal 186



**Csavarhúzó LiftUp
26one® bittárral**
Oldal 187



**Stubby csavarhúzó
bittárral**
Oldal 187



**Multitool
PocketStar®**
Oldal 190



**L-kulcs készlet
ErgoStar tartóban
hatlapú gömbfejű**
Oldal 206



**L-kulcs készlet
ProStar tartóban**
Oldal 208



**L-kulcs készlet
ProStar tartóban**
Oldal 208



**L-kulcs készlet
ErgoStar tartóban**
Oldal 211



**BitBuddy® TY-bit 49
mm bitkészlet
Pozidriv 8 részes
1/4" E6,3**
Oldal 232



**XLSelector T-bit 25
mm bitkészlet**
Oldal 236



**XLSelector Y-bit 25
mm bitkészlet**
Oldal 238



**TY-bit 29 mm
sorozatú bitkészlet**
Oldal 235



**Dugókulcs- és
bitkészlet 1/4" és
1/2" 60 részes L-Boxx
dobozzal**
Oldal 266



**Dugókulcs- és
bitkészlet 1/4" 40
részes, övcsipeszes
funkcionális táskával**
Oldal 267



**Racsnis kulcskészlet
1/4" 17 részes, „
habbetéttel**
Oldal 268



**Racsnis kulcskészlet
1/2" 26 részes,
habbetéttel**
Oldal 268



**Professional electric
TriCut fogó**
Oldal 275



**Professional BiCut
nagyterhelésű
oldalcsípő fogó**
Oldal 276



**Professional electric
fogókulcs**
Oldal 282



**Krimpelő szerszám
automatikus**
Oldal 287



**Cserélhető fejű
kalapács készlet**
Oldal 324



**Cserélhető fejű
kalapács közepesen
puha/kemény**
Oldal 325



**Cserélhető
fejű kalapács
visszaütésmentes,
közepesen kemény**
Oldal 328



**Villanszerelő
kalapács**
Oldal 330



**Kábelcsupaszító
és krimpelő
szerszámkészlet
4 részes 2.600 db
összekötőelemmel,
szinkód DIN
szortimentdobozban**
Oldal 336



**Kábelcsupaszító
és krimpelő
szerszámkészlet 5
részes,**
Oldal 337



**Kijelző
érvéghüvelyekhez**
Oldal 338



**Műanyag galléros
érvéghüvelykészlet**
Oldal 339



Racsnis kulcskészlet szigetelt szigetelt 1/2"
Oldal 105



Egyoldalú szigetelt villáskulcskészlet 6-32 mm
Oldal 106



Lakatos szerszámkészlet
Oldal 111



ESD szerszámkészlet
Oldal 113



Robbanásvédett feszültségvizsgáló, érintés nélküli, egyfázisú 12 – 1 000 V AC
Oldal 125



Torque QuickCheck nyomatékvizsgáló készülék készlet
Oldal 126



Feszültség- és folytonosságvizsgáló, 12 – 1 000 V AC, CAT IV
Oldal 125



SoftFinish csavarhúzó
Oldal 152



PicoFinish® műszerész csavarhúzó készlet
Oldal 153



MicroFinish csavarhúzó
Oldal 156



SoftFinish ESD csavarhúzó
Oldal 158



TorqueFix nyomaték csavarhúzó
Oldal 174




TorqueVario-S T T-markolatú nyomaték csavarhúzó
Oldal 178



Nyomaték csavarhúzó TorqueVario®-S ESD
Oldal 181



Szorító dugókulcsbetét
Oldal 194



SYSTEM 6 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel
Oldal 195



SYSTEM 4 ESD csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel
Oldal 202



SYSTEM 4 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel
Oldal 200



L-kulcs készlet ProStar tartóban
Oldal 214



Imbuszkulcs készlet Classic tartóban
Oldal 214



ComfortGrip imbuszkulcs T-markolatú
Oldal 216



Kulcsmarkolatú imbuszkulcs
Oldal 217



T-bit bitkészlet 25 mm
Oldal 237



Y-bit bitkészlet 25 mm
Oldal 240



Bit Professional
Oldal 250



CentroFix Force mechanikusan reteszelt bittartó
Oldal 260



Racsnis csillag-villás kulcskészlet
Oldal 270



Racsnis csillag-villás kulcskészlet
Oldal 270



Racsnis csillag-villás kulcskészlet
Oldal 271



Villáskulcs készlet
Oldal 271



Automata kábelcupaszító fogó
Oldal 284



Professional BiCut nagyteljesítményű oldalcsipő fogó
Oldal 291



Classic fogókulcs
Oldal 300



Professional ESD műszerész fogókészlet
Oldal 308



SoftFinish® Dűbel lyuk-kalapács készlet dűbelekkel
Oldal 330



Villánszerelő vízmérték 40 cm
Oldal 331




Longlife villánszerelő szegmenses mérőléc 2 m
Oldal 332



Műanyag galléros iker-érvéghüvelykészlet
Oldal 339



Műanyag galléros érvéghüvelykészlet
Oldal 340



Iker érvéghüvely műanyag gallérral
Oldal 342



Préselt kábelcső, gyűrű alakú, szigetelt
Oldal 344



**XXL III electric
szerszámkoffer készlet
Vegyes 106 részes,
kofferrel**

Rend. sz. 44128
Oldal 97



Kocsi nehéz terephez és lépcsőhöz



Munkapad és fellépő funkció



V-alakú bevágás skálával a koffer fedelében



A tökéletes kiegészítő!

SpeedE® II electric e-csavarhúzó
Rend. sz. 44318 Oldal 120



Magasított elvételi pozíció



Orvosok és terapeuták által ajánlott csavarhúzók



**Villanszerelő
szerszámkészlet
Competence XL**

Rend. sz. 40523

Oldal 98



Robosztus koffer



Szigetelt nyomatékszerszámmal



**slimVario® electric
szerszámkészlet**

Rend. sz. 43465

Oldal 101



Munkapad-állvány funkció




Átfogó, szigetelt cserélhető bitrendszer




**SpeedE® II electric
e-csavarhúzó**

Rend. sz. 44318

Oldal 120





Szigetelt slimBit-ek



A gyűrűs kapcsolónak köszönhetően minden helyzetben működtethető



Árnyékmentes világítás



A tökéletes kiegészítő!
LiftUp electric csavarhúzó bittárral
Rend. sz. 41234 Oldal 186



Orvosok és terapeuták által ajánlott csavarhúzók



1000V
APPROVED



Biztonságos, VDE által tanúsított szerszámok akár 1 000 V AC-ig

**Zseblámpa LED-del,
lézerrel és UV-fénnyel**


Rend. sz. 41286

Oldal 124





Mágneses lámpa talp és klip a rögzítéshez



Forgatható lámpafej



3 az 1-ben: erős LED fény, lézer funkció és UV fény

Torque QuickCheck nyomatékvizsgáló készülék készlet

Rend. sz. 42086

Oldal 126



Nyomatékszerszámok mobil ellenőrzése



Egyszerű ellenőrzés a jelzőlámpa szimbólumaival



slimVario®
csavarhúzó készlet
Rend. sz. 41231
Oldal 130



Robosztus táskával



Átfogó, szigetelt cserélhető bitrendszer



Gyors, érintésmentes tesztelés



Nemzetközileg adaptált mérőhegy a világ minden aljzatához



**Robbanásvédett
feszültségvizsgáló,
érintés nélküli, egypólusú
12 – 1 000 V AC**
Rend. sz. 44309
Oldal 125

**Egypólusú,
érintés nélküli
feszültségvizsgáló
12–1,000 V AC**
Rend. sz. 43797
Oldal 125





**SoftFinish electric
slimFix csavarhúzó
készlet Vegyes
12 részes**
Rend. sz. 41003
Oldal 131

- Orvosok és terapeuták által ajánlott ergonomikus markolat kialakítás
- Biztonságos, VDE által tanúsított szerszámok akár 1 000 V AC-ig
- Szigetelt slimBit-ek



**SoftFinish electric
csavarhúzó készlet**

Rend. sz. 41230

Oldal 134



Kompakt markolat - maximális erő



Átfogó, szigetelt cserélhető bitrendszer



**PicoFinish® slimVario® electric
finomcsavarhúzó-készlet**

Rend. sz. 43167
Oldal 134



Átfogó, szigetelt cserélhető bitrendszer



Érzékeny és szabályozott erőátvitelhez

**slimBit electric bitkészlet
TORX®, TORX PLUS® 15
rész, beleértve a slimBit
dobozokat és övtartókat**

Rend. sz. 43161

Oldal 136





**Biztonságos, VDE által tanúsított szerszámok
akár 1 000 V AC-ig**



A tökéletes kiegészítő!
SpeedE® II electric e-csavarhúzó
Rend. sz. 44318 Oldal 120



SoftFinish csavarhúzó készlet

Rend. sz. 41002

Oldal 149

- Egyedi Wiha markolatméret-koncepció; optimális egyensúly az erő és a szabályozás között
- Orvosok és terapeuták által ajánlott ergonomikus markolat kialakítás





SoftFinish
csavarhúzó készlet
Rend. sz. 21250
Oldal 145



Ütősapkával



DOCTORS
RECOMMEND



Orvosok és terapeuták által ajánlott
ergonomikus markolat kialakítás



Csavarhúzó készlet MicroFinish®

Rend. sz. 29138

Oldal 156



Ütősapkával



Orvosok és terapeuták által ajánlott
ergonomikus markolat kialakítás.



**DOCTORS
RECOMMEND**



SoftFinish ESD csavarhúzó készlet

Rend. sz. 27252

Oldal 157




Elektrosztatikusan disszipatív



Orvosok és terapeuták által ajánlott ergonomikus markolat kialakítás

PicoFinish® ESD
finomcsavarhúzó-készlet
lapos, Phillips 7 részes, tartóval
Rend. sz. 43707
Oldal 158



Elektrosztatikusan disszipatív



**TorqueVario-S electric
nyomaték-csavarozó készlet**

Rend. sz. 36791

Oldal 164



Robosztus táskával



Segít elkerülni a jótállási igényeket

**TorqueVario®-S T electric
nyomaték csavarhúzó T
markolattal**

Rend. sz. 43177

Oldal 171



Változtathatóan beállítható nyomaték



Véd az anyag károsodásától és segít elkerülni az utómunkát.



Keresztmarkolat a nagy erőátvitelhez



Segít elkerülni a jótállási igényeket



Protects material from damage and ensures
no additional follow-up work



A tökéletes kiegészítő!

L-kulcs készlet ErgoStar tartóban
Rend. sz. 37351 Oldal 207





**iTorque nyomaték
csavarhúzó**

Rend. sz. 36888
Oldal 172





TorqueVario-S nyomaték csavarhúzó készlet

Rend. sz. 26893

Oldal 173



Változtathatóan beállítható nyomaték



Robosztus fémdobozzal

TorqueVario-S T
T-markolatú nyomaték
csavarhúzó készlet
Rend. sz. 29233
Oldal 178



Robosztus fémdobozzal



Változtathatóan beállítható nyomaték

**TorqueVario-S ESD nyomaték csavarhúzó
készlet 0,4-1,0 Nm vegyes, állítható
nyomatékhatárolás, 14 részes, dobozzal**
Rend. sz. 43898
Oldal 181





Változtathatóan beállítható nyomaték



Elektrosztatikusan disszipatív



Orvosok és terapeuták által ajánlott
ergonomikus markolat kialakítás.



**LiftUp electric
csavarhúzó bittárral**

Rend. sz. 38610

Oldal 186





- 6 szerszám egyben
- Minden bit biztonságosan tárolható
- Biztonságos, VDE által tanúsított szerszámok akár 1 000 V AC-ig
- Szigetelt slimBit-ek

Csavarhúzó LiftUp
26one® bittárral
Rend. sz. 43895
Oldal 187



Nagy markolat - maximális erő



26 szerszám egyben



Minden háztartásban elkel



**Csavarhúzó bittárral
mágneses**

Rend. sz. 33736

Oldal 189



Tökéletes szűk helyekre



6 szerszám egyben



**Multitool PocketStar®
vegyes 9 részes**

Rend. sz. 25293

Oldal 190



Használható kereszt- vagy hosszmarkolatként



Minden szokásos meghajtót tartalmaz!



**Szorító
dugókulcs-betét**
Rend. sz. 20554
Oldal 194



Megfogja a profilok és kontúrok széles választékát



A tökéletes kiegészítő!
Professional fogókészlet
Rend. sz. 26854 Oldal 289




Probléma megoldó



**SYSTEM 6 csavarhúzó
készlet cserélhető
pengékkel vegyes 12 részes,
összehajtható táskával**

Rend. sz. 03591

Oldal 195




Változtathatóan állítható pengehossz



Átfogó, cserélhető pengeválaszték

SYSTEM 4 ESD
csavarhúzó
készlet cserélhető
pengékkel Vegyes 12
összehajtható táskával
Rend. sz. 31499
Oldal 202



**SCALABLE
BLADE**

Változtathatóan állítható pengehossz

Átfogó, cserélhető pengeválaszték

- Gömbfej 25°
- Mindig rendezetten tárolás
- Könnyű megtalálni köszönhetően a fényes UV lakknak
- Mágnes nélkül megtartja a hatlapfejű csavarokat



L-kulcs készlet
ErgoStar tartóban

Rend. sz. 43850

Oldal 206



**L-kulcs készlet
ErgoStar tartóban**

Rend. sz. 43851


Oldal 207

**L-kulcs készlet
ErgoStar tartóban TORX®**

**MagicSpring 14 részes
fekete oxidált, bliszteres
csomagolásban**

Rend. sz. 43848

Oldal 211




- Gömbfej 25°
- Mindig rendezetten tárolás
- Mágnes nélkül megtartja a hatlapfejű csavarokat
- A krómozott felület véd a rozsda ellen



L-kulcs készlet ProStar tartóban

Best.-Nr 35481

Oldal 208



- Rövid szár
- Gömbfej 25°
- Csúsztatható funkció egykezes nyitáshoz
- A 95°-os szög védi az ujjbegyeket

**ComfortGrip T-markolatú
imbuszkulcs készlet**
Imbusz oldalkihajtással,
matt krómozású 6 részes
Rend. sz. 26247
Oldal 216

**ComfortGrip T-markolatú
imbuszkulcs készlet**
TORX® oldalkihajtással,
matt krómozású 6 részes
Rend. sz. 26248
Oldal 216





- Keresztmarkolat a nagy erőátvitelhez
- Integrált oldalhajtással
- A krómozott felület véd a rozsda ellen



**BitBuddy® TY-bit 29
mm bitkészlet TORX® 9
részes 1/4" C6,3**

Rend. sz. 42136

Oldal 234

**BitBuddy® TY-bit 49
mm bitkészlet TORX® 8
részes 1/4" E6,3**

Rend. sz. 42115

Oldal 232





- 120x nagyobb élettartam
- Könnyű megtalálni köszönhetően a fényes UV lakknak
- Gyors és egyszerű bitkivétel



**FlipSelector Y-bit 25
mm bitkészlet TORX®**
14 részes 1/4" C6,3
Rend. sz. 41828
Oldal 239

**XLSelector Y-bit 25
mm bitkészlet Phillips,
Pozidriv, TORX® 32**
részes 1/4" C6,3
Rend. sz. 41832
Oldal 238



120x nagyobb élettartam

Könnyű megtalálni köszönhetően a fényes UV lakknak



**FlipSelector T-bit 25
mm bitkészlet Phillips,
Pozidriv, TORX® 14
részes 1/4" C6,3**
Rend. sz. 41824
Oldal 236



**CentroFix Force
mechanikusan
reteszelhető
bittartó 1/4"**

Rend. sz. 39133
Oldal 260



**MagicFlip Force
mágneses bittartó
Gyűrűmágnessel,
1/4" dobozban**

Rend. sz. 36800
Oldal 260





CentroFix Super
Slim mechanikusan
reteszelve bittartó
1/4" dobozban

Rend. sz. 39134

Oldal 260





Dugókulcs- és bitkészlet 1/4"
40 részes, övcsipeszes
funkcionális táskával

Rend. sz. 44684

Oldal 267



1/4"



Finom fogazású mini racsni jobb-/balmenettel

Kiváló minőségű, mobil 1/4" dugókulcs készlet



**Dugókulcs- és
bitkészlet 1/4" és 1/2"
60 részes L-Boxx
dobozzal**

Rend. sz. 44685

Oldal 266



1/4"

1/2"



Kiváló minőségű 1/4" és 1/2" dugókulcs és racsn készlet

Gyors hozzáférés a rendezési rendszernek köszönhetően



**Professional BiCut
nagyteljesítményű oldalcsípő
fogó Átkapcsolható**

Rend. sz. 38984

Oldal 276





Professional electric

TriCut fogó

Rend. sz. 38552

Oldal 275



Professional electric fogókészlet
Egytemes, telefon- és oldalcsípő
fogó, 3 részes

Rend. sz. 26852

Oldal 274




0%
wer

A DynamicJoint® csökkenti az erőáfordítást



A krómozott felület véd a rozsda ellen



Biztonságos, VDE által tanúsított szerszámok akár 1 000 V AC-ig



**Automata kábelcsupaszító
fogó 16 mm²-ig bliszteres
csomagolásban**

Rend. sz. 42062

Oldal 284



**Krimpelő szerszám
automatikus
Érvéghüvelyek hatszög
alakú sajtolásához**

Rend. sz. 41246

Oldal 286



Nagy kábelcsupaszítási tartomány 0,03–16 mm².

Tartós fém vágóél



Nagy krimpelési tartomány 0,08–16mm²



Kiváló minőségű hatszögű krimpelés



Classic fogókulcs

Rend. sz. 40923

Oldal 300



17-es kulcsnyílástól önzáró



Balkezeseknek



Csupasz pofák érzékeny felületekhez



Gyors csavározás köszönhetően a racsní funkciónak

Professional fogókészlet
Kombinált erőfogó, vízpumpa
fogó, erő-oldalvágó 3 részes
Rend. sz. 26854
Oldal 289



A DynamicJoint® csökkenti az erőáfordítást



Három fogó számos alkalmazáshoz



Classic MagicTips fogókészlet

Seegergyűrű fogók 4 részes

Rend. sz. 34708

Oldal 290



Biztonságosan és szorosan tartja a seeger gyűrűket



**Professional BiCut
nagyteljesítményű oldalcsípő
fogó Átkapcsolható**

Rend. sz. 38190

Oldal 291



Két szerszám egyben

Felére csökkenti az erőárfordítást

**Professional ESD műszerész
fogókészlet Oldalcsípő, ferde
homlokcsípő, telefonfogó 5
részes szerszámtáskával**

Rend. sz. 33507
Oldal 308





**SoftFinish® Dübel
lyuk-kalapács készlet
dűbelekkel 6 mm-es kerek
pengével bliszteres
csomagolásban 5 részes**

Rend. sz. 41289

Oldal 330

- Szenny- és pormentes munka
- Lézeres skálával a mélységméréshez
- Galvanikus leválasztás a markolatban
- Dübelyuk kalapácsütésre





**Villanyszerelő kalapács
300 g-os kalapácsfejjel,
bliszteres
csomagolásban**

Rend. sz. 42071

Oldal 330

- Lapos karmokkal
- Optimális súlyeloszlás
- Ideális szűk helyekhez



Cserélhető fejű kalapács készlet
Vegyes kalapácsfejekkel
dobozban 8 részes

Rend. sz. 44008

Oldal 324

- Cserélhető kalapácsfejek
- Csökkenti az erőráfordítást
- Hickory fa kalapácskivitel



**Cserélhető fejű kalapács
visszaütésmentes,
közepesen kemény acélcső
nyéllel, kerek kalapácsfejjel**

Rend. sz. 02122

Oldal 328

- Cserélhető kalapácsfejek
- Csökkenti az erőráfordítást
- Visszaütésmentes kalapálás





**Villanyszerelő
vízmérték 40 cm**

Rend. sz. 42074

Oldal 331





Tökéletesen látható libellák



Ügyesen elhelyezett skálák



Változtatható távolságjelölés





XXL III electric szerszámkoffer készlet
Oldal 97



Szerszámkészlet szerviztechnikusoknak
Oldal 100



slimVario® electric szerszámkészlet
Oldal 101



Villanszerelő szerszámkészlet
Oldal 102



SpeedE® II electric e-csavarhúzó
Oldal 120



SpeedE® I electric e-csavarhúzó kezdőkészlet
Oldal 120



E-csavarhúzó készlet speedE® Industrial
Oldal 123



Zseblámpa LED-del, lézerrel és UV-fénnyel
Oldal 124



slimVario® csavarhúzó készlet
Oldal 130



slimBit electric bitkészlet
Oldal 136



SoftFinish electric slimFix csavarhúzó
Oldal 140



SoftFinish csavarhúzó
Oldal 147



TorqueVario-S electric nyomaték-csavarhúzó készlet
Oldal 164



TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó
Oldal 166



TorqueVario®-S T electric nyomaték csavarhúzó T markolattal
Oldal 171



iTorque nyomaték csavarhúzó
Oldal 172



LiftUp electric csavarhúzó bittárral
Oldal 186



Csavarhúzó LiftUp 26one® bittárral
Oldal 187



Stubby csavarhúzó bittárral
Oldal 187



Multitool PocketStar®
Oldal 190



L-kulcs készlet ErgoStar tartóban hatlapú gömbfejű
Oldal 206



L-kulcs készlet ProStar tartóban
Oldal 208



L-kulcs készlet ProStar tartóban
Oldal 208



L-kulcs készlet ErgoStar tartóban
Oldal 211



BitBuddy® TY-bit 49 mm bitkészlet Pozidriv 8 részes 1/4" E6,3
Oldal 232



XLSelector T-bit 25 mm bitkészlet
Oldal 236



XLSelector Y-bit 25 mm bitkészlet
Oldal 238



TY-bit 29 mm sorozatú bitkészlet
Oldal 235



Dugókulcs- és bitkészlet 1/4" és 1/2" 60 részes L-Boxx dobozzal
Oldal 266



Dugókulcs- és bitkészlet 1/4" 40 részes, övcsipeszes funkcionális táskával
Oldal 267



Racsnis kulcskészlet 1/4" 17 részes, habbetéttel
Oldal 268



Racsnis kulcskészlet 1/2" 26 részes, habbetéttel
Oldal 268



Professional electric TriCut fogó
Oldal 275



Professional BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó
Oldal 276



Professional electric fogókulcs
Oldal 282



Krimpelő szerszám automatikus
Oldal 287



Cserélhető fejű kalapács készlet
Oldal 324



Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/kemény
Oldal 325



Cserélhető fejű kalapács visszaütésmentes, közepesen kemény
Oldal 328



Villanszerelő kalapács
Oldal 330



Kábelcsupaszító és krimpelő szerszámkészlet 4 részes 2.600 db összekötőelemmel, szinkód DIN szortimentdobozban
Oldal 336



Kábelcsupaszító és krimpelő szerszámkészlet 5 részes
Oldal 337



Kijelző érvéghüvelyekhez
Oldal 338



Műanyag galléros érvéghüvelykészlet
Oldal 339



Racsnis kulcskészlet szigetelt szigetelt 1/2"
Oldal 105



Egyoldalú szigetelt villáskulcskészlet 6-32 mm
Oldal 106



Lakatos szerszámkészlet
Oldal 111



ESD szerszámkészlet
Oldal 113



Robbanásvédett feszültségvizsgáló, érintés nélküli, egyfázisú 12 – 1 000 V AC
Oldal 125



Torque QuickCheck nyomatékvizsgáló készülék készlet
Oldal 126



Feszültség- és folytonosságvizsgáló, 12 – 1 000 V AC, CAT IV
Oldal 125



SoftFinish csavarhúzó
Oldal 152



PicoFinish® műszerész csavarhúzó készlet
Oldal 153



MicroFinish csavarhúzó
Oldal 156



SoftFinish ESD csavarhúzó
Oldal 158



TorqueFix nyomaték csavarhúzó
Oldal 174




TorqueVario-S T T-markolatú nyomaték csavarhúzó
Oldal 178



Nyomaték csavarhúzó TorqueVario®-S ESD
Oldal 181



Szorító dugókulcsbetét
Oldal 194



SYSTEM 6 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel
Oldal 195



SYSTEM 4 ESD csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel
Oldal 202



SYSTEM 4 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel
Oldal 200



L-kulcs készlet ProStar tartóban
Oldal 214



Imbuszkulcs készlet Classic tartóban
Oldal 214



ComfortGrip imbuszkulcs T-markolatú
Oldal 216



Kulcsmarkolatú imbuszkulcs
Oldal 217



T-bit bitkészlet 25 mm
Oldal 237



Y-bit bitkészlet 25 mm
Oldal 240



Bit Professional
Oldal 250



CentroFix Force mechanikusan reteszelt bittartó
Oldal 260



Racsnis csillag-villás kulcskészlet
Oldal 270



Racsnis csillag-villás kulcskészlet
Oldal 270



Racsnis csillag-villás kulcskészlet
Oldal 271



Villáskulcs készlet
Oldal 271



Automata kábelcupaszító fogó
Oldal 284



Professional BiCut nagyteljesítményű oldalcsipő fogó
Oldal 291



Classic fogókulcs
Oldal 300



Professional ESD műszerész fogókészlet
Oldal 308



SoftFinish® Dűbel lyuk-kalapács készlet dűbelekkel
Oldal 330



Villanyszerelő vízmérték 40 cm
Oldal 331



Longlife villanyszerelő szegmenses mérőléc 2 m
Oldal 332



Műanyag galléros iker-érvéghüvelykészlet
Oldal 339



Műanyag galléros érvéghüvelykészlet
Oldal 340



Iker érvéghüvely műanyag gallérral
Oldal 342



Préselt kábelcső, gyűrű alakú, szigetelt
Oldal 344



Választék

Azoknak készült, akik dolgoznak vele.

A Wiha szerszámoknál már a termékfejlesztésbe bevonjuk a felhasználók tapasztalatait. Így keletkeztek a kiváló minőségű szerszámkészletek lakatosok, villanyszerelők és elektronikusok számára, amelyeket egyedileg fejlesztettünk ki különböző követelményekhez és alkalmazási területekhez. Kompakt és robusztus szerszámtáskákban rendezetten és áttekinthetően elhelyezve a szerszámok minden szituációban kéznél vannak, és különösen könnyű és hatékony munkát garantálnak.

A Wiha szerszámok különösen praktikus munkatársnak bizonyulnak egy olyan kofferben, melynek fejlesztésekor kiküszöböltük a hagyományos szerszámtárolók hiányosságait: a Wiha szerszámkoffer praktikus szerszámbetéteivel, valamint az apró darabok elhelyezésére szolgáló extra tárhelyével a szerszámok egyszerű és terhelés nélküli szállításáról gondoskodik. Nagyobb kényelmet nyújt, és megkönnyíti napi munkáját.

Villanyszerelési
alkalmazásokhoz

**XXL III electric
szerszámkoffer készlet**
Vegyes 106 részes,
kofferrel
Oldal 97



**Szerszámkészlet szerviztec
hnikusoknak**
vegyes 31 részes, táskában
Oldal 100



**slimVario® electric
szerszámkészlet**
vegyes 32 részes,
funkcionális táskával
Oldal 101



**Villanyszerelő
szerszámkészlet**
vegyes 13 részes,
szerszámtáskával
Oldal 102



**Villanyszerelő
szerszámkészlet**
csavarhúzó,
oldalcsipő 7 részes,
szerszámtáskával
Oldal 103



**Villanyszerelő
szerszámkészlet**
vegyes, 18 részes,
övtáskával
Oldal 104



Szerelő bitkészlet
20 részes, görgős
táskával
Oldal 114



Racsnis kulcskészlet
szigetelt 1/2"
21 részes, kofferrel
Oldal 105



Racsnis kulcskészlet
szigetelt 3/8"
21 részes, kofferrel
Oldal 105



**Egyoldalú szigetelt
villáskulcskészlet**
6-32 mm 21 részes,
kofferrel
Oldal 106

Szerelési
alkalmazásokhoz

**Lakatos
szerszámkészlet**
vegyes 34 részes,
szerszámtáskával
Oldal 111



**Lakatos
szerszámkészlet**
csavarhúzó, kombinált
fogó 7 részes,
szerszámtáskával
Oldal 111

Elektronikai
alkalmazásokhoz

ESD szerszámkészlet
fogók, csavarhúzók,
csipesz 10 részes
szerszámtáskával
Oldal 113





Rend. sz.



44128

1

Csavarozás / Szorítás

	slimVario® electric szerszámkészlet vegyes 32 részes, funkcionális táskával (43465) slimBit electric bit lapos 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582) / slimBit electric bit Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584) / slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590) / slimBit electric bit Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586) / slimBit electric bit hatlapú 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / slimBit electric bit TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098) / slimVario® electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz 6.0 mm (43139) / slimVario® electric hosszabbító slimBitekhez 6.0 mm (43292) / Csavarhúzó SoftFinish slimVario® electric bittartóval / PicoFinish® slimVario® electric finomcsavarhúzó / SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby / funkcionális táskával
	XLSelector Y-bit 25 mm bitkészlet Phillips, Pozidriv, TORX® 32 részes 1/4" C6,3 (41832) 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4"PH3 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 / 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector
	Kapcsolószekrény kulcs dupla csuklóval külső háromszög, külső négyszög és kéttollú 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
	L-kulcs készlet ErgoStar tartóban hatlapú gömbfejú MagicRing 10 részes, színesen világít (41979) 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / ErgoStar tartóban
	SoftFinish csavarhúzó Lapos, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával 12.0 mm x 200 mm (03231)
	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Vezetés / tartás

	Classic fogókulcs 250 mm, 10" (40923)
	Professional electric telefonfogó Vágóélel, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (26727)

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

	Automata kábelcsupaszító fogó 16 mm ² -ig bliszteres csomagolásban 200 mm, 8" (42062)
	Krimpelő szerszám automatikus Érvéghüvelyek hatszög alakú sajtolásához 210 mm, 0.08 - 16 (41246)
	Saruzó fogó Szigetelt kábelsarukhoz és érintkezőkhöz 220 mm, 0.5 - 6 (33841)
	Professional electric TriCut fogó 170 mm, 7" (38552)
	Köpenycsupaszító szerszám önforgó húzópengével kerek kábelekhez 4 - 28, 165 mm (44618)

hosszméretre vágás / levágás

	Professional electric kábelvágó be- és kikapcsolható nyitórugóval 180 mm, 7" (43660)
	Professional BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó Átkapcsolható 200 mm, 8" (38191)
	Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerkezettel 160 mm, 6 1/2" (43335) electric fémfűrész szigetelt, három fűrészlappal 150 mm 280 mm (43125)

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

	Egypólusú, érintés nélküli feszültségvizsgáló 12–1,000 V AC 2x AAA elemmel 150 mm (43797)
	Zseblámpa LED-del, lézerral és UV-fénnyel Bliszteres csomagolásban, ideértve a 3x AAA elemeket 100 - 310 lm (41286)
	Longlife villanyszerelő szegmenses mérőléc 2 m metrikus, 10 tagos 15 mm (42068)
	Villanyszerelő vízmérték 40 cm 400 mm (42074)

űtés / vésés

	Villanyszerelő kalapács 300 g-os kalapácsfejjel, bliszteres csomagolásban 283 mm (42071)
	SoftFinish® Dűbel lyuk-kalapács készlet dűbelekkel 6 mm-es kerek pengével bliszteres csomagolásban 5 részes (41289) 1 x Dűbel lyuk-kalapács / 2 x 30 mm -es dűbel / 2 x 40 mm -es dűbel

Vegyes

	SoftFinish® üvegnyitó Tökéletes műhelybe és konyhába. (04703)
--	---

Tárolás

	XXL III szerszámkoffer üres (44129)
--	-------------------------------------



Rend. sz.



40523

1

Csavarozás / Szorítás

	SoftFinish electric csavarhúzó készlet Hatlapú nyeles dugókulcs 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
	SoftFinish csavarhúzó Lapos, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával 12.0 mm x 200 mm (03231) / 7.0 mm- 9-5 - 8- 3 - 5 (36114)
	LiftUp electric csavarhúzó bittárral Phillips, PlusMinus/Pozidriv, lapos 6 slimBittel (38611) 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
	Imbusz kulcs készlet Compact tartóban hatlapú gömbfejű matt krómozású 10 részes (01418) 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact tartóban
	XLSelector Standard bitkészlet vegyes 32 részes 1/4" C6,3 (29417) 1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

hosszméretre vágás / levágás

	Professional BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó Átkapcsolható 200 mm, 8" (38191)
	Classic műszerész oldalcsípő fogó Nyitórugóval, fazetta nélkül 125 mm, 5" (36189)
	Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerkezettel 180 mm, 7" (43340)

Vezetés / tartás

	Professional electric vízpumpa fogó Nyomógombos beállítással 250 mm (37450)
	Professional electric telefonfogó Vágóélel, 40°-ban hajlított fogófejjel 200 mm, 8" (26729)
	Professional electric egyetemes fogó Extra hosszú vágóélel 180 mm, 7" (26708)
	Professional electric telefonfogó Vágóélel, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (26727)

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

	Professional electric TriCut fogó 170 mm, 7" (38552)
	Automatikus kábelcsupaszító szerszám 6 mm² keresztmetszetig 190 mm, 7 1/2" (44617)
	Köpenycsupaszító szerszám önforgó húzópengével kerek kábelekhez 4 - 28, 165 mm (44618)
	Saruzó fogó Érvéghüvelyekhez 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

	Egypólusú, érintés nélküli feszültségvizsgáló 90 - 1.000 V AC 2x AAA elemmel 150 mm (43798)
	Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 volt Lapos átlátszó, feltűző csipesszel 3.0 mm (34745)
	LongLife szegmenses mérőléc 2m metrikus, 10 tagos 15 mm (27057)
	Vezérlőszekrény vízmérték 20 cm (36859)

Tárolás

	kofferrel
--	-----------



vegyes 31 részes, táskában

9300040

Rend. sz.



43879

1

Csavarozás / Szorítás

- ⊖ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ PicoFinish® műszerész csavarhúzó lapos 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ PicoFinish® műszerész csavarhúzó Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ Kapcsolószekrény-kulcs kereszt alakú 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Imbuszkulcs készlet Compact tartóban hatlapú gömbfejű matt krómozású 10 részes (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact tartóban

hosszméretre vágás / levágás

- ⌘ Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószervezettel 160 mm, 6 1/2" (43335)
- Electronic műszerész hegyes csőrű fogó keskeny, rövid fej egyenes alakú 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Electronic oldalcsípő széles, hegyes fej és huzalrögzítő rugó ferde nélkül 130 mm, 5 1/8" (26825)

Vezetés / tartás

- Professional electric telefonfogó Vágóéllal, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (26727)

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

- Automatikus kábelcsupaszító szerszám 6 mm² keresztmetszetig 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Köpenycsupaszító szerszám önforgó húzópengével kerek kábelekhez 4 - 28, 165 mm (44618)

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

- 🔋 Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 volt Lapos átlátszó, feltűző csipesszel 3.0 mm (34745)

Tárolás

- Szerszámkészlet



üres

7209NRW

Rend. sz.



43474

1



vegyes 32 részes, funkcionális táskával

7209NK2002

Rend. sz.



43465

1

⊖	slimBit electric bit lapos 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
⊕	slimBit electric bit Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
⊕	slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
⊕	slimBit electric bit Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
●	slimBit electric bit hatlapú 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
⊗	slimBit electric bit TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
○	Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)
	slimVario® electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz 6.0 mm (43139)
	slimVario® electric hosszabbító slimBitekhez 6.0 mm (43292)
	Csavarhúzó SoftFinish slimVario® electric bittartóval
	PicoFinish® slimVario® electric finomcsavarhúzó
	SoftFinish electric slimVario bitbehajtó Stubby
	funkcionális táskával

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

INFOBOX:

VDE tanúsítvánnyal rendelkező szerszámok



A Wiha VDE által bevizsgált szerszámaikat a legszigorúbb biztonságellenőrző eljárásoknak vetjük alá.

Minden egyedi jelölésű szerszám 10.000 V AC feszültséggel végzett bevizsgáláson esett át, és használatuk 1.000 V AC és 1.000/1.500 V DC feszültségekhez engedélyezett.

Feszültség alatt álló részekben vagy azok közelében végzett munka során használja a mindenkori munkához szükséges

- szigetelt egyéni védőeszközöket
- szigetelt védőkészülékeket
- szigetelt szerszámokat.

Villamos berendezések és eszközök feszültség alatt álló aktív részein a munka elkezdése előtt feszültségmentes állapotot kell létrehozni, és a munka idejére biztosítani.

Ez az alábbi öt biztonsági szabály betartásával történik:

- kiszakaszolás
- biztosítás visszakapcsolás ellen
- a feszültségmentes állapot megállapítása
- földelés és rövidre zárás
- a szomszédos, feszültség alatt álló részek letakarása vagy elkerítése.

A VDE vizsgáló és minősítő intézet által tanúsítva és az IEC 60900:2012 nemzetközi szabvány szerint darabonként bevizsgálva.

Villanyszerelő szerszámkészlet



vegyes 33 részes, szerszámtáskával

9300035

Rend. sz.



41241

1

Csavarozás / szorítás

- ⊖ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ Csavarhúzó bittárral mágneses vegyes 8 bittel, 1/4" (32901)
1 x 6.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- ⊕ ⊕ ⊕ FlipSelector Standard 25 bitkészlet Phillips, Pozidriv, TORX® 14 részes 1/4" C6,3 (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector

hosszméretre vágás / levágás

- ✂ Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerkezettel 160 mm, 6 1/2" (43335)

Vezetés / tartás

- Professional electric egytetemes fogó Extra hosszú vágóélel 180 mm, 7" (26708)

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

- Automatikus kábelcsupaszító szerszám 6 mm² keresztmetszetig 190 mm, 7 1/2" (44617)

Világítás / jelölés / mérés / vizsgálat

- ⚡ Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 volt Lapos átlátszó, feltűző csipesszel 3.0 mm (34745)
- LongLife szegmenses mérőléc 2m metrikus, 10 tagos 15 mm (27057)

Tárolás

- Szerszámkészlet

Villanyszerelő szerszámkészlet



vegyes 13 részes, szerszámtáskával

9300025

Rend. sz.



36389

1

- ⊖ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ✂ Professional electric kábelvágó be- és kikapcsolható nyitórugóval 210 mm, 8 1/4" (43662)
- Professional electric telefonfogó Vágóélel, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (26727)
- ✂ Professional electric erő-oldalcsípő fogó be- és kikapcsolható nyitórugóval 180 mm, 7" (41274)
- Automatikus kábelcsupaszító szerszám 6 mm² keresztmetszetig 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Köpenycsupaszító szerszám önforgó húzópengével kerek kábelekhöz 4 - 28, 165 mm (44618)
- ⚡ Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 volt Lapos átlátszó, feltűző csipesszel 3.0 mm (34745)
- LongLife Plus szegmenses mérőléc 2m metrikus, 10 tagos 15 mm (27059)
- Szerszámkészlet


csavarhúzó, erő-oldalcsípő 8 részes, szerszámtáskával

9300031

Rend. sz.



38020

1

- ⊖ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
 - ⊕ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips PH2 x 100 mm (35394)
 - ⊕ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
 - ⊕ SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
 - ⚡ Professional electric erő-oldalcsípő fogó be- és kikapcsolható nyitórugóval 160 mm, 6 1/2" (40921)
- Szerszámkészlet

csavarhúzó, oldalcsípő 7 részes, szerszámtáskával

9300018

Rend. sz.



33969

1

- ⊖ SoftFinish csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
 - ⊕ SoftFinish csavarhúzó Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)
 - ⚡ Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerkezettel 160 mm, 6 1/2" (43335)
- Szerszámkészlet

**INFOBOX:
DynamicJoint®**

Wiha DynamicJoint® – Az erő és kitartás új dimenziója

- Innovatív: Egyedülálló csuklószerkezet.
- Hatékony: A kevesebb erővesztés kisebb erőkifejtést jelent a vágásnál.
- Tartós: Optimális teljesítmény akár több ezer vágás után is.

**+20%
Power**

Villanszerelő szerszámkészlet



csavarhúzó, lapos-kerek fogó, oldalvágó 6 részes, szerszámtáskával

Z99000206


Rend. sz.	
26755	1
⊖	SoftFinish csavarhúzó lapos 3.5 mm x 100 mm (00822) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
⊕	SoftFinish csavarhúzó Phillips PH2 x 100 mm (00848)
●	Professional electric telefonfogó Vágóéllal, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (26727)
⚡	Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerezettel 160 mm, 6 1/2" (43335)
	Szerszámkészlet

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Korlátlan hozzáférhetőség.
- Akár 33 %-kal karcsúbb pengék a beépített szigetelés révén.
- Működtető szerszám rugóskapcsokhoz (ék alakú profilú kihajtó geometria).



Villanszerelő szerszámkészlet



vegyes, 18 részes, övtáskával

930050005

Rend. sz.	
44574	1
⚡	Professional electric TriCut fogó 170 mm, 7" (38552)
●	Professional electric telefonfogó Vágóéllal, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (26727)
⚡	Professional electric oldalvágó DynamicJoint® csuklószerezettel 140 mm, 5 1/2" (43326)
	Longlife villanszerelő szegmenses mérőléc 2 m metrikus, 10 tagos 15 mm (42068)
	Zseblámpa LED-del, lézerrel és UV-fénnyel Bliszteres csomagolásban, ideértve a 3x AAA elemeket 100 - 310 lm (41286)
⊖	Műszerész csavarhúzó PicoFinish® electric lapos 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376) / 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
⊕	Műszerész csavarhúzó PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)
⊕	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
⊕	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
⊕	SoftFinish electric slimFix csavarhúzó TORX® T10 x 100 mm (36536)
⚡	Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 volt Lapos átlátzó, feltűző csipesszel 3.0 mm (34745)
	Mérőszalag 5 m
	Szerszám övtáska

Racsnis kulcskészlet szigetelt 1/2"



21 részes, kofferrel

7208NK2001

Rend. sz.	
43024	1
	Szigetelt T markolat-adapter dugókulcsokhoz (43063)
	Szigetelt racsnis hajtókar dugókulcsokhoz Átkapcsolható 1/2" (43053)
	Toldósár, szigetelt 1/2"-os négylapú adapter dugókulcs-betétekhez szigetelt 250 mm (43056) / 125 mm (43055)
	Dugókulcs-betét szigetelt 1/2" külső hatlapú 10.0 mm (43077) / 11.0 mm (43078) / 12.0 mm (43079) / 13.0 mm (43080) / 14.0 mm (43081) / 17.0 mm (43082) / 19.0 mm (43083) / 22.0 mm (43084) / 24.0 mm (43085) / 27.0 mm (43086) / 32.0 mm (43087)
	Dugókulcs-betét szigetelt 1/2" külső hatlapú 4.0 mm (43100) / 5.0 mm (43101) / 6.0 mm (43102) / 8.0 mm (43103) / 10.0 mm (43104)
	kofferrel

Az EN/IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
DIN EN IEC 60900

Racsnis kulcskészlet szigetelt 3/8"



21 részes, kofferrel

7207NK2001

Rend. sz.	
43023	1
	Szigetelt T markolat-adapter dugókulcsokhoz (43062)
	Szigetelt racsnis hajtókar dugókulcsokhoz Átkapcsolható 3/8" (43052)
	Toldósár, szigetelt 3/8"-os négylapú adapter dugókulcs-betétekhez szigetelt 125 mm (43057) / 250 mm (43058)
	Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú 8.0 mm (43065) / 10.0 mm (43066) / 11.0 mm (43067) / 12.0 mm (43068) / 13.0 mm (43069) / 14.0 mm (43070) / 16.0 mm (43071) / 17.0 mm (43072) / 18.0 mm (43073) / 19.0 mm (43074) / 21.0 mm (43075) / 22.0 mm (43076)
	Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú 4.0 mm (43105) / 5.0 mm (43106) / 6.0 mm (43107) / 8.0 mm (43108)
	kofferrel

DIN EN IEC 60900

Racsnis kulcskészlet szigetelt 1/4"



21 részes, kofferben

7209NK2001

Rend. sz.



43025

1

Szigetelt racsnis kulcs dugókulcshoz 1/4" átkapcsolható (43054)

Hosszabbító szigetelt 1/4"-os négylapú adapter dugókulcs-betétekhez szigetelt 75 mm (43059) / 150 mm (43060)



Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú 4.0 mm (43088) / 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 9.0 mm (43094) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 12.0 mm (43097) / 13.0 mm (43098) / 14.0 mm (43099)



Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" belső hatszög 3.0 mm (43109) / 4.0 mm (43110) / 5.0 mm (43111) / 6.0 mm (43112) / 8.0 mm (43113)

kofferrel

IEC 60900

Egyoldalú szigetelt villáskulcskészlet 6-32 mm



21 részes, kofferrel

5590NT20

Rend. sz.



43022

1

Egyoldalú szigetelt villáskulcs 6.0 mm, 90 mm (43026) / 7.0 mm, 90 mm (43027) / 8.0 mm, 100 mm (43028) / 9.0 mm, 100 mm (43029) / 10.0 mm, 110 mm (43030) / 11.0 mm, 110 mm (43031) / 12.0 mm, 130 mm (43032) / 13.0 mm, 135 mm (43033) / 14.0 mm, 145 mm (43034) / 15.0 mm, 150 mm (43035) / 16.0 mm, 160 mm (43036) / 17.0 mm, 160 mm (43037) / 18.0 mm, 175 mm (43038) / 19.0 mm, 175 mm (43039) / 22.0 mm, 195 mm (43040) / 24.0 mm, 225 mm (43041) / 27.0 mm, 250 mm (43042) / 30.0 mm, 290 mm (43043) / 32.0 mm, 310 mm (43044)



electric franciakulcs 0-30 mm között változtathatóan beállítható 250 mm (43061)



kofferrel

DIN EN IEC 60900

Dugókulcs-betétkészlet 1/4" szigetelt
TorqueVario®-S electric



slimVario® electric 1/4" csavarhúzó- és
dugókulcs-betétkészlet



**vegyes 11 részes, adapterekkel összehajtható
táskában**

7209NK2003

Rend. sz.



43466

1

slimVario® electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz
6.0 mm (43139)



TorqueVario-S electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz
(43128)



Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú 5.0 mm
(43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm
(43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm
(43096) / 13.0 mm (43098)

Összecsukható táska



vegyes 14 részes, összehajtható táskával

7209NK2004

Rend. sz.



43467

1

SoftFinish® electric csavarhúzó markolat

slimVario® electric hosszabbító slimBitekhez 6.0 mm
(43292)

slimVario® electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz
6.0 mm (43139)



slimBit electric bit lapos 3.5 mm x 75 mm (41159) /
5.5 mm x 75 mm (34581)



Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú 5.0 mm
(43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm
(43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm
(43096) / 13.0 mm (43098)

Összecsukható táska

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Egyoldalú szigetelt villáskulcs



5590N

Rend. sz.			
43026	6.0	90	1
43027	7.0	90	1
43028	8.0	100	1
43029	9.0	100	1
43030	10.0	110	1
43031	11.0	110	1
43032	12.0	130	1
43033	13.0	135	1
43034	14.0	145	1
43035	15.0	150	1
43036	16.0	160	1
43037	17.0	160	1
43038	18.0	175	1
43039	19.0	175	1
43040	22.0	195	1
43041	24.0	225	1
43042	27.0	250	1
43043	30.0	290	1
43044	32.0	310	1

electric franciakulcs



0-30 mm között változtathatóan beállítható

5590NA

Rend. sz.			
43061	0 - 30	250	1

Szigetelt T markolat-adapter dugókulcsokhoz



24618T

Rend. sz.			
43063	1/2"	200	1
43062	3/8"	200	1

Szigetelt racsnis hajtókar dugókulcsokhoz



Átkapcsolható

7207NRW

Rend. sz.			
43053	1/2"	250	1
43052	3/8"	200	1
43054	1/4"	145	1

Dugókulcs-betét szigetelt



1/2" külső hatlapú

7208NS

Rend. sz.			
43077	10.0	55	1
43078	11.0	55	1
43079	12.0	55	1
43080	13.0	55	1
43081	14.0	55	1
43082	17.0	55	1
43083	19.0	55	1
43084	22.0	55	1
43085	24.0	55	1
43086	27.0	55	1
43087	32.0	55	1

Dugókulcs-betét szigetelt



1/4" külső hatlapú

7209NS

Rend. sz.			
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Dugókulcs-betét szigetelt



3/8" külső hatlapú

7207NS

Rend. sz.			
43065	8.0	45	1
43066	10.0	45	1
43067	11.0	45	1
43068	12.0	45	1
43069	13.0	45	1
43070	14.0	45	1
43071	16.0	45	1
43072	17.0	45	1
43073	18.0	45	1
43074	19.0	47	1
43075	21.0	47	1
43076	22.0	47	1

Toldószár, szigetelt



1/2"-os négylapú adapter dugókulcs-betétekhez szigetelt

7208NEX

Rend. sz.			
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

3/8"-os négylapú adapter dugókulcs-betétekhez szigetelt

7207NEX

Rend. sz.			
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

1/4"-os négylapú adapter dugókulcs-betétekhez szigetelt

7209NEX

Rend. sz.			
43059	1/4"	75	1
43060	1/4"	150	1

Dugókulcs-betét szigetelt



3/8" külső hatlapú

7207NHS

Rend. sz.			
43105	4.0	75	1
43106	5.0	75	1
43107	6.0	75	1
43108	8.0	75	1

Dugókulcs-betét szigetelt



1/4" belső hatszög

7209NHS

Rend. sz.			
43113	8.0	65	1
43112	6.0	65	1
43111	5.0	65	1
43110	4.0	65	1
43109	3.0	65	1

Dugókulcs-betét szigetelt



1/2" külső hatlapú

7208NHS

Rend. sz.			
43100	4.0	120	1
43101	5.0	120	1
43102	6.0	120	1
43103	8.0	120	1
43104	10.0	120	1



vegyes 34 részes, szerszámtáskával

9300026

Rend. sz.



36390

1

- ⊖ SoftFinish csavarhúzó lapos kerek pengével és lézerrel felvitt mm-skálával 4.0 mm x 100 mm (36085) / 5.5 mm x 125 mm (35397)
- ⊕ SoftFinish csavarhúzó Phillips kerek pengével és lézerrel felvitt mm-skálával PH1 x 80 mm (36072) / PH2 x 100 mm (35398)
- ComfortGrip T-markolatú mágneses bit hajtószár, két befogóval 1/4" 150 mm (26179)
- Professional egyetemes fogó Extra hosszú vágóéllel 200 mm, 8" (26713)
- Professional erő-oldalvágó fogó be- és kikapcsolható nyitórugóval 180 mm, 7" (41273)
- Classic vízpumpa fogó Nyomógommbal 250 mm (26765)
- LongLife szegmenses mérőléc 2m metrikus, 10 tagos 15 mm (27057)

Csavarozás / szorítás

- ⊕ ⊕ ⊕ FlipSelector Standard 25 bitkészlet Phillips, Pozidriv, TORX® 14 részes 1/4" C6,3 (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
- L-kulcs készlet ErgoStar tartóban gömbvégű MagicRing® matt krómozású 10 részes (37351)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / ErgoStar tartóban

Tárolás

Szerszámkészlet



vegyes 33 részes, szerszámtáskával

9300024

Rend. sz.



36388

1

- ⊖ SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 3.0 mm x 100 mm (00687) / 5.5 mm x 125 mm (00698)
- ⊕ SoftFinish csavarhúzó Phillips kerek pengével PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
- T-markolatú mágneses bit hajtószár 1/4" 150 mm (01481)
- Classic oldalvágó DynamicJoint® csuklószerezettel 160 mm, 6 1/2" (43332)
- Classic vízpumpa fogó Bordás csuklóval 250 mm (26761)
- LongLife szegmenses mérőléc 2m metrikus, 10 tagos 15 mm (27057)

Csavarozás / szorítás

- ⊕ ⊕ ⊕ FlipSelector Standard 25 bitkészlet Phillips, Pozidriv, TORX® 14 részes 1/4" C6,3 (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
- Imbuszkulcs készlet Compact tartóban fényes nikkelezésű 10 részes (01222)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact tartóban

Tárolás

Szerszámkészlet


**csavarhúzó, kombinált fogó 7 részes,
szerszámtáskával**

9300019

Rend. sz.



33970

1

⊖	SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
⊕	SoftFinish csavarhúzó Phillips kerek pengével PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
	Professional egyetemes fogó Extra hosszú vágóéllel 180 mm, 7" (26707)
	Szerszámkészlet


**csavarhúzó, oldalvágó 7 részes,
szerszámtáskával**

9300020


Rend. sz.



33971

1

⊖	SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
⊕	SoftFinish csavarhúzó Phillips kerek pengével PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
⌘	Professional oldalvágó DynamicJoint® csuklószerkezettel 160 mm, 6 1/2" (43334)
	Szerszámkészlet

**INFOBOX:
OptiGrip**

**Wiha OptiGrip – optimális fogás az újraformált
fogófelületekkel**

- Biztos fogás: A „hárompontos megtámasztás” meggátolja a munkadarab elfordulását vagy elcsúszását.
- Hatékony: Optimális fogás még nagy pofanyílásnál is – és egyben érezhetően kisebb erőfeszítés.
- Nagy választék: most Standard Wiha egyetemes fogók és kombinált erővágók közül választhat.

Lakatos szerszámkészlet



csavarhúzó, oldalcsípő, kombinált fogó táskában 6 részes szerszámtáskával

Z99000602

Rend. sz.



30824

1



SoftFinish csavarhúzó Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz 3.5 mm x 100 mm (00691) / 5.5 mm x 125 mm (00698)



SoftFinish csavarhúzó Phillips kerek pengével PH2 x 100 mm (00759)



Industrial oldalcsípő fogó Extra hosszú vágóéllel 180 mm, 7" (30826)



Industrial oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerkezettel 160 mm, 6 1/2" (43333)

Szerszámkészlet

ESD szerszámkészlet



fogók, csavarhúzó, csipesz 10 részes szerszámtáskával

9300041

Rend. sz.



43994

1



Professional ESD műszerész telefongó Egyenes alakú 120 mm, 4 3/4" (26799)



Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó Széles, hegyes fej fazetta nélkül 115 mm, 4 1/2" (26821)



Professional ESD univerzális csipesz AA típus 130 mm (32318)



PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó lapos 2.0 mm x 40 mm (43670) / 2.5 mm x 50 mm (43671)



PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó Phillips PH0 x 50 mm (43677) / PH00 x 40 mm (43676)



PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó TORX® T5 x 40 mm (43698) / T6 x 40 mm (43699)

Szerszámkészlet

INFOBOX:

Elektrosztatikusan levezető ESD szerszámok megvédik a károktól az elektronikai komponenseket



Érzékeny elektronikus komponensek már a legkisebb feszültségnél megrongálódhatnak.

- A Wiha disszipatív szerszámai ellenőrzöttek és biztonságosan levezetik az elektrosztatikus energiát.
- Az ESD szerszámok teljesítik az IEC 61340-5-1 ESD-szabvány követelményeit.
- ESD szerszámmarkolatok felületi ellenállása $10^6 - 10^9$ ohm.

Övtáska



speedE® e-csavarhúzóhoz

7209NEX

Rend. sz. 
44367 1

Szerelő bitkészlet



20 részes, görgős táskával

79187T05

Rend. sz.	
44576	1
	Professional bit TORX® 1/4" E6,3 T15 (32307) / T20 (32308) / T25 (32309) / T30 (33923) / T40 (33928)
	Professional bit Phillips 1/4" E6,3 PH0 (32105) / PH1 (33703) / PH2 (33704)
	Professional bit PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ1 (32494) / SL/PZ2 (32496)
	Bit Professional Lapos 1/4" E6,3 3.5 mm (01792) / 4.0 mm (01794) / 5.5 mm (01796)
	Professional bit Imbusz 1/4" E6,3 4.0 mm (04195) / 5.0 mm (04196) / 6.0 mm (04197)
	Bittartó mágneses, szorítás rugós gyűrűvel 1/4" 100 mm (36092) / 150 mm (34306)
	SoftFinish mágneses nyeles bit hajtószer 1/4" 112 mm (32160)
	Görgős táska Nylon

Kábelcsupaszító és krimpelő szerszámkészlet 5 részes,



500 db érvéghüvellyel, színkód 1 (FR) L-Boxx Mini dobozban

93001001

Rend. sz.



43985

1

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

- Krimpelő szerszám automatikus Érvéghüvelyek hatszög alakú sajtolásához 210 mm, 0.08 - 16 (41246)
- Automata kábelcsupaszító fogó 16 mm²-ig bliszteres csomagolásban 200 mm, 8" (42062)
- Műanyag galléros érvéghüvelykészlet 0,5 - 2,5 mm² 400 db színkód 1 (FR) szóródobozban (43900)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²
- Műanyag galléros érvéghüvelykészlet 4 - 16 mm² 100 db színkód 1 (FR) adagolódobozban (43899)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Tárolás

L-Boxx Mini

Kábelcsupaszító és krimpelő szerszámkészlet 5 részes,



500 db érvéghüvellyel, színkód DIN L-Boxx Mini dobozban

93001003

Rend. sz.



43987

1

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

- Krimpelő szerszám automatikus Érvéghüvelyek hatszög alakú sajtolásához
- Automata kábelcsupaszító fogó 16 mm²-ig bliszteres csomagolásban
- Műanyag galléros érvéghüvelykészlet 0,5 - 2,5 mm² 400 db színkód DIN adagolódobozban (43904)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²
- Műanyag galléros érvéghüvelykészlet 4 - 16 mm² 100 db színkód DIN adagolódobozban (43903)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Tárolás

L-Boxx Mini



2.600 db összekötőelemmel, színkód 1 (FR) szortimentdobozban

93001011

Rend. sz.



43982

1

	Krimpelő szerszám automatikus Érvéghüvelyek hatszög alakú sajtolásához Automata kábelcsupaszító fogó 16 mm ² -ig bliszteres csomagolásban
	Saruzó fogó Szigetelt kábelsarukhoz és érintkezőkhöz
	0.5 mm ² / 0.75 mm ² / 1 mm ² / 1.5 mm ² / 2.5 mm ² / 4 mm ² / 6 mm ² / 10 mm ² / 16 mm ²
	0.5 - 1 mm ² ; M4 / 0.5 - 1 mm ² ; M5 / 1.5 - 2.5 mm ² ; M5 / 1.5 - 2.5 mm ² ; M6 / 4 - 6 mm ² ; M6 / 4 - 6 mm ² ; M8
	0.5 - 1 mm ² / 1.5 - 2.5 mm ² / 4 - 6 mm ²
	0.5 - 1 mm ² / 1.5 - 2.5 mm ²
	0.5 - 1 mm ² / 1.5 - 2.5 mm ²
	Doboz

2.600 db összekötőelemmel, színkód DIN szortimentdobozban

93001013

Rend. sz.



43984

1

	Krimpelő szerszám automatikus Érvéghüvelyek hatszög alakú sajtolásához Automata kábelcsupaszító fogó 16 mm ² -ig bliszteres csomagolásban
	Saruzó fogó Szigetelt kábelsarukhoz és érintkezőkhöz
	0.5 mm ² / 0.75 mm ² / 1 mm ² / 1.5 mm ² / 2.5 mm ² / 4 mm ² / 6 mm ² / 10 mm ² / 16 mm ²
	0.5 - 1 mm ² ; M4 / 0.5 - 1 mm ² ; M5 / 1.5 - 2.5 mm ² ; M5 / 1.5 - 2.5 mm ² ; M6 / 4 - 6 mm ² ; M6 / 4 - 6 mm ² ; M8
	0.5 - 1 mm ² / 1.5 - 2.5 mm ² / 4 - 6 mm ²
	0.5 - 1 mm ² / 1.5 - 2.5 mm ²
	0.5 - 1 mm ² / 1.5 - 2.5 mm ²
	Doboz



16 részes kötőelem szortimentdoboz

93001911R

Rend. sz.



43995

1

8 x Doboz 55 A9-1 kicsi szortimentdoboz

8 x Doboz 55 A9-1 nagy szortimentdoboz

Pótlaktrész: Helyezzen be dobozokat a 43982 és 43984 csatlakozóelemek gyűjtő dobozához



Elektro

Biztonság a profi számára.

A speedE® E-csavarhúzóval Wiha forradalmasítja a csavarhúzók piacát. Érzékeny csavarkötés, hosszú csavarok vagy rendkívül sok csavarozás: Az E-csavarhúzóval minden szakember gyorsabban elvégzi a munkát. Különösen az anyagvédő funkció teszi egyedivé a speedE®-t: 0,4 Nm-nél automatikusan megáll az elektromos rásegítés és átengedi a felhasználónak a csavar érzéssel történő kézi meghúzását. VDE tanúsítvánnyal rendelkező termékként a speedE® villanszerelőknek teljes védelmet nyújt a napi munka során.

Az elfordítható Wiha zseblámpa meggyőző az integrált lézerrel, UV-fénnyel és a két fényerőfokozatban állítható LED-fénnyel.

A Torque QuickCheck-kel a Wiha piacra dobja az első mobil gyorsvizsgáló eszközt nyomatékszerszámok rendszeres átvizsgálásához, amivel biztonságos és precíz munka garantált!

Csavarozás

SpeedE® II electric e-csavarhúzó
7 részes beleértve darab slimBittel, akkuval és USB-töltővel
L-Boxx Mini dobozban
Oldal 120



SpeedE® I electric e-csavarhúzó
kezdőkészlet4 részes beleértve slimBittel, akkuval és USB-töltővel
Oldal 120



E-csavarhúzókészlet speedE® Industrial TORX® 5 részes, bittel, akkuval és USB-töltőkészülékkel
Oldal 123



Világítás / jelölés

Zseblámpa LED-del, lézerrel és UV-fénnyel
Bliszteres csomagolásban, ideértve a 3x AAA elemeket
Oldal 124



Ellenőrzés

Robbanásvédett feszültségvizsgáló, érintés nélküli, egypólusú 12 – 1 000 V AC
2x AAA elemmel
Oldal 125



Torque QuickCheck nyomatékvizsgáló készülék
készlet4 részes, adapterpengékkel, elemekkel és dobozzal
Oldal 126



Feszültség- és folytonosságvizsgáló, 12 – 1 000 V AC, CAT IV
2x AAA elemmel
Oldal 125



SpeedE® II electric e-csavarhúzó



SpeedE® I electric e-csavarhúzó kezdőkészlet



7 részes beleértve darab slimBittel, akkuval és USB-töltővel L-Boxx Mini dobozban

591T101

Rend. sz.

44318



1

Csavarozás / szorítás

- Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
- slimBit electric bit lapos 3.5 mm x 75 mm (41159)
- speedE® e-csavarhúzó-markolat II

Vegyes

- Töltő 18500 Li-Ion típusú akkumulátorhoz USB -vel
- 18500 li-ion akkukészlet 2 db dobozban (41914)



4 részes beleértve slimBittel, akkuval és USB-töltővel

590T401

Rend. sz.

44351



1

- slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
- speedE® e-csavarhúzó-markolat
- Töltő 18500 Li-Ion típusú akkumulátorhoz USB -vel
- 18500 Li-Ion akkumulátor

INFOBOX: Wiha speedE® II



SpeedE® II electric e-csavarhúzó

- 3x gyorsabb, mint kézzel.
- Made in Germany.
- Biztonságos munkavégzés 1000 V AC értékig.
- Manuális csavarmeghúzás max. 12 Nm-rel.
- Erős fényű, gyűrűs LED-es lámpa.
- Cserélhető szabványos akkumulátor.
- A kezét és az izmokat kímélő munkavégzés.
- 100 %-ig kompatibilis a Wiha slimBit rendszerrel.

INFOBOX: Wiha speedE®



speedE® E-csavarhúzó

- Az elektromos csavarozás-rásegítő megduplázza a munkasebességet.
- Az integrált anyagvédő funkciónak köszönhetően az elektromos rásegítés 0,4 Nm-nél automatikusan megáll.
- A csavar végső meghúzása érzéssel, kézzel történik.
- Orvosok és terapeuták ajánlásával.
- slimBitek 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezve.

slimBit electric bitkészlet



Power slimBit electric bitkészlet



lapos, Phillips, Pozidriv 7 részes, slimBit-Box-szal SB2831B903

Rend. sz.	
43160	1
⊖	2.0 mm x 75 mm / 2.5 mm x 75 mm
⊕	PH0 x 75 mm / PH1 x 75 mm
⊗	PZ0 x 75 mm / PZ1 x 75 mm
	SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

vegyes, 7 részes, slimBit-Box-szal SB2831B904

Rend. sz.	
44366	1
⊖	2.5 mm x 75 mm
⊕	PH1 x 75 mm
⊗	PZ1 x 75 mm
⊗	SL/PZ1 x 75 mm
⊗	T9 x 75 mm / T10 x 75 mm
	SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

Hornycs, hatszög, 7 részes, slimBit-Box-szal SB2831PB901

Rend. sz.	
44107	1
⊖	Bit Power slimBit electric - lapos 6,5
	Bit Power slimBit electric - Belső hatlap 2,5 /
	Bit Power slimBit electric - Belső hatlap 3 /
⊗	Bit Power slimBitelectric - Belső hatlap 4 /
	Bit Power slimBit electric - Belső hatlap 5 /
	Bit Power slimBit electric - Belső hatlap 6
	SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

vegyes, 7 részes, slimBit-Box-szal SB2831PB900

Rend. sz.	
44106	1
⊖	Bit Power slimBit electric - lapos 5,5
⊕	Bit Power slimBit electric - Phillips 2
⊗	Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
	Bit Power slimBit electric - T15 /
⊗	Bit Power slimBit electric - T20 /
	Bit Power slimBit electric - T25
	SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

Töltőkészülék 18 500 Li-ion típusú akkuhoz



USB

USB aljzattal és Euro dugóval

5992

Rend. sz. 

41915 1

Töltőkészülék 18 500 Li-ion típusú akkuhoz



USB

USB aljzattal és brit dugaszoló csatlakozóval

5992

Rend. sz. 

42766 1

Hálózati csatlakozó



EU

599006

Rend. sz. 

44363 1

speedE tápkábel EU

Hálózati csatlakozó



UK

599007

Rend. sz. 

44364 1

speedE tápkábel UK

18500 li-ion akkukészlet



2 db dobozban

599001

Rend. sz. 

41914 6


TORX® 5 részes, bittel, akkuval és USB-töltőkészülékkel

590T601

Rend. sz.



43631

1

speedE® e-csavarhúzó-markolat

Bittartó 50 mm-es T20 bittel

18500 Li-Ion akkumulátor

USB töltő 18500 Li-Ion típusú akkumulátorhoz

**INFOBOX:
Wiha speedE®
Industrial**

speedE® E-csavarhúzó

- Orvosok és terapeuták ajánlásával.
- Elektromos csavarozás védőfunkcióval az anyag sérülésének megakadályozására (max. 0,4 Nm).
- Kézi rögzítés teljes érzéssel.
- 2x gyorsabb munka a 3-fokozatú folyamatnak köszönhetően.





Bliszteres csomagolásban, ideértve a 3x AAA elemeket

24670

Rend. sz.	LED		UV				
41286	100 - 310 lm	2. osztály	390 - 400 nm	2x AAA elemmel	-		5

INFOBOX: Zseblámpa LED-del, lézerrel és UV-fénnyel



Univerzális munkaeszköz integrált lézerrel, ultraibolya és LED-es világítással.

- Optimális pozícióbeállítási lehetőség és a világítás változtatható beállítása a mágneses talpnak és az elfordítható fejnek köszönhetően.
- Mennyezeti lámpák felszerelésénél a pozíció közvetlenül átvihető az asztal középpontjáról a mennyezetre.
- Integrált UV-fény ideális színesen világító Wiha szerszámok megkereséséhez, valamint műszaki ellenőrzésekhez.

Egypólusú, érintés nélküli feszültségvizsgáló 12–1,000 V AC



2x AAA elemmel

25513

Rend. sz.				
43797	2x AAA elemmel	28.5	150	10

Egypólusú, érintés nélküli feszültségvizsgáló 90 – 1.000 V AC



2x AAA elemmel

25514

Rend. sz.				
43798	2x AAA elemmel	28.5	150	10

Robbanásvédett feszültségvizsgáló, érintés nélküli, egypólusú 12 – 1 000 V AC



2x AAA elemmel

25513

Rend. sz.				
44309	2x AAA elemmel	28.5	150	10

Feszültség- és folytonosságvizsgáló, 12 – 1 000 V AC, CAT IV




2x AAA elemmel

25515

Rend. sz.				
44319	2x AAA elemmel	28.5	240	10

INFOBOX: Feszültségvizsgáló



Vizsgálóceruza váltófeszültséghez

- A vizsgálóceruza felismeri a váltófeszültségeket 230 V AC feszültségtől
- Nagy fényerejű piros LED-lámpa mutatja a váltófeszültséget
- Nem kell a felhasználónak elindítania az áramfolyást
- Megfelel az IEC 61010-1 biztonsági szabványnak: Mérési kategória CAT III 1.000 V
- Felismeri a váltófeszültséget 4 mm-es körzetben
- CE tanúsított



4 részes, adapterpengékkel, elemekkel és dobozzal

2909

Rend. sz. Nm 7.5% 80%



42086

2.8

2

-

1

INFOBOX: Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- Wiha nyomatékcsavarhúzóknál minden használata előtt gyorsan és egyszerűen tesztelhető a beállított nyomatékérték pontossága.
- A szerszám rendszeres vizsgálata biztos és precíz munkavégzést garantál
- Felhasználóbarát kezelés, a vizsgálat eredménye világosan és egyértelműen leolvasható a LED-lámpán
- Kompakt és kézreálló formájának köszönhetően ideális kísérője mobil használat közben
- Alkalmas minden Torque Vario®-S és iTorque® nyomatékcsavarhúzóhoz, melynek nyomatékértéke beállítható 2,8 Nm-re.





Csavarhúzó

Tudásunk az ujjbegyünkben van.

Sok szokványos szerszámmal ellentétben a Wiha csavarhúzókat optimálisan a felhasználók követelményeihez méreteztük. Az innovatív SoftFinish markolatméret koncepciónak köszönhetően az optimálisan a mindenkori csavarozási esethez, ill. a munkafeladathoz szabott négy markolatméret és -hossz biztosítja az egészséget kímélő munkavégzést. A Wiha céget a SoftFinish-ért világszerte első és egyetlen kéziszerszám-gyártóként kitüntették a jónevű ARG minőséget igazoló címkével - az orvosi szakmai körök elismerésével és orvosok és terapeuták hivatalos ajánlásával. A SoftFinish-sel kialakított Wiha csavarhúzókat száraz alkalmazásokhoz, nedves és olajos alkalmazásokhoz és szigetelt, VDE-tanúsítvánnyal rendelkező csavarhúzóként feszültségvezető részek közelében végzendő munkákhoz kaphatók.


A Wiha világszerte az első kéziszerszám-gyártó, mely Inomic fogóira és ergonomikus markolatméret koncepciójára elnyerte az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) tanúsítványát. Kéziszerszámainkat orvosok és terapeuták ajánlják.

Villanszerelési
alkalmazásokhoz


**slimVario® csavarhúzó
készlet
lapos, Phillips,
Pozidriv 10 részes.
összehajtható táskával**
Oldal 130



**SoftFinish electric
slimFix csavarhúzó
készlet
Vegyes 12 részes**
Oldal 131



**SoftFinish electric
slimFix csavarhúzó
készlet
Lapos, Phillips 6 részes**
Oldal 132



**SoftFinish electric
csavarhúzó készlet
Stubby 4 részes
slimBitekkel**
Oldal 134



**slimBit electric
bitkészlet
lapos 7 részes, slimBit-
Box-szal**
Oldal 136



**SoftFinish electric
slimFix csavarhúzó
lapos**
Oldal 140




**Műszerész csavarhúzó
PicoFinish® electric
lapos**
Oldal 141



**Műszerész csavarhúzó
PicoFinish® electric
lapos**
Oldal 142


Szerelési alkalma-
zásokhoz

**SoftFinish csavarhúzó
készlet
Vegyes 12 részes**
Oldal 143



**SoftFinish csavarhúzó
készlet
Lapos, Phillips 6 részes**
Oldal 143



**SoftFinish csavarhúzó
készlet
Lapos, Phillips 6 részes,
teljes hosszúságú hatlapú
pengével és masszív
acélsapkával**
Oldal 145



**PicoFinish® műszerész c
savarhúzó készlet
vegyes 8 részes,
csipesszel iPhone®/
Apple® készülékekhez**
Oldal 145



**SoftFinish csavarhúzó
Lapos, keskeny
hegy a mélyen fekvő
csavarokhoz**
Oldal 147



**SoftFinish csavarhúzó
Lapos, teljes hosszúságú
hatlapú pengével és
masszív acélsapkával**
Oldal 151



**PicoFinish® műszerész
csavarhúzó készlet
Lapos, Phillips 7 részes**
Oldal 153



**SoftFinish csavarhúzó
Lapos, rövid kerek
pengével, Stubby**
Oldal 152



**Csavarhúzó készlet
MicroFinish®
Lapos, Phillips, teljes
hosszúságú hatlapú
pengével és masszív
acélsapkával, 5 részes**
Oldal 156



**MicroFinish csavarhúzó
TORX® kerek pengével**
Oldal 156



**MicroFinish csavarhúzó
Lapos, teljes hosszúságú
hatlapú pengével és
masszív acélsapkával**
Oldal 158



**Törtcsavar kiszedő
készlet hatlapú 17
részes, csigafúróval,
dobozzal**
Oldal 160


Elektronikai alkal-
mazásokhoz

**SoftFinish ESD
csavarhúzó készlet
Lapos, Phillips 5 részes**
Oldal 157



**PicoFinish® ESD
finomcsavarhúzó-
készlet lapos, Phillips 7
részes, tartóval**
Oldal 158



**SoftFinish ESD
csavarhúzó
lapos**
Oldal 158



slimVario® csavarhúzó készlet



vegyes 19 részes, összehajtható táskával

2831T18

Rend. sz.	
41231	1
	1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó
	1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
	1 x Összecsukható táska

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

slimVario® csavarhúzó készlet



lapos, Phillips, Pozidriv 10 részes. összehajtható táskával

2831T901

Rend. sz.	
41232	1
	1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó
	1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x Összecsukható táska

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.


lapos, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 10 részes, összehajtható táskával

2831T902

Rend. sz.	
41233	1
	1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó
	1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Összecsukható táska

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Korlátlan hozzáférhetőség.
- Akár 33 %-kal karcsúbb pengék a beépített szigetelés révén.
- Működtető szerszám rugóskapcsokhoz (ék alakú profilú kihajtó geometria).

**Vegyes 12 részes**

3201K12

Rend. sz.



41003

1

⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊕	SL/PZ2 x 100 mm
⊕	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

INFOBOX: Markolatméret konceptió

**Wiha SoftFinish® markolatméretek**

- Minden Wiha markolat optimálisan a csavarozási feladathoz igazodó irányítás - sebesség - nyomaték arányt kínál.
- Gyors forgatás: az ujjak motoros képességének következetes figyelembevétele.
- Maximális erőátadás: az izomerő kényelmes és veszteség nélküli átadása intenzív csavarozásnál is.
- Az erőteljes és gyors csavarozáshoz szükséges zónák különböző súlyozással jelennek meg a négy markolatméretben.
- A Wiha SoftFinish csavarhúzók lehetővé teszik a kezét és izmokat kímélő munkát, ezért elnyerték az AGR (Egészséges Hát Akció egyesület) által minősített orvosok és terapeuták ajánlását.

INFOBOX: VDE tanúsítvánnyal rendelkező szerszámok

1000 V
IEC 60900

A Wiha VDE által bevizsgált szerszámait a legszigorúbb biztonságellenőrző eljárásoknak vetjük alá.

Minden egyedi jelölésű szerszám 10.000 V AC feszültséggel végzett bevizsgáláson esett át, és használatuk 1.000 V AC és 1.000/1.500 V DC feszültségekhez engedélyezett.

Feszültség alatt álló részekben vagy azok közelében végzett munka során használja a mindenkori munkához szükséges

- szigetelt egyéni védőeszközöket
- szigetelt védőkészülékeket
- szigetelt szerszámokat.

Villamos berendezések és eszközök feszültség alatt álló aktív részein a munka elkezdése előtt feszültségmentes állapotot kell létrehozni, és a munka idejére biztosítani.

Ez az alábbi öt biztonsági szabály betartásával történik:

- kiszakaszolás
- biztosítás visszakapcsolás ellen
- a feszültségmentes állapot megállapítása
- földelés és rövidre zárás
- a szomszédos, feszültség alatt álló részek letakarása vagy elkerítése.

A VDE vizsgáló és minősítő intézet által tanúsítva és az IEC 60900:2012 nemzetközi szabvány szerint darabonként bevizsgálva.

SoftFinish electric slimFix csavarhúzó készlet



Lapos, Phillips 6 részes

3201K6

Rend. sz.



35389

1

- ⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /
5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
- ⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Lapos, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6 részes

3201K601

Rend. sz.



38362

1

- ⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /
5.5 mm x 125 mm
- ⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
- ⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Lapos, Pozidriv 6 részes

3201ZK6

Rend. sz.



36455

1

- ⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /
5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
- ⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Furatos TORX 6 részes

3251TRK6

Rend. sz.



41245

1

- ⊕ T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm /
T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TORX® 6 részes

3251K6

Rend. sz.



36558

1

- ⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm /
T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva. T8 + T9 nem slim kivétel.

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

SoftFinish electric slimFix csavarhúzó készlet



Lapos, PlusMinus/Pozidriv 2 részes

SB3201S204

Rend. sz.



36333

1

- ⊖ 3.5 mm x 100 mm
- ⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

INFOBOX: KombiProfil



PlusMinus.

- A speciális lapos PlusMinus/Pozidriv profil optimális PlusMinus sorkapocs-csavarokhoz
- A kombinált profil csökkenti a kicsúszást és nagyobb nyomatékátadást biztosít.

SoftFinish electric nyeles dugókulcs készlet



Lapos, Phillips 7 részes

320NK7

Rend. sz.



00834

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

 Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 volt Lapos átlátszó, feltűző csipesszel

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Lapos, Phillips 6 részes

320NK6

Rend. sz.



00833

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Lapos, Pozidriv 6 részes

320NZK6SO

Rend. sz.



25477

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

SoftFinish electric nyeles dugókulcs készlet



PlusMinus/Phillips 2 részes

SB327S2

Rend. sz.



32281

1

⊕ SL/PH1 x 80 mm / SL/PH2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

PlusMinus/Pozidriv 2 részes

SB328S2

Rend. sz.



32282

1

⊕ SL/PZ1 x 80 mm / SL/PZ2 x 100 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

SoftFinish electric nyeles dugókulcs készlet



Hatlapú nyeles dugókulcs 5 részes

322K5

Rend. sz.



29466

1



5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm /
8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm /
13.0 mm x 125 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

PicoFinish® slimVario® electric finomcsavarhúzó-készlet



4 részes, slimBitekkel

SB28310401

Rend. sz.



43167

5

PicoFinish® slimVario® electric finomcsavarhúzó



2.0 mm



PH0



PZ0

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

SoftFinish electric csavarhúzó készlet



SB28310101

Rend. sz.



41230

1



SoftFinish electric slimVario bitbehajtó



3.5 mm



PH2



SL/PZ2

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Csavarhúzó SoftFinish slimVario® electric bit-tartó-készlettel



4 részes, slimBitekkel

SB28310301

Rend. sz.



43449

5



SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez



5.5 mm



SL/PZ1 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

slimVario® electric hosszabbító



1000 V
IEC 60900



slimBitekhez

2831

Rend. sz.

43292 6

slimVario® electric adapter



1000 V
IEC 60900



1/4"-os dugókulcsokhoz

2831

Rend. sz.

43139 6.0



59



6

PicoFinish® electric műszerész csavarhúzó készlet



1000 V
IEC 60900

lapos, Phillips 7 részes, tartóval

2270PK601

Rend. sz.

42989

1



1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.0 mm x 50 mm /
1 x 2.5 mm x 65 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm



1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm

1 x tartóval

SoftFinish electric slimVario bitbehajtó



1000 V
IEC 60900



slimBitekhez

2831

Rend. sz.

34577

6.0



30



50



160



13



5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

INFOBOX: PicoFinish electric



Wiha PicoFinish electric: A VDE-GS bevizsgált precíziós csavarhúzó.

- A könnyű járású forgatható sapka gyors forgatást eredményez.
- A csavarhúzóra nyomtatott csavar jelkép és méretjelölés könnyebbé teszi a beazonosítást.


TORX®, TORX PLUS® 15 részes, beleértve a slimBit dobozokat és övtartókat

SB2831B950

Rend. sz.	
43161	1
✳	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
✳	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x SlimBit doboz
	1 x Övtartó slimBit dobozhoz

Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.

lapos, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 15 részes, beleértve a slimBit dobozokat és övtartókat

SB2831B951

Rend. sz.	
43162	1
⊖	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
✳	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	2 x SlimBit doboz
	1 x Övtartó slimBit dobozhoz

Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.


lapos 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B001

Rend. sz.	
43152	1
⊖	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.

TORX® 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B501

Rend. sz.	
43153	1
✳	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.

TORX® 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B502

Rend. sz.	
43154	1
✳	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.

TORX PLUS® 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B601

Rend. sz.	
43155	1
✳	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.

hatlapú 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B801

Rend. sz.	
43156	1
⦿	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint vizsgálva.

lapos, Pozidriv 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B900

Rend. sz.



43157

1

1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

lapos, PlusMinus/Pozidriv 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B901

Rend. sz.



43158

1

1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

lapos, Phillips 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B902

Rend. sz.



43159

1

1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

1 x PH1 / 1 x PH2

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

lapos, Phillips, Pozidriv 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B903

Rend. sz.



43160

1

1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm

1 x PH0 / 1 x PH1

1 x PZ0 / 1 x PZ1

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

vegyes, 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B904

Rend. sz.



44366

1

1 x 2.5 mm

1 x PH1

1 x PZ1

1 x SL/PZ1

1 x T9 / 1 x T10

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

Power slimBit electric bitkészlet**speedE II**
PERFECT**vegyes, 7 részes, slimBit-Box-szal**

SB2831PB900

Rend. sz.



44106

1

1 x Bit Power slimBit electric - lapos 5,5

1 x Bit Power slimBit electric - Phillips 2

1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2

1 x Bit Power slimBit electric - T15 / 1 x Bit Power slimBit electric - T20 / 1 x Bit Power slimBit electric - T25

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

Hornyos, hatszög, 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831PB901

Rend. sz.



44107

1

1 x Bit Power slimBit electric - lapos 6,5

1 x Bit Power slimBit electric - Belső hatlap 2,5 / 1 x Bit Power slimBit electric - Belső hatlap 3 / 1 x Bit Power slimBit electric - Belső hatlap 4 / 1 x Bit Power slimBit electric - Belső hatlap 5 / 1 x Bit Power slimBit electric - Belső hatlap 6

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

slimBit electric bit



lapos

283110

Rend. sz.					
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•nem slim kivitel
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

lapos csappal

283110

Rend. sz.					
44385	3.5	75	0.6	1.4	5

Phillips

283111

Rend. sz.				
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•nem slim változat
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Pozidriv

283112

Rend. sz.				
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•nem slim változat
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

PlusMinus/Phillips

283113

Rend. sz.				
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

PlusMinus/Pozidriv

283114

Rend. sz.				
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TORX®

283115

Rend. sz.				
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•nem slim kivitel
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TORX PLUS®

283116

Rend. sz.				
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP	75	5.5	5
43150	20IP	75	5.5	5
43151	25IP	75	5.5	5

•nem slim kivitel
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

hatlapú

283118

Rend. sz.				
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5	75	3.8	5
37147	3.0	75	5.5	5
37225	4.0	75	5.5	5
37226	5.0	75	5.5	5
37227	6.0	75	5.5	5

•nem slim kivitel
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

négylapú

283117

Rend. sz.				
35510	#1	2.3	75	5.5
35511	#2	2.8	75	5.5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

SlimBit doboz



üres 2 db, övtartóval

SB2831B992

Rend. sz.



43164

1

2 x SlimBit doboz

1 x Övtartó slimBit dobozhoz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

SlimBit doboz



üres

2831


Rend. sz.



43163

1

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Korlátlan hozzáférhetőség.
- Akár 33 %-kal karcsúbb pengék a beépített szigetelés révén.
- Működtető szerszám rugóskapcsokhoz (ék alakú profilú kihajtó geometriá).

**lapos**

3201

Rend. sz.						
35446	3.5	100	0.6	204	23	10
35390	4.0	100	0.8	211	30	10
35501	4.5	125	1.0	236	30	10
35391	5.5	125	1.0	243	36	10
35392	6.5	150	1.2	268	36	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Phillips

3211

Rend. sz.					
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Pozidriv

3241

Rend. sz.					
35395	PZ1	80	191	30	10
35396	PZ2	100	218	36	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

PlusMinus/Phillips

3271

Rend. sz.					
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

PlusMinus/Pozidriv

3281

Rend. sz.					
36329	SL/PZ1	80	191	30	10
36330	SL/PZ2	100	218	36	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Furatos TORX

3251TR

Rend. sz.					
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TORX®

3251

Rend. sz.					
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

négylapú

3581

Rend. sz.				
35504	#1	2.3	211	10
35505	#2	2.8	243	10

**lapos**

320N

Rend. sz.						
00819	2.0	60	0.4	164	23	10
00820	2.5	75	0.4	179	23	10
00821	3.0	100	0.5	204	23	10
00822	3.5	100	0.6	204	23	10
00823	4.0	100	0.8	211	30	10
00824	4.5	125	1.0	236	30	10
00825	4.5	175	1.0	286	30	5
31863	4.5	200	1.0	311	30	5
00826	5.5	125	1.0	243	36	10
00827	5.5	175	1.0	293	36	5
00828	6.0	150	1.2	268	36	10
00829	6.5	150	1.2	268	36	10
00830	8.0	175	1.2	299	41	10
00831	8.0	175	1.6	299	41	10
00832	10.0	200	1.6	324	41	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Phillips

321N

Rend. sz.					
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Pozidriv

324

Rend. sz.					
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

PlusMinus/Phillips

327

Rend. sz.					
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

PlusMinus/Pozidriv

328

Rend. sz.					
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TORX®

325

Rend. sz.					
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

hatlapú

323N

Rend. sz.					
30361	2.5	75	179	23	10
30362	3.0	75	179	23	10
30363	4.0	75	186	30	10
30364	5.0	75	186	30	10
30365	6.0	100	218	36	10
30366	8.0	100	218	36	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

négylapú

358N

Rend. sz.					
32396	#1	2.3	100	211	30
32397	#2	2.8	150	268	36

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

SoftFinish electric nyeles dugókulcs készlet



Hatlapú nyeles dugókulcs

322

Rend. sz.						
00853	4.0	125	236	30	10.2	10
00855	5.0	125	236	30	11.2	10
00856	5.5	125	236	30	11.2	10
00857	6.0	125	236	30	12.2	10
00858	7.0	125	243	36	14.5	10
00859	8.0	125	243	36	15.2	10
00860	9.0	125	243	36	16	10
00861	10.0	125	243	36	17.2	10
00864	13.0	125	243	41	22.2	5
00862	11.0	125	243	41	19.2	5
00865	14.0	125	243	41	23.2	5
00863	12.0	125	243	41	20.2	5
00866	15.0	125	243	41	25.2	5
00867	16.0	125	243	41	25.2	5
00868	17.0	125	243	41	27.2	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Műszerész csavarhúzó PicoFinish® electric



lapos

2270P

Rend. sz.						
42374	1.5	50	2	152	18	10
42375	2.0	50	2	152	18	10
42376	2.5	65	2.5	167	18	10
42377	3.0	65	3	167	18	10
42471	3.5	65	3.5	167	18	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Phillips

2271P

Rend. sz.						
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Feszültségvizsgáló SoftFinish® egypólusú, 110-250 volt



Lapos átlátszó, feltűző csipesszel

25511

Rend. sz.						
34745	3.0	60	140	19	-	10
35378	3.0	60	140	19	-	5

Feszültségvizsgáló 220-250 volt



Lapos átlátszó, feltűző csipesszel

2553

Rend. sz.						
05271	3.0	60	140	15	-	10
32201	3.0	60	140	15	-	5

Feszültségvizsgáló 150-250 volt



Lapos fekete, feltűző csipesszel

2557

Rend. sz.						
00456	3.0	60	160	17	-	10
31771	3.0	60	160	17	-	1

SoftFinish csavarhúzó készlet**Vegyes 12 részes**

302HK12

Rend. sz.



41002

1

- ⊖ 4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm
- ⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm
- ⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
- ⊕ T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

SoftFinish csavarhúzó készlet**Lapos, Phillips 6 részes**

302HK6SO

Rend. sz.



07152

1

- ⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm
- ⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

lapos, Phillips/Pozidriv 6 részes

302HK601

Rend. sz.



26113

1

- ⊖ 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
- ⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
- ⊕ PZ2 x 100 mm

Lapos, Pozidriv 6 részes

302ZK6SO

Rend. sz.



07153

1

- ⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm
- ⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

MagicSpring TORX 6 részes

362RK6SO

Rend. sz.



27746

1

- ⊕ T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm

TORX® 7 részes

362K7

Rend. sz.



01299

1

- ⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

TORX® 6 részes

362K6SO

Rend. sz.



07155

1

- ⊕ T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm

Furatos TORX 6 részes

362TRK6

Rend. sz.



24506

1

- ⊕ T10H x 80 mm / T15H x 80 mm / T20H x 100 mm / T25H x 100 mm / T30H x 115 mm / T40H x 130 mm

**INFOBOX:
Wiha SoftFinish®
csavarhúzók****A kényelmesen használható specialista száraz alkalmazásokhoz.**

- A SoftFinish markolat optimális fogást biztosít száraz ipari és kisipari alkalmazásoknál.
- A kemény és puha zónák elhelyezkedése a markolaton segíti a tökéletes hozzáférést gyors és erőteljes forgatásnál.



SoftFinish csavarhúzó készlet



Lapos, Phillips/Pozidriv 6 részes

311K6

Rend. sz.



26146

1

- ⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm
- ⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm / PZ3 x 150 mm

SoftFinish csavarhúzó készlet



Lapos és Phillips, hatlapú toldalékkal, 6 részes

308HK6

Rend. sz.



21248

1

- ⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 7.0 mm x 125 mm
- ⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Lapos és Pozidriv, hatlapú toldalékkal, 6 részes

308ZK6

Rend. sz.



21249

1

- ⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 7.0 mm x 125 mm
- ⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

SoftFinish csavarhúzó készlet



Hatlapú nyeles dugókulcs 5 részes

341K5

Rend. sz.



01034

1

- 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

SoftFinish csavarhúzó készlet



Lapos, Phillips 6 részes, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával

530HK6

Rend. sz.	21250	1
⊖	3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm	
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	

Lapos, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával

530ZK6

Rend. sz.	21251	1
⊖	4.5 mm x 90 mm / 3.5 mm x 75 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm	
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm	


INFOBOX:

Acélsapka és hatlapú toldalék



- A csavarhúzó markolatának végén található masszív acélsapkára célzott kalapácsütések mérhetők, például szoruló csavar megglazításához.
- Az acélsapka és penge közvetlen összeköttetése biztosítja az ütési energia veszteség nélküli továbbvezetését.
- A penge tövében található hatlapú erősítés villáskulcshoz került kialakításra, a különösen szoros csavarok megglazításának elősegítésére.

PicoFinish® műszeréz csavarhúzó készlet



Lapos, Phillips 7 részes

260PK701

Rend. sz.	42991	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm	
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm	

lapos, Phillips 7 részes, tartóval

260PK601

Rend. sz.	42990	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm	
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm	
	tartóval	

TORX® MagicSpring® 7 részes, tartóval

267PRK601

Rend. sz.	42998	1
⊕	T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm / T10 x 50 mm / T15 x 60 mm	
	tartóval	

TORX® 7 részes, tartóval

267PK601

Rend. sz.	42996	1
⊕	T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm / T10 x 50 mm / T15 x 60 mm / T20 x 60 mm	
	tartóval	

TORX® 7 részes, tartóval

267PK6M01

Rend. sz.	42997	1
⊕	T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm	
	tartóval	

Hatlapú gömbfejű 7 részes, tartóval

264PK601

Rend. sz.



42993

1



0.9 mm x 0,035" x 40 mm

1.3 mm x 0.05 x 40 mm / 1.5 mm x 50 mm /
2.0 mm x 50 mm / 2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm

tartóval

Gömbfej csak 1,3 kulcsnyílástól

Hatlapú 7 részes, tartóval

263PK601

Rend. sz.



42992

1



0.9 mm x 0,035" x 40 mm

1.3 mm x 0,05" x 40 mm / 1.5 mm x 50 mm /
2.0 mm x 5/64" x 50 mm / 2.5 mm x 60 mm /
3.0 mm x 60 mm

tartóval

Hatlapú dugókulcs 7 részes, tartóval

265PK601

Rend. sz.



42994

1

2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm / 3.5 mm x 60 mm /
4.0 mm x 60 mm / 5.0 mm x 60 mm / 5.5 mm x 60 mm

tartóval

PicoFinish® műszerész csavarhúzó készlet**vegyes 8 részes, csipesszel iPhone®/Apple®
készülékekhez**

266PK801

Rend. sz.



42995

1



PH000 x 40 mm / PH00 x 40 mm



PL1 x 40 mm / PL2 x 40 mm



2.5 mm x 60 mm



T3 x 40 mm



Y000 x 40 mm

2a, 120 mm

SoftFinish csavarhúzó



keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz



lapos hegy, kerek penge



Lapos, keskeny hegy a mélyen fekvő csavarokhoz

302

Rend. sz.							
00684	2.0	65	0.4	2	169	23	10
00685	2.5	75	0.4	2.5	179	23	10
00687	3.0	100	0.5	3	204	23	10
00689	3.0	150	0.5	3	254	23	10
00690	3.0	200	0.5	3	304	23	10
32383	3.0	300	0.5	3	404	23	5
00686	3.0	80	0.5	3	184	23	10
00691	3.5	100	0.6	3.5	204	23	10
26931	3.5	200	0.6	3.5	304	23	10
00692	4.0	100	0.8	4	211	30	10
00694	4.0	150	0.8	4	261	30	10
00695	4.0	200	0.8	4	311	30	10
00696	4.0	300	0.8	4	411	30	5
00697	4.5	125	0.8	4.5	236	30	10
27753	4.5	80	0.8	4.5	191	30	10
00698	5.5	125	1.0	5.5	236	30	10
00700	5.5	150	1.0	5.5	261	30	10
00701	5.5	200	1.0	5.5	311	30	10
00702	5.5	300	1.0	5.5	411	30	5
32384	6.0	300	1.0	6	418	36	5

Lapos, kerek pengével

3022

Rend. sz.							
27754	6.0	100	1.0	5.5	218	36	10
27755	6.0	150	1.0	5.5	268	36	10
00704	6.5	100	1.2	6	218	36	10
00703	6.5	150	1.2	6	268	36	10
00706	6.5	200	1.2	6	318	36	10
00708	8.0	150	1.2	7	274	41	10
00707	8.0	175	1.2	7	299	41	5
00709	8.0	175	1.6	7	299	41	5
32399	8.0	300	1.2	7	424	41	5
00711	10.0	200	1.6	8	324	41	5
32400	10.0	300	1.6	8	424	41	5
00712	12.0	250	2.0	8	374	41	5
00713	14.0	250	2.5	11	374	41	5

Phillips kerek pengével

311

Rend. sz.						
00754	PH0	60	3	164	23	10
27756	PH0	100	3	204	23	10
00756	PH1	80	4.5	191	30	10
27757	PH1	100	4.5	211	30	10
00757	PH1	200	4.5	311	30	10
03738	PH1	300	4.5	411	30	5
00759	PH2	100	6	218	36	10
27758	PH2	150	6	268	36	10
00760	PH2	200	6	318	36	10
03739	PH2	300	6	418	36	5
00762	PH3	150	8	274	41	10
00763	PH4	200	10	324	41	5

Pozidriv kerek pengével

313

Rend. sz.						
00768	PZ0	60	3	164	23	10
00770	PZ1	80	4.5	191	30	10
26454	PZ1	300	4.5	411	30	5
00772	PZ2	100	6	218	36	10
26455	PZ2	300	6	418	36	5
00774	PZ3	150	8	274	41	10

Gömbvégű TORX 6 részes

362BE

Rend. sz.							
32250	T9	60	7/64"	2.8	164	23	10
32251	T10	60	1/8"	3.2	184	23	10
32252	T15	80	9/64"	3.6	191	30	10
32253	T20	80	5/32"	4	211	30	10
32254	T25	100	3/16"	4.8	218	36	10
32255	T27	115	7/32"	5.6	233	36	10
32256	T30	115	1/4"	6.4	233	36	10

MagicSpring TORX kerek pengével

362R

Rend. sz.						
27736	T6	60	3.5	164	23	10
27737	T7	60	3.5	164	23	10
27738	T8	60	3.5	164	23	10
27739	T9	60	4	171	30	10
27740	T10	80	4	191	30	10
27741	T15	80	4	191	30	10
27742	T20	100	4	218	36	10
27743	T25	100	4.5	218	36	10
27811	T27	115	5.5	233	36	10
27744	T30	115	6	233	36	10
27745	T40	130	7	254	41	10

TORX® kerek pengével

362

Rend. sz.						
26259	T3	60	2.5	164	23	10
26260	T4	60	2.5	164	23	10
01285	T5	60	2.5	164	23	10
01286	T6	60	3.5	164	23	10
01287	T7	60	3.5	164	23	10
01288	T8	60	3.5	164	23	10
01289	T9	60	4	171	30	10
01290	T10	80	4	191	30	10
01291	T15	80	4	191	30	10
01292	T20	100	4	218	36	10
01293	T25	100	4.5	218	36	10
01294	T27	115	5.5	233	36	10
01295	T30	115	6	233	36	10
01296	T40	130	7	254	41	10
01297	T45	130	8	254	41	5

Furatos TORX, kerek pengével

362TR

Rend. sz.					
03106	T7H	60	164	23	10
03107	T8H	60	164	23	10
03108	T9H	60	171	30	10
26457	T10H	300	411	30	5
01305	T30H	115	233	36	10
01304	T27H	115	233	36	10
01303	T25H	100	211	30	10
01302	T20H	100	211	30	10
01301	T15H	80	191	30	10
01300	T10H	80	191	30	10
28005	T20H	300	411	30	5
26458	T15H	300	411	30	5
01306	T40H	130	254	41	10

TORX PLUS® MagicSpring® kerek pengével

362RIP

Rend. sz.						
28760	6IP	60	3.5	164	23	10
28761	7IP	60	3.5	164	23	10
28762	8IP	60	3.5	164	23	10
28763	9IP	60	4	171	30	10
28764	10IP	80	4	191	30	10
28765	15IP	80	4	191	30	10
28766	20IP	100	4	218	36	10

362IP

Rend. sz.						
26091	6IP	60	3.5	164	23	10
26093	7IP	60	3.5	164	23	10
26095	8IP	60	3.5	164	23	10
26097	9IP	60	4	171	30	10
26099	10IP	80	4	191	30	10
26101	15IP	80	4	191	30	10
26103	20IP	100	4	218	36	10
26105	25IP	100	4.5	218	36	10
26107	27IP	115	5.5	233	36	10
26109	30IP	115	6	233	36	10
26111	40IP	130	7	254	41	10

MagicSpring® gömbvégű imbusz, hatlapú pengével

367R

Rend. sz.					
26077	3.0	100	204	23	10
26079	4.0	100	211	30	10
26081	5.0	100	211	30	10
26083	6.0	125	243	36	10
26085	8.0	150	268	36	10

hatlapú gömbfejű, hatlapú pengével

367

Rend. sz.					
26303	1.5	75	179	23	10
26304	2.0	100	204	23	10
26305	2.5	100	204	23	10
26328	3.0	100	204	23	10
26329	4.0	100	211	30	10
26330	5.0	100	211	30	10
26331	6.0	125	243	36	10
26332	8.0	150	268	36	10
26333	10.0	150	271	41	5
26307	12.0	150	271	41	5

Imbusz hatlapú pengével

356

Rend. sz.					
32264	1.5	60	164	23	10
32265	2.0	60	164	23	10
26190	2.5	75	179	23	10
26191	3.0	75	179	23	10
26192	4.0	75	186	30	10
26193	5.0	75	186	30	10
26194	6.0	100	218	36	10
26195	8.0	100	218	36	10

SoftFinish csavarhúzó



Imbusz hajlított

357

Rend. sz.						
26230	3.0	35	20	139	23	10
26231	4.0	40	25	151	30	10
26232	5.0	45	28	156	30	10
26233	6.0	50	32	168	36	10
26234	8.0	60	36	178	36	10

SoftFinish® sorkapocs működtető szerszám



3,0 x 0,5 mm horony

3023

Rend. sz.						
43894	3.0	0.5	70	3	174	23

SoftFinish csavarhúzó



Hatlapú nyeles dugókulcs kerek pengével

341

Rend. sz.						
01018	4.0	6.9	125	236	30	10
01020	5.0	7.9	125	236	30	10
01021	5.5	7.9	125	236	30	10
01022	6.0	8.9	125	236	30	10
01023	7.0	10.9	125	243	36	10
01024	8.0	11.9	125	243	36	10
01025	9.0	12.9	125	243	36	10
01026	10.0	14.4	125	243	36	10
01027	11.0	15.9	125	249	41	5
01028	12.0	16.9	125	249	41	5
01029	13.0	18.4	125	249	41	5
01030	14.0	19.4	125	249	41	5
01031	15.0	21.9	125	249	41	5
01032	16.0	21.9	125	249	41	5
01033	17.0	23.4	125	249	41	5

Hatlapú nyeles dugókulcs rövid kerek pengével

343

Rend. sz.						
01076	5.5	8	65	176	30	10
01077	6.0	9	65	176	30	10
01078	7.0	11	65	183	36	10
01079	8.0	12	65	183	36	10
01081	10.0	14	65	183	36	10

SoftFinish csavarhúzó



Hatlapú nyeles dugókulcs kerek pengével és hatlapú toldalékkal

347Z

Rend. sz.							
02836	3/16"	8	125	10	231	30	10
02837	1/4"	10	125	10	238	36	10
02838	5/16"	12	125	10	238	36	10
02839	3/8"	14	125	10	238	36	10
02840	7/16"	16	125	13	246	41	10

SoftFinish csavarhúzó



344

Rend. sz.							
26212	M4	6.8	11	125	236	30	10
26213	M5	8.3	13	125	236	30	10
26216	M6	10.05	16	125	236	30	10
26214	M8	12.05	18	125	243	36	10
26217	M10	15.05	22	125	243	36	10

SoftFinish csavarhúzó



Hatlapú nyeles dugókulcs flexibilis szárral

372

Rend. sz.						
01435	5.0	8	150	261	30	10
01436	5.5	8	150	261	30	10
01437	6.0	9	150	261	30	10
01438	7.0	11	150	268	36	10
01439	8.0	12	150	268	36	10
01440	10.0	14	175	293	41	10
01443	13.0	19	175	293	41	10

SoftFinish csavarhúzó



Hatlapú nyeles dugókulcs kerek pengével és hatlapú toldalékkal

347

Rend. sz.							
01092	7.0	11	125	10	238	36	10
01093	8.0	12	125	10	238	36	10
01094	9.0	13	125	10	238	36	10
01095	10.0	14.5	125	10	238	36	10
01096	11.0	16	125	13	246	41	10
01097	12.0	17	125	13	246	41	10
01098	13.0	19	125	13	246	41	10

SoftFinish csavarhúzó



Lapos, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával

530

Rend. sz.								
03223	3.5•	75	0.6	4		186	30	10
03224	4.5•	90	0.8	4		201	30	10
03225	5.5•	100	1.0	5	8	213	36	10
03226	6.5•	125	1.2	6	10	238	36	10
03228	8.0•	150	1.2	8	13	271	41	5
03230	10.0•	175	1.6	8	13	296	41	5
03231	12.0•	200	2.0	10	16	321	41	5
03232	14.0•	250	2.5	10	16	371	41	5

• Kiegészítő méret a DIN méretekhez

Phillips teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával

531

Rend. sz.								
03237	PH1	80	5	8		186	30	10
03238	PH2	100	6	10		213	36	10
03239	PH3	150	8	13		268	41	10

Pozidriv teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával

532

Rend. sz.								
03245	PZ1	80	5	8		186	30	10
03246	PZ2	100	6	10		213	36	10
03247	PZ3	150	8	13		268	41	10

SoftFinish csavarhúzó



lapos kerek pengével és lézerrel felvitt mm-skálával

3021

Rend. sz.								
36085	4.0	100	0.8	4		211	30	20 - 90 10
35397	5.5	125	1.0	5.5		236	30	30 - 110 10

Phillips kerek pengével és lézerrel felvitt mm-skálával

3111

Rend. sz.								
36072	PH1	80	4.5		191	30	20 - 70	10
35398	PH2	100	6		218	36	20 - 90	10

SoftFinish csavarhúzó



Lapos rögzítő funkcióval

398

Rend. sz.								
32867	2.5	75	0.4		186	30	5	
32868	3.0	100	0.5		211	30	5	
32869	4.0	125	0.8		243	36	5	
32870	5.0	150	1.0		268	36	5	
32871	6.0	175	1.2		293	36	5	

Phillips rögzítő funkcióval

397

Rend. sz.								
32406	PH0	100		211	30	5		
32404	PH1	125		236	36	5		
32405	PH2	175		286	36	5		



Lapos, rövid kerek pengével, Stubby

302SY

Rend. sz.						
26964	4.0	25	0.8	4	81	34 10
26965	5.5	25	1.0	5.5	81	34 10
26966	6.5	25	1.2	6.5	81	34 10
26967	8.0	25	1.2	8	81	34 10

Phillips, rövid kerek pengével, Stubby

311SY

Rend. sz.						
26968	PH1	25	4.5		81	34 10
26969	PH2	25	6		81	34 10
26970	PH3	25	8		81	34 10

Pozidriv rövid kerek pengével, Stubby

313SY

Rend. sz.						
26971	PZ1	25	4.5		81	34 10
26972	PZ2	25	6		81	34 10
26973	PZ3	25	8		81	34 10



308

Rend. sz.						
00731	3.5	75	0.6	4	186	10
00732	4.5	90	0.8	4	201	10
00733	5.5	100	1.0	5	213	10
00734	6.5	125	1.2	6	238	10
00735	7.0	125	1.1	6	238	10
00736	8.0	150	1.2	8	268	10
00737	9.0	150	1.4	8	268	10
00738	10.0	175	1.6	8	293	10
00739	12.0	200	2.0	10	318	5
00740	14.0	250	2.5	10	368	5

Phillips hatlapú pengével és hatlapú toldalékkal

312

Rend. sz.						
00764	PH1	80	5	8	186	30 10
00765	PH2	100	6	10	213	36 10
00766	PH3	150	8	13	268	41 10
00767	PH4	200	10	16	318	41 5

Pozidriv hatlapú pengével és hatlapú toldalékkal

314

Rend. sz.						
00776	PZ1	80	5	8	186	30 10
00777	PZ2	100	6	10	213	36 10
00778	PZ3	150	8	13	268	41 10
00779	PZ4	200	10	16	318	41 5

INFOBOX:
Pentalobe

A biztonsági profil Apple készülékekhez

- Ideális Apple okostelefonok, táblagépek és notebookok javításához.
- Figyelem: feltétlenül ügyeljen a készülékgyártó garanciális és jótállási feltételeire!

PicoFinish® műszerész csavarhúzó



lapos

260P

Rend. sz.						
42381	0.8	40	2	134	9	10
42382	1.0	40	2	134	9	10
42383	1.2	40	2	134	9	10
42384	1.5	40	2	134	9	10
42385	1.5	60	2	154	9	10
42386	1.8	40	2	134	9	10
42387	1.8	60	2	154	9	10
42388	2.0	40	2	140	18	10
42389	2.0	60	2	160	18	10
42390	2.0	100	2	200	18	10
42391	2.5	50	2.5	150	18	10
42392	2.5	75	2.5	175	18	10
42393	2.5	100	2.5	200	18	10
42394	3.0	50	3	150	18	10
42395	3.0	100	3	200	18	10
42397	3.5	60	3.5	160	18	10
42398	4.0	60	4	160	18	10
42399	4.0	100	4	200	18	10

Phillips

261P

Rend. sz.						
42403	PH000	40	2	134	9	10
42402	PH00	40	2	134	9	10
42413	PH00	60	2	154	9	10
42401	PH0	50	3	150	18	10
42414	PH0	75	3	175	18	10
42415	PH1	60	4	160	18	10
42416	PH1	80	4	180	18	10

Pozidriv

262P

Rend. sz.						
42418	PZ0	50	3	150	18	10
42419	PZ1	60	4	160	18	10

PHP00 csappal

2611P

Rend. sz.						
43882	PHP000	40	2.5	134	9	10

TORX® MagicSpring®

267PR

Rend. sz.						
42501	T6	40	2.5	140	18	10
42502	T7	40	2.5	140	18	10
42503	T8	40	2.5	140	18	10
42504	T9	50	3	150	18	10
42505	T10	50	3	150	18	10
42506	T15	60	3.5	150	18	10

TORX®

267PR

Rend. sz.						
42474	T1	40	2.5	134	9	10
42475	T2	40	2.5	134	9	10
42476	T3	40	2.5	134	9	10
42477	T4	40	2.5	134	9	10
42478	T5	40	2.5	134	9	10
42479	T6	40	2.5	140	18	10
42480	T7	40	2.5	140	18	10
42481	T8	40	2.5	140	18	10
42482	T9	50	3	150	18	10
42483	T10	50	3	150	18	10
42484	T15	60	3.5	160	18	10
42485	T20	60	4	160	18	10

Pentalobe

266P

Rend. sz.						
42464	PL1	40	2.5	134	9	10
42465	PL2	40	2.5	134	9	10
42466	PL3	40	2.5	134	9	10
42467	PL4	40	2.5	134	9	10
42468	PL5	40	2.5	134	9	10
42469	PL6	40	2.5	140	18	10

Y típus

266PY

Rend. sz.						
42470	Y000	40	2	134	9	10

Gömbvégű íbusz

264P

Rend. sz.						
42431	1.3	40	134	9	10	
42432	1.5	50	150	18	10	
42433	2.0	50	150	18	10	
42434	2.5	60	160	18	10	
42435	3.0	60	160	18	10	

hatlapú

263P

Rend. sz.						
42420	0.7	40	134	9	10	
42421	0.9	40	134	9	10	
42422	1.3	40	134	9	10	
42423	1.5	50	144	9	10	
42424	2.0	50	150	18	10	
42425	2.5	60	160	18	10	
42426	3.0	60	160	18	10	

hatlapú gömbfejű, colos kivitel

264PZ

Rend. sz.						
42436	1/16"	50	150	18	10	
42440	5/64"	50	150	18	10	
42438	3/32"	50	150	18	10	
42441	7/64"	60	160	18	10	
42437	1/8"	60	160	18	10	
42442	9/64"	60	160	18	10	
42439	5/32"	60	160	18	10	

PicoFinish® műszerész csavarhúzó



hatlapú

263PZ

Rend. sz.					
42427	1/16"	50	144	9	10
42428	1/8"	60	160	18	10
42429	3/32"	60	160	18	10
42430	7/64"	60	160	18	10

PicoFinish® műszerész csavarhúzó



Hatlapú dugókulcs

265P

Rend. sz.					
42443	1.5	60	160	18	10
42444	1.8	60	160	18	10
42445	2.0	60	160	18	10
42446	2.5	60	160	18	10
42447	3.0	60	160	18	10
42448	3.2	60	160	18	10
42449	3.5	60	160	18	10
42450	4.0	60	160	18	10
42451	4.5	60	160	18	10
42452	5.0	60	160	18	10
42453	5.5	60	160	18	10
42454	6.0	60	160	18	10
42455	7.0	60	160	18	10

PicoFinish kiemelő



268P

Rend. sz.							
42507	50	3.5	150	18	1	3.5	10

Mini csavarhúzó



lapos átlátszó-piros, feltűző csipesszel

500

Rend. sz.						
01537	3.0	40	3	100	11	50
01538	3.0	60	3	120	11	50
01539	3.0	80	3	140	11	50

Mini csavarhúzó



lapos átlátszó-sárga

509

Rend. sz.						
01548	2.0	40	2	85	8	50

Dörzsár



négyszög alakú hegygel és műanyag markolattal

300

Rend. sz.					
00679	6	100	185	34	10

Előszűrő műanyag markolattal



kerek hegygel és műanyag markolattal

301

Rend. sz.					
00683	6	100	185	34	10

Mágnesező



Bliszteres csomagolásban

40010

Rend. sz.		
01508	-	5
02568	-	5

Tartalék pengekészlet 13 mm széles



10 részes, univerzális kaparóhoz bliszteres csomagolásban

SB43040K10

Rend. sz.	
27606	5

Univerzális kaparó SoftFinish



40010

Rend. sz.	
23159	5

SoftFinish univerzális kaparókészlet



Bliszter csomagolásban 12 részes

SB4304010

Rend. sz.	
26920	1
Univerzális kaparó SoftFinish 27.5 mm (23159)	
Tartalék pengekészlet 13 mm széles 10 részes, univerzális kaparóhoz bliszteres csomagolásban (27606)	

Csavarhúzó készlet MicroFinish®



Lapos, Phillips, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával, 5 részes

5533HK5

Rend. sz.	
29138	1
⊖	5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm / 8.0 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Lapos, Pozidriv, teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával, 5 részes

5533ZK5

Rend. sz.	
29139	1
⊖	5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm / 8.0 mm x 150 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

INFOBOX: Wiha MicroFinish® csavarhúzók



A specialista nedves és olajos alkalmazásokhoz.

- A csavarhúzó markolat mikrofinom felületi struktúrája révén a felhasználó még olajos vagy nedves kézzel is megtalálja az optimális tartást.
- A kemény és puha zónák elhelyezkedése a markolaton segíti a tökéletes hozzáférést gyors és erőteljes forgatásnál.

MicroFinish csavarhúzó



TORX® kerek pengével

5527

Rend. sz.						
29162	T10	80	4	192	30	10
29163	T15	80	4	192	30	10
29164	T20	100	4	212	30	10
29165	T25	100	4.5	212	30	10

MicroFinish csavarhúzó



5533

Rend. sz.						
29133	4.5	90	0.8	4	201	10
29134	5.5	100	1.0	5	213	10
29135	6.5	125	1.2	6	238	10
29136	8.0	150	1.2	8	271	5
29137	10.0	175	1.6	8	296	5

Phillips teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával

5534

Rend. sz.						
29149	PH1	80	5	8	187	30
29150	PH2	100	6	10	214	36
29151	PH3	150	8	13	271	41

Pozidriv teljes hosszúságú hatlapú pengével és masszív acélsapkával

5535

Rend. sz.						
29158	PZ1	80	5	8	187	30
29159	PZ2	100	6	10	214	36

SoftFinish ESD csavarhúzó készlet



Lapos, Phillips 5 részes

302ESDHK501

Rend. sz.



27252

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm

⊕ PH0 x 60 mm / PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

IEC 61340-5-1.

SoftFinish ESD csavarhúzó készlet



TORX® 5 részes

362ESDK5

Rend. sz.



27253

1

⊕ T6 x 60 mm / T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm

IEC 61340-5-1.

INFOBOX:
Elektrosztatikusan
levezető ESD szerszámok
megvédik a károktól az
elektronikai
komponenseket



Érzékeny elektronikus komponensek már a legkisebb feszültségnél megrongálódhatnak.

- A Wiha disszipatív szerszámai ellenőrzöten és biztonságosan levezetik az elektrosztatikus energiát.
- Az ESD szerszámok teljesítik az IEC 61340-5-1 ESD-szabvány követelményeit.
- ESD szerszámmarkolatok felületi ellenállása $10^6 - 10^9$ ohm.

SoftFinish ESD csavarhúzó



lapos

302ESD

Rend. sz.						
08179	2.5	75	0.4	179	23	10
27150	3.0	100	0.5	204	23	10
27151	4.0	100	0.8	211	30	10
08182	5.5	125	1.0	236	30	10
08183	6.5	150	1.2	268	36	10

Phillips

311ESD

Rend. sz.						
08184	PH0	60	3	164	23	10
08185	PH1	80	4.5	191	30	10
08186	PH2	100	6	218	36	10

Pozidriv

313ESD

Rend. sz.						
26928	PZ0	60	3	164	23	10
26929	PZ1	80	4.5	191	30	10

TORX®

362ESD

Rend. sz.						
31432	T3	60	2.5	164	23	10
27148	T4	60	2.5	164	23	10
27641	T5	60	3.5	164	23	10
27149	T6	60	3.5	164	23	10
31901	T7	60	3.5	164	23	10
22436	T8	60	3.5	164	23	10
27145	T9	60	4	171	30	10
27144	T10	80	4	191	30	10
27146	T15	80	4	191	30	10
27147	T20	100	4	218	36	10

PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó-készlet



lapos, Phillips 7 részes, tartóval

270PK601

Rend. sz.	
43707	1
⊖	1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm
⊕	1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm
	1 x tartóval

TORX® 7 részes, tartóval

277PK601

Rend. sz.	
43708	1
⊗	1 x T5 x 40 mm / 1 x T6 x 40 mm / 1 x T7 x 40 mm / 1 x T8 x 40 mm / 1 x T10 x 50 mm / 1 x T15 x 60 mm
	1 x tartóval

PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó



lapos

270P

Rend. sz.							
43669	1.5	0.2	40	2	134	9	10
43670	2.0	0.4	40	2	140	18	10
43671	2.5	0.4	50	2.5	150	18	10
43672	3.0	0.5	50	3	150	18	10
43673	3.5	0.6	50	3.5	160	18	10
43674	4.0	0.8	60	4	160	18	10

Phillips

271P

Rend. sz.							
43675	PH000	40	2	134	9	10	
43676	PH00	40	2	134	9	10	
43677	PH0	50	3	150	18	10	
43678	PH1	60	4	160	18	10	

hatlapú

273P

Rend. sz.							
43679	0.7	40	2.5	134	9	10	
43680	0.9	40	2.5	134	9	10	
43681	1.3	40	2.5	134	9	10	
43682	1.5	50	2.5	144	9	10	
43683	2.0	50	3	150	18	10	
43684	2.5	60	3	160	18	10	
43685	3.0	60	4	160	18	10	

Hatlapú dugókulcs

275P

Rend. sz.							
43686	2.5	4	60	160	18	10	
43687	3.0	5	60	160	18	10	
43688	3.5	6	60	160	18	10	
43689	4.0	6	60	160	18	10	
43690	5.0	7	60	160	18	10	
43691	5.5	8	60	160	18	10	

Pentalobe

276P

Rend. sz.							
43692	PL1	40	2.5	134	9	10	

Y típus

276PY

Rend. sz.							
43693	Y000	40	2	134	9	10	

TORX®

277P

Rend. sz.							
43694	T1	40	2.5	134	9	10	
43695	T2	40	2.5	134	9	10	
43696	T3	40	2.5	134	9	10	
43697	T7	40	2.5	134	9	10	
43698	T5	40	2.5	134	9	10	
43699	T6	40	2.5	140	18	10	
43700	T7	40	2.5	140	18	10	
43701	T8	40	2.5	140	18	10	
43702	T9	50	3	150	18	10	
43703	T10	50	3	150	18	10	
43704	T15	60	3.5	150	18	10	
43705	T20	60	4	150	18	10	

PicoFinish® ESD kiemelő



278P

Rend. sz.							
43706	50	3.5	150	18	1	3.5	10

Törtcsavar kiszedő készlet



hatlapú 17 részes, csigafúróval, dobozzal

40511

Rend. sz.



03988

1

1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11

1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm

1 x Doboz

Csavarkihajtó



405A

Rend. sz.				
03847	2.0	85	6	10
03848	2.5	85	6	10
03849	3.0	85	6	10
03850	4.0	85	6	10
03851	5.0	85	6	10
03852	6.0	95	8	10
03853	8.0	95	10	10
03854	10.0	110	12	10

Csavarkihajtó



405B

Rend. sz.			
06725	2.3	53	10
06726	2.8	51	10
06727	3.4	70	10
06728	4.5	80	10
06729	5.7	93	10
06730	6.8	109	10
06731	9.0	117	10
06732	11	142	10





Nyomaték csavarhúzó

Ellenőrzött teljesítmény több biztonságért.

A helyes nyomaték megakadályozza az anyag károsodását, szükségtelessé teszi az utólagos javítást, és megvédi Önt a jótállási igényektől. Ez a teljes körű tanúsítással rendelkező Wiha nyomatékszerszámokat nélkülözhetetlenné teszi a lakatosok, villanyszerelők és elektronikusok számára, hiszen a precizitást biztonsággal párosítják: a beállított skálaérték $\pm 6\%$ -os kioldási pontosságával a Wiha nyomaték-csavarhúzók megfelelnek a standard pontossági követelményeknek.

A fix beállítású nyomatékszerszámok növelik a folyamatbiztonságot, a változtathatóan állítható szerszámok pedig elsősorban a mobil felhasználási körben bizonyulnak ideálisnak. Egy speciális cserélhető pengrendszer különböző profilú cserélhető pengéket kínál. A garantált darabonkénti bevizsgálás gyártói ellenőrzési folyamattal és azonosítószámú darabonkénti jelöléssel a szerszámok magas minőségi és gyártási színvonaláról tanúskodik.

Villanyszerelési alkalmazásokhoz

TorqueVario-S electric nyomaték-csavarhúzó készlet
0,8-5,0 Nm
vegyes 19 részes,
változtathatóan állítható
nyomatékhatarolás
összehajtható táskával
Oldal 164



TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó
változtathatóan állítható
nyomatékhatarolás
Oldal 166



easyTorque electric nyomaték adapter
slimBitekhez
és slimVario
bittartóhoz bliszteres
csomagolásban
Oldal 167



TorqueVario®-S T electric nyomaték csavarhúzó T markolattal
5-14 Nm
változtathatóan állítható
nyomatékhatarolás
Oldal 171



Szerelési alkalmazásokhoz

iTorque nyomaték csavarhúzó
Digitális skálával
Oldal 172



TorqueVario-S nyomaték csavarhúzó készlet
0,8-5,0 Nm vegyes 14
részes változtathatóan
állítható nyomaték
dobozban
Oldal 173



TorqueVario-S nyomaték csavarhúzó
változtathatóan állítható
nyomatékhatarolás
Oldal 174



TorqueFix nyomaték csavarhúzó
Előre beállított fix
nyomatékhatarolás
Oldal 174



TorqueVario-S T T-markolatú nyomaték csavarhúzó készlet
5-14 Nm vegyes 12 részes,
változtathatóan állítható
nyomatékhatarolás dobozzal
Oldal 178



TorqueVario-S T T-markolatú nyomaték csavarhúzó
5-14 Nm
változtathatóan állítható
nyomatékhatarolás
Oldal 178



Elektronikai alkalmazásokhoz

TorqueVario-S ESD nyomaték csavarhúzó készlet
0,4-1,0 Nm
vegyes, állítható
nyomatékhatarolás, 14
részes, dobozzal
Oldal 181



Nyomaték csavarhúzó
TorqueVario®-S ESD
változtathatóan állítható
nyomatékhatarolás
Oldal 181




0,8-5,0 Nm vegyes 19 részes, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás összehajtható táskával

2872T18

Rend. sz.



36791

1

	1 x TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás
	1 x Beállító szerszám Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
	1 x TorqueVario-S electric adapter slimBitekhez
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Táská

DIN EN ISO 6789.

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

**INFOBOX:
VDE tanúsítvánnyal rendelkező szerszámok**


A Wiha VDE által vizsgált szerszámaikat a legszigorúbb biztonságellenőrző eljárásoknak vetjük alá.

Minden egyedi jelölésű szerszám 10.000 V AC feszültséggel végzett vizsgálaton esett át, és használatuk 1.000 V AC és 1.000/1.500 V DC feszültségekhez engedélyezett.

Feszültség alatt álló részekben vagy azok közelében végzett munka során használja a mindenkor munkához szükséges

- szigetelt egyéni védőeszközöket
- szigetelt védőkészülékeket
- szigetelt szerszámokat.
- Villamos berendezések és eszközök feszültség alatt álló aktív részein a munka elkezdése előtt feszültségmentes állapotot kell létrehozni, és a munka idejére biztosítani.

Ez az alábbi öt biztonsági szabály betartásával történik:

- kiszakaszolás
- biztosítás visszakapcsolás ellen
- a feszültségmentes állapot megállapítása
- földelés és rövidre zárás
- a szomszédos, feszültség alatt álló részek letakarása vagy elkerítése.

A VDE vizsgáló és minősítő intézet által tanúsítva és az IEC 60900:2012 nemzetközi szabvány szerint darabonként vizsgálva.


0,8-5,0 Nm vegyes 14 részes, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás összehajtható táskával

2872T13

Rend. sz.		
40674		1
	1 x TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás	
	1 x Beállító szerszám Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz	
	1 x SoftFinish electric slimVario bitbehajtó slimBitekhez	
	TorqueVario-S electric adapter slimBitekhez	
	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Táská	

DIN EN ISO 6789.

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TorqueVario-S electric nyomaték-csavarozó készlet



0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv állítható nyomatékhatarolás 5 részes

XX2872S3

Rend. sz.	
38074	1
	1 x TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatarolás
	1 x Beállító szerszám Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
	1 x TorqueVario-S electric adapter slimBitekhez
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

DIN EN ISO 6789.
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TorqueVario-S electric nyomaték csavarhúzó




változtathatóan állítható nyomatékhatarolás

2872

Rend. sz.	Nm	PA%				
26625	0.5 - 2	6 %	3.8	131	30	1
26626	0.8 - 5	6 %	3.8	138	36	1
26627	2 - 7	6 %	3.8	142	41	1

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Korlátlan hozzáférhetőség.
- Akár 33 %-kal karcsúbb pengék a beépített szigetelés révén.
- Működtető szerszám rugóskapcsokhoz (ék alakú profilú kihajtó geometria).

easyTorque electric nyomaték adapter készlet



0,8 Nm slimVario® tartóval és SL/PZ slimBitekkel 4 részes, bliszteres csomagolásban

29701080S4

Rend. sz.



41476

5

1 x 0.8 Nm

1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x Csavarhúzó SoftFinish slimVario® electric bittartóval

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

2,0 Nm slimVario® tartóval és SL/PZ slimBitekkel 4 részes, bliszteres csomagolásban

29701200S4

Rend. sz.



41477

5

1 x 2.0 Nm

1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x Csavarhúzó SoftFinish slimVario® electric bittartóval

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

2,8 Nm slimVario® tartóval és SL/PZ slimBitekkel 4 részes, bliszteres csomagolásban

29701280S4

Rend. sz.



41478

5

1 x 2.8 Nm

1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x Csavarhúzó SoftFinish slimVario® electric bittartóval

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

easyTorque electric nyomaték adapter készlet



slimBitekhez és slimVario® tartóhoz 5 részes, bliszteres csomagolásban

29701S5

Rend. sz.



41479

5

1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

easyTorque electric nyomaték adapter



slimBitekhez és slimVario bittartóhoz bliszteres csomagolásban

2970

Rend. sz.

Nm

10 %

59

5.5

5

41341

0.8

10 %

59

5.5

5

41342

2.0

10 %

59

5.5

5

41343

2.5

10 %

59

5.5

5

41344

2.8

10 %

59

5.5

5

41345

4.0

10 %

59

5.5

5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

slimBit electric bitkészlet



Vegyes, slimBit tartóval, 7 részes

2879B7

Rend. sz.



36079

1

- 1 x TorqueVario-S electric adapter slimBitekhez
- 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm
- 1 x PH1 / 1 x PH2
- 1 x PZ1 / 1 x PZ2

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TorqueVario-S electric adapter



slimBitekhez

28799

Rend. sz.



35870

6.0

3.8

170

13

10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TorqueVario-S electric adapter



1/4"-os dugókulcsokhoz

28799

Rend. sz.



43128

1/4"

3.8

178

12

10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

slimBit electric bitkészlet



lapos 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B001

Rend. sz.



43152

1

- 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
- 1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

TORX® 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B501

Rend. sz.



43153

1

- 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

TORX® 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B502

Rend. sz.



43154

1

- 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
- 1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

TORX PLUS® 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B601

Rend. sz.



43155

1

- 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
- 1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

hatlapú 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B801

Rend. sz.



43156

1

● 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

lapos, Pozidriv 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B900

Rend. sz.



43157

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

lapos, PlusMinus/Pozidriv 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B901

Rend. sz.



43158

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

lapos, Phillips 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B902

Rend. sz.



43159

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

lapos, Phillips, Pozidriv 7 részes, slimBit-Box-szal

SB2831B903

Rend. sz.



43160

1

⊖ 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

slimBit electric bitkészlet**TORX®, TORX PLUS® 15 részes, beleértve a slimBit dobozokat és övtartókat**

SB2831B950

Rend. sz.



43161

1

● 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP

● 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15

2 x SlimBit doboz

1 x Övtartó slimBit dobozhoz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

lapos, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 15 részes, beleértve a slimBit dobozokat és övtartókat

SB2831B951

Rend. sz.



43162

1

⊖ 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

1 x SlimBit doboz

Az IEC 60900 szabvány szerint bevizsgálva.

slimBit electric bit



lapos

283110

Rend. sz.					
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
44385	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•nem slim kivitel
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Phillips

283111

Rend. sz.				
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•nem slim változat
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Pozidriv

283112

Rend. sz.				
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•nem slim változat
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

PlusMinus/Phillips

283113

Rend. sz.				
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

PlusMinus/Pozidriv

283114

Rend. sz.				
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TORX®

283115

Rend. sz.				
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15	75	5.0	5
35509	T20	75	5.5	5
36071	T25	75	5.5	5

•nem slim kivitel
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TORX PLUS®

283116

Rend. sz.				
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP••	75	5.5	5
43150	20IP••	75	5.5	5
43151	25IP••	75	5.5	5

•nem slim kivitel
••nem slim változat
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

hatlapú

283118

Rend. sz.				
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5••	75	3.8	5
37147	3.0••	75	5.5	5
37225	4.0••	75	5.5	5
37226	5.0••	75	5.5	5
37227	6.0••	75	5.5	5

•nem slim kivitel
••nem slim változat
Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Négyszögű

283117

Rend. sz.				
35510	#1	75	5.5	5
35511	#2	75	5.5	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TorqueVario®-S T electric nyomaték csavarhúzó T markolattal



5-14 Nm változtathatóan állítható nyomatékhatárolás

2933

Rend. sz.	Nm	6 %	6.0	56	120	1
43177	5 - 14	6 %	6.0	56	120	1

Electric cserélhető penge



TORX® T markolatú electric nyomaték csavarhúzóhoz

283795

Rend. sz.					
38931	T15	136	35	5.5	10
38932	T20	136	35	10.0	10
38933	T25	136	35	15.0	10
38934	T27	136	35	15.0	10
38935	T30	136	35	20.0	10
38936	T40	136	35	20.0	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Electric cserélhető penge



hatlapú, T markolatú electric nyomaték csavarhúzóhoz

283793

Rend. sz.					
38918	3.0	136	35	5.5	10
38919	4.0	136	35	15.0	10
38920	5.0	136	35	20.0	10
38921	6.0	136	35	20.0	10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Electric cserélhető penge



hatlapú dugókulcs T markolatú electric nyomaték csavarhúzóhoz

283794

Rend. sz.					
38925	7.0	136	5.0		10
38926	8.0	136	10.0		10
38927	9.0	136	14.0		10
38928	10.0	136	17.0		10
38929	13.0	136	20.0		10
38930	17.0	136	20.0		10

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

INFOBOX: TorqueVario®-S T electric nyomaték T markolat



TorqueVario®-S T electric nyomaték T markolat

- Ellenőrzött csavarozáshoz széles alkalmazási tartományban.
- Fokozatmentesen állítható nyomatékérték T markolatokhoz alkalmas beállító szerszámmal.
- Nagyobb erő fejthető ki a T markolat alaknak köszönhetően.
- Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
- Jegyzőkönyvezett, darabonkénti bevizsgálás közvetlenül gyártás után a gyártóműben.

TorqueVario®-S T electric keresztmarkolat adapter



1/4"-os dugókulcsokhoz

283799

Rend. sz.			
43634	1/4"	88	10

Beállító szerszám



T-markolatú nyomaték csavarhúzóhoz

2899

Rend. sz.			
28691	90	146	10

electric nyomatékkulcs



dugókulcsokhoz, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás

2822

Rend. sz.									
43126	1/4"	5 - 25	44.25 - 221.27	4 %	38	36	288	200	1
44163	3/8"	5 - 25	44.25 - 221.27	4 %	38	36	290	200	1

Négyszög adapter szigetelt



3/8" az 1/4" dugókulcsokhoz

283799

Rend. sz.			
44355	1/4"	100	1

iTorque nyomaték csavarhúzó



Digitális skálával

28352

Rend. sz.								
36886	0.4 - 1.5	60 - 210	6 %	4.0	134	34	1	
36887	0.8 - 3	7 - 26	6 %	4.0	134	34	1	
36888	1 - 5	9 - 44	6 %	4.0	134	40	1	

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: iTorque



Az intelligens nyomatékszerszám.

- A kívánt nyomaték a markolat végén külön szerszám nélkül beállítható.
- A nagyméretű számkijelző egyszerűvé teszi a leolvasást.
- A ClickControl minden alkalmazást számlál és optimalizálja a vizsgáló készülék felügyeletét.
- Kalibrálási riasztás minden 5000. alkalmazás után a tökéletes folyamatbiztonsághoz.
- Jegyzőkönyvezett, darabonkénti bevizsgálás közvetlenül gyártás után a gyártóműben.
- Cserélhető pengék és adapterek nagy választéka.
- Átkapcsolható mértékegységek (Nm in.lb/cNm in.oz)
- Újra kalibrálható

TorqueVario-S nyomaték csavarhúzó készlet



0,8-5,0 Nm vegyes 14 részes változtathatóan állítható nyomaték dobozban

2852S10

Rend. sz.



26893

1

- 1 x TorqueVario-S nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás
- 1 x Bittartó golyós befogó Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
- 1 x Beállító szerszám Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
- 1 x Doboz

DIN EN ISO 6789.

0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14 részes változtathatóan állítható nyomaték dobozban

2852S1001

Rend. sz.



34614

1

- 1 x TorqueVario-S nyomaték csavarhúzó változtathatóan állítható nyomatékhatárolás
- 1 x Bittartó golyós befogó Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
- 1 x Beállító szerszám Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
- ⊕ 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
- ⊕ 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
- 1 x Doboz

DIN EN ISO 6789.

TorqueVario-S nyomaték csavarhúzó



változtathatóan állítható nyomatékhataórolás

2852

Rend. sz.	Nm	6 %	4.0	127	23	1
36849	0.04 - 0.46	10 %	4.0	127	23	1
36850	0.1 - 0.6	6 %	4.0	127	23	1
26888	0.1 - 0.6	10 %	4.0	127	23	1
26461	0.4 - 1	6 %	4.0	127	23	1
26462	0.5 - 2	6 %	4.0	131	30	1
26463	0.8 - 5	6 %	4.0	138	36	1
26464	2 - 7	6 %	4.0	142	41	1

•Pontossági tartomány 0,1-0,46 Nm.
DIN EN ISO 6789.

TorqueFix nyomaték csavarhúzó



Előre beállított fix nyomatékhataórolás

2850

Rend. sz.	Nm	6 %	4.0	112	23	1
26925	0.4	6 %	4.0	112	23	1
26127	0.5	6 %	4.0	112	23	1
26047	0.6	6 %	4.0	112	23	1
26327	0.8	6 %	4.0	112	23	1
26048	0.9	6 %	4.0	112	23	1
26133	1.1	6 %	4.0	119	30	1
26049	1.2	6 %	4.0	119	30	1
26901	1.5	6 %	4.0	119	30	1
26051	2.0	6 %	4.0	119	30	1
26128	2.5	6 %	4.0	119	36	1
26052	3.0	6 %	4.0	126	36	1
26129	3.8	6 %	4.0	126	36	1
26053	5.0	6 %	4.0	132	41	1
26130	5.5	6 %	4.0	132	41	1
34533	6.0	6 %	4.0	132	41	1
26131	7.2	6 %	4.0	132	41	1

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: TorqueVario®-S



Állítható értékű nyomatékszerszámok

- Ellenőrzött csavarozáshoz széles alkalmazási tartományban.
- Fokozatmentesen állítható nyomatékérték Torque-Setter beállító szerszámmal.
- Hallható és érezhető kattánójelzés a beállított nyomaték elérésekor.
- Minden Wiha markolat optimálisan a csavarozási feladathoz igazodó irányítás - sebesség - nyomaték arányt kínál.
- Jegyzőkönyvezett, darabonkénti bevizsgálás közvetlenül gyártás után a gyártóműben.
- Cserélhető pengék és adapterek nagy választéka.



INFOBOX: TorqueFix®



Előre beállított fix értékű nyomatékszerszámok

- Ellenőrzött csavarozáshoz, pl. sorozatgyártásban vagy gyakran ismétlődő alkalmazásoknál.
- Hallható és érezhető kattánójelzés a beállított nyomaték elérésekor.
- Minden Wiha markolat optimálisan a csavarozási feladathoz igazodó irányítás - sebesség - nyomaték arányt kínál.
- Cserélhető pengék és adapterek nagy választéka.



TorqueFix nyomaték kábelkulcs készlet



Kábelkulcs kerek dugaszoló csatlakozóhoz előre beállított fix nyomatékhatárolás 2 részes

2850

Rend. sz.	Nm						
36846	0.4	9	230	78	112	23	1
36847	0.6	13	230	78	112	23	1

DIN EN ISO 6789.

easyTorque nyomaték csavarozó



Előre beállított fix nyomatékhatárolás

2920

Rend. sz.	Nm					
36229	0.5	10 %	4.0	130	34	1
36230	0.6	10 %	4.0	130	34	1
36240	0.9	10 %	4.0	130	34	1
36231	1.1	10 %	4.0	130	34	1
36233	1.2	10 %	4.0	130	34	1
36234	1.4	10 %	4.0	130	34	1
36235	2.0	10 %	4.0	130	34	1
36236	2.5	10 %	4.0	130	34	1
36237	3.0	10 %	4.0	130	34	1
36238	3.8	10 %	4.0	130	34	1
36320	4.0	10 %	4.0	130	34	1
36321	4.5	10 %	4.0	130	34	1
36239	5.0	10 %	4.0	130	34	1

Cserélhető penge



Lapos, hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28590

Rend. sz.							
26227	0.3	1.5	4	175	42	0.2	10
26228	0.4	2.0	4	175	42	0.4	10
26151	0.4	2.5	4	175	42	0.4	10
26277	0.5	3.0	4	175	42	0.6	10
26278	0.6	3.5	4	175	42	1.1	10
26279	0.8	4.0	4	175	42	2.5	10

Phillips, hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28591

Rend. sz.							
26199	PH000	4	175	42	0.4	10	
26196	PH00	4	175	42	0.4	10	
26197	PH0	4	175	42	0.9	10	
26058	PH1	4	175	42	3.8	10	
27079	PH2	4	175	42	5.5	10	

Pozidriv, hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28592

Rend. sz.							
26198	PZ0	4	175	42	0.9	10	
26148	PZ1	4	175	42	3.8	10	
26889	PZ2	4	175	42	5.5	10	

TORX® MagicSpring® hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28595R

Rend. sz.							
27818	T6	4	175	42	0.6	10	
27812	T7	4	175	42	0.9	10	
27813	T8	4	175	42	1.3	10	
27814	T9	4	175	42	2.5	10	
27815	T10	4	175	42	3.8	10	
27816	T15	4	175	42	5.5	10	
27817	T20	4	175	42	8.0	10	
29467	T25	4	175	42	8.0	10	

TORX® hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28595

Rend. sz.							
30852	T4	4	175	42	0.3	10	
26158	T5	4	175	42	0.4	10	
26064	T6	4	175	42	0.6	10	
26065	T7	4	175	42	0.9	10	
26066	T8	4	175	42	1.3	10	
26059	T9	4	175	42	2.5	10	
26067	T10	4	175	42	3.8	10	
26068	T15	4	175	42	5.5	10	
26069	T20	4	175	42	8.0	10	
26070	T25	4	175	42	8.0	10	

TORX PLUS® MagicSpring® hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28596R

Rend. sz.							
29553	6IP	4	175	42	0.8	10	
29554	7IP	4	175	42	1.3	10	
29555	8IP	4	175	42	2.0	10	
29556	9IP	4	175	42	3.0	10	
29557	10IP	4	175	42	4.5	10	
29558	15IP	4	175	42	6.6	10	
29559	20IP	4	175	42	8.0	10	
29560	25IP	4	175	42	8.0	10	

TORX PLUS® hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28596

Rend. sz.							
26159	5IP	4	175	42	0.5	10	
26071	6IP	4	175	42	0.8	10	
26152	7IP	4	175	42	1.3	10	
26072	8IP	4	175	42	2.0	10	
26154	9IP	4	175	42	3.0	10	
26155	10IP	4	175	42	4.5	10	
26073	15IP	4	175	42	6.6	10	
26156	20IP	4	175	42	8.0	10	
26157	25IP	4	175	42	8.0	10	

Gömbvégű imbusz, hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28597

Rend. sz.							
26221	1.5	175	42	0.4	10		
26222	2.0	175	42	0.9	10		
26223	2.5	175	42	2.0	10		
26224	3.0	175	42	3.8	10		
26225	4.0	175	42	8.0	10		

Imbusz hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28593

Rend. sz.							
26544	1.3	4	175	42	0.4	10	
26200	1.5	4	175	42	0.9	10	
26060	2.0	4	175	42	1.8	10	
26061	2.5	4	175	42	3.8	10	
26062	3.0	4	175	42	5.5	10	
26063	4.0	4	175	42	8.0	10	

Kábelkulcs kerek dugaszoló csatlakozóhoz



Külső hatlapú hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28594

Rend. sz.						
36414	8	4	78	218	1.0	10
36415	9	4	78	218	1.0	10
36417	13	4	78	218	1.5	10
36418	14	4	78	218	1.5	10
36421	18	4	78	218	1.5	5

Cserélhető penge



Belső négylapú, hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28599

Rend. sz.				
26229	1/4"	4"	155	10

Bittartó golyós befogó



Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28599

Rend. sz.					
27526	1/4"	4	162	11	10

Beállító szerszám



Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

2859

Rend. sz.			
26864	90	146	1




INFOBOX: MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- A nemesacél rugó megbízhatóan tartja a TORX®, ill. TORX PLUS® csavarokat.
- Olyan innováció, ami minden felhasználót meggyőz.

INFOBOX: Gömbvégű imbusz



Wiha hatlapú gömbfej

- A gömbfej irányonként legfeljebb 25°-kal jobbra és balra elfordítható.

TorqueVario-S T T-markolatú nyomaték csavarhúzó készlet



5-14 Nm vegyes 12 részes, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás dobozzal

2893S01

Rend. sz.



29234

1

- 1 x TorqueVario-S T T-markolatú nyomaték csavarhúzó 5-14 Nm változtathatóan állítható nyomatékhatárolás
- 1 x Beállító szerszám T-markolatú nyomaték csavarhúzóhoz
- 1 x Adapter T-markolatú nyomaték csavarhúzóhoz / 1 x Adapter T-markolatú nyomaték csavarhúzóhoz
- 1 x Bittartók T-markolatú nyomaték csavarhúzóhoz
- ⊕ 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
- 1 x Doboz

DIN EN ISO 6789.

TorqueVario-S T T-markolatú nyomaték csavarhúzó



5-14 Nm változtathatóan állítható nyomatékhatárolás

2893

Rend. sz.

Nm

6

6.0

56

120

1

DIN EN ISO 6789.

TorqueFix T nyomaték csavarozó T-markolattal



Előre beállított fix nyomatékhatárolás

2891

Rend. sz.

Nm

6

6.0

56

120

1

29228

6.0

6

6.0

56

120

1

29229

8.0

6

6.0

56

120

1

29230

10.0

6

6.0

56

120

1

29231

12.0

6

6.0

56

120

1

29236

12.5

6

6.0

56

120

1

29232

14.0

6

6.0

56

120

1

DIN EN ISO 6789.

Cserélhető penge



TORX® T markolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28995

Rend. sz.						
28734	T15	6	130	53	5.5	10
28735	T20	6	130	53	10.0	10
28736	T25	6	130	53	15.0	10
28737	T27	6	130	53	15.0	10
28738	T30	6	130	53	20.0	10
28739	T40	6	130	53	20.0	10

TORX PLUS® T markolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28996

Rend. sz.						
28740	15IP	6	130	53	6.6	10
28741	20IP	6	130	53	13.0	10
28742	25IP	6	130	53	15.0	10
28743	27IP	6	130	53	15.0	10
28744	30IP	6	130	53	20.0	10
28745	40IP	6	130	53	20.0	10

hatlapú, T markolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28993

Rend. sz.						
28746	3.0	6	130	53	5.5	10
28747	4.0	6	130	53	15.0	10
28748	5.0	6	130	53	20.0	10
28749	6.0	6	130	53	20.0	10

Adapter



T-markolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28999

Rend. sz.					
28756	1/4"	6	120	53	10
28757	3/8"	6	120	53	10

Bittartók



T-markolatú nyomaték csavarhúzóhoz

28999

Rend. sz.					
28758	1/4"	6	125	11	10

Beállító szerszám



T-markolatú nyomaték csavarhúzóhoz

2899

Rend. sz.			
28691	90	146	10

TorqueFix Key nyomaték csavarozó kulcsmarkolattal



Előre beállított fix nyomatékhatárolás

28360

Rend. sz.	Nm	6.3	12.5	25	50	100
38616	0.5	6	4.0	68	50	1
38617	0.6	6	4.0	68	50	1
38618	0.9	6	4.0	68	50	1
38556	1.1	6	4.0	68	50	1
38800	1.2	6	4.0	68	50	1
38619	1.4	6	4.0	68	50	1
38557	2.0	6	4.0	68	50	1
38620	2.5	6	4.0	68	50	1
38621	3.0	6	4.0	68	50	1
38558	3.8	6	4.0	68	50	1
38622	4.0	6	4.0	68	50	1

DIN EN ISO 6789.

Cserélhető penge



hatlapú kulcsmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

283693

Rend. sz.	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
38801	4	75	20	0.9	10
38802	4	75	20	1.8	10
38803	4	75	20	3.8	10
38804	4	75	20	5.5	10
38805	4	75	20	8.0	10

Cserélhető penge



TORX® kulcsmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

283695

Rend. sz.	T6	T7	T8	T9	T10	T15	T20	T25
38806	4	75	20	0.6	10			
38807	4	75	20	0.9	10			
38808	4	75	20	1.3	10			
38809	4	75	20	2.5	10			
38810	4	75	20	3.8	10			
38811	4	75	20	5.5	10			
38812	4	75	20	8.0	10			
38813	4	75	20	8.0	10			

Cserélhető penge



TORX PLUS® kulcsmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz

283696

Rend. sz.	6IP	7IP	8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP
38814	4	75	20	0.8	10			
38815	4	75	20	1.3	10			
38816	4	75	20	2.0	10			
38817	4	75	20	3.0	10			
38818	4	75	20	4.5	10			
38819	4	75	20	6.6	10			
38820	4	75	20	8.0	10			
38821	4	75	20	8.0	10			

TorqueVario-S ESD nyomaték csavarhúzó készlet



0,4-1,0 Nm vegyes, állítható nyomatékhataárolás, 14 részes, dobozzal

2882S13

Rend. sz.	
43898	1
○	1 x Nyomaték csavarhúzó TorqueVario®-S ESD változtathatóan állítható nyomatékhataárolás
⊙	1 x Bittartó golyós befogó Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
	1 x Beállító szerszám Hosszmarkolatú nyomaték csavarhúzóhoz
⊕	1 x PH0 / 1 x PH1
⊗	1 x PZ0 / 1 x PZ1
⊛	1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
	1 x Doboz

DIN EN ISO 6789.
IEC 61340-5-1.

Nyomaték csavarhúzó TorqueVario®-S ESD



változtathatóan állítható nyomatékhataárolás

2882

Rend. sz.	Nm	PH	PZ	T	PH	PZ
36851	0.04 - 0.46	10 %	4.0	127	23	1
26865	0.1 - 0.6	10 %	4.0	127	23	1
36852	0.1 - 0.6	6 %	4.0	127	23	1
26629	0.4 - 1	6 %	4.0	127	23	1
26866	0.5 - 2	6 %	4.0	131	30	1
30495	0.8 - 5	6 %	4.0	138	36	1

• Pontossági tartomány 0,1-0,46 Nm.
IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: Elektrosztatikusan levezető ESD szerszámok megvédik a károktól az elektronikai komponenseket




- A Wiha disszipatív szerszámai ellenőrzöten és biztonságosan levezetik az elektrosztatikus energiát.
- Az ESD szerszámok teljesítik az IEC 61340-5-1 ESD-szabvány követelményeit.
- ESD szerszámmarkolatok felületi ellenállása $10^6 - 10^9$ ohm.

Nyomatékszerszámok áttekintése


Szerszám	Pontosság	Beállítás	Sajátosság	Nm-tartomány	Nyomatéktartományok				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
iTorque 	± 6 %	változtatható	Digitális kijelző ClickControl Kalibráló riasztás Numerikus skála	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0					
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	változtatható	Numerikus skála	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	változtatható	ESD környezethez Numerikus skála	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0					
TorqueFix® 	± 6 %	fix	Gyárilag fix értékre előre beállítva	16 Verziók 0,4 – 7,2					
easyTorque 	± 10 %	fix	Gyárilag fix értékre előre beállítva	13 Verziók 0,5 – 5,0					
TorqueFix® Key 	± 6 %	fix	Gyárilag fix értékre előre beállítva	0,5 – 4,0					
easyTorque adapter 	± 10 %	fix	VDE tanúsítvány Gyárilag fix értékre előre beállítva	5 Verziók 0,8 – 4,0					
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	változtatható	VDE tanúsítvány Numerikus skála	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S T electric 		változtatható	VDE tanúsítvány Numerikus skála	5 – 14					
electric nyomatékkulcs 	± 4 %	változtatható	VDE tanúsítvány Numerikus skála	5-25					
TorqueVario®-S T 	± 6 %	változtatható	Numerikus skála	5,0 – 14					
TorqueFix®-T 	± 6 %	fix	Gyárilag fix értékre előre beállítva	6 Verziók 6,0 – 14					

Cserélhető pengék


Sorozat 2859



Sorozat 28369



slimBits
Sorozat 2831



Sorozat 28379



Sorozat 7207 (3/8")
Sorozat 7209 (1/4")



Sorozat 2899





Multitool szerszámok

Sok tehetség a legkisebb helyen.

Kevesebb szerszám kisebb terhelést, könnyebb használatot és hatékonyabb munkát jelent. Minél többet tud egy szerszám, annál jobb: a Wiha Multitool eszközök kompakt és sokoldalúan használható szerszámok, amelyek helyet és súlyt takarítanak meg, ezáltal tökéletes kísérőnek bizonyulnak a mobil használathoz.

A Wiha LiftUp táras bittartóban a leginkább elterjedt biteket kompakt formában a markolatban helyezük el, mindig kéznél vannak, és egyszerűen kezelhetőek. A Wiha kétoldalú pengrendszer cserélhető pengék széles választékát kínálja, a pengék hossza szabadon állítható. A kisméretű, kompakt Wiha PocketStar sorozat a leginkább elterjedt imbuszkulcsokat tartalmazza, nélkülözhetetlen segítő minden helyzetben. A Wiha Stubby tára hat bitet egyesítenek, és a rendkívül rövid csavarhúzó-markolattal kényelmes hozzáférést biztosítanak minden szűk helyhez.

"Minden
az egyben"
szerszámok

**LiftUp electric
csavarhúzó bittárral**
Lapos, Phillips 6
slimBittel bliszter
csomagolásban
Oldal 186



**Csavarhúzó LiftUp
26one® bittárral**
vegyes 13 kétoldalú
bittel bliszteres
csomagolásban 1/4"
Oldal 187



**Stubby csavarhúzó
bittárral vegyes 7
kétoldalú bittel**
Oldal 187



**Kétoldalú bitkészlet
lapos 10 részes,
dobozban**
Oldal 188



**Multitool PocketStar®
vegyes 9 részes**
Oldal 190



**Multitool PocketStar®
TORX® 8 részes**
Oldal 190



**Multitool PocketStar®
MagicRing gömbvégű
imbusz, 7 része**
Oldal 192



**Kapcsolószekrény-kulcs
csap alakú Bliszteres
csomagolásban**
Oldal 194



**Szorító dugókulcs-betét
3/8" bliszter
csomagolásban**
Oldal 194



Cserélhető
pengékészletek

**SYSTEM 6 csavarhúzó
készlet cserélhető
pengékkel vegyes 12
részes, dobozzal**
Oldal 195



**SYSTEM 4 ESD
csavarhúzó
készlet cserélhető
pengékkel, Vegyes 12
összehajtható táskával**
Oldal 202



**SYSTEM 6 ESD
csavarhúzó készlet
cserélhető pengékkel
vegyes 7 részes,
összehajtható táskával**
Oldal 197



**SYSTEM 4 csavarhúzó
készlet cserélhető
pengékkel
vegyes 12 részes
összehajtható táskával**
Oldal 200




Lapos, Phillips 6 slimBittel

283109020

Rend. sz.		
38610		5
38612	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

TORX® 6 slimBittel

283109022

Rend. sz.		
41157		5
41158	x	5
⊕	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Phillips, PlusMinus/Pozidriv, lapos 6 slimBittel

283109021

Rend. sz.		
38611		5
38613	x	5
⊖	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x SL/PZ2	


Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, lapos 6 slimBittel

283109023

Rend. sz.		
41234		5
41235	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ2	

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

**INFOBOX:
slimTECHNOLOGY**

Wiha SoftFinish® electric slimFix

- Korlátlan hozzáférhetőség.
- Akár 33 %-kal karcsúbb pengék a beépített szigetelés révén.
- Működtető szerszám rugóskapcsokhoz (ék alakú profilú kihajtó geometria).

Csavarhúzó LiftUp 26one® bittárral



vegyes 13 kétoldalú bittel bliszteres csomagolásban 1/4"

SB380304021

Rend. sz.



43895

1

	Kétoldalú bit, lapos/lapos 1/4" 4.0/6.0 / Kétoldalú bit, lapos/lapos 5,5/6,5
	Kétoldalú bit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Kétoldalú bit, Phillips/Phillips PH1/PH2
	Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T6/T8 / Kétoldalú bit, TORX®/TORX®, T10/T15 / Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T20/T25 / Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T27/T30
	Kétoldalú bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Kétoldalú bit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
	Kétoldalú bit, belső négylap/belső négylap #1/#2
	Kétoldalú bit, belső hatlap/belső hatlap 3.0/4.0 / Kétoldalú bit, belső hatlap/belső hatlap 5.0/6.0

Stubby csavarhúzó bittárral



vegyes 7 kétoldalú bittel

SB380201

Rend. sz.



43613

5

	Kétoldalú bit, lapos/lapos 1/4" 4.0/6.0
	Kétoldalú bit, Phillips/Phillips PH1/PH2
	Kétoldalú bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
	Kétoldalú bit, belső hatlap/belső hatlap 3.0/4.0
	Kétoldalú bit, TORX®/TORX®, T10/T15

INFOBOX: LiftUp 26one®



Minden világszerte elterjedt kihajtás egy szerszámban!

- A LiftUp 26one® összesen 13 kétoldalú bitet tartalmaz - 12-t a tárban és 1 kétoldalú bitet a bittartóban.
- Gombnyomásra kitolja a bittárat és a bitek kivethetők.
- Az automatikus reteszelésű SuperSlim bittartónak köszönhetően korlátlanul hozzáfér mélyen lévő csavarokhoz is.
- A nagyméretű csavarhúzó markolat lehetővé teszi csavarok erőteljes becsavarását vagy oldását.

**lapos 10 részes, dobozban**

741094060030

Rend. sz.



43858

1



Kétoldalú bit, lapos/lapos 1/4" 4.0/6.0

belső hatlapú 10 részes, dobozban

741390506030

Rend. sz.



43865

1



Kétoldalú bit, belső hatlap/belső hatlap 5.0/6.0

lapos 10 részes, dobozban

741095565030

Rend. sz.



43859

1



Kétoldalú bit, lapos/lapos 5,5/6,5

TORX® 10 részes, dobozban

741590608030

Rend. sz.



43866

1



Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T6/T8

Phillips 10 részes, dobozban

741190003030

Rend. sz.



43860

1



Kétoldalú bit, Phillips/Phillips PH0/PH3

TORX® 10 részes, dobozban

741591015030

Rend. sz.



43867

1



Kétoldalú bit, TORX®/TORX®, T10/T15

Phillips 10 részes, dobozban

741190102030

Rend. sz.



43861

1



Kétoldalú bit, Phillips/Phillips PH1/PH2

TORX® 10 részes, dobozban

741592025030

Rend. sz.



43868

1



Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T20/T25

Pozidriv 10 részes, dobozban

741290003030

Rend. sz.



43862

1



Kétoldalú bit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3

TORX® 10 részes, dobozban

741592730030

Rend. sz.



43869

1



Kétoldalú bit, TORX®/TORX® T27/T30

Pozidriv 10 részes, dobozban

741290102030

Rend. sz.



43863

1



Kétoldalú bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2

belső négylapú 10 részes, dobozban

741990102030

Rend. sz.



43870

1



Kétoldalú bit, belső négylap/belső négylap #1/#2

belső hatlapú 10 részes, dobozban

741390304030

Rend. sz.



43864

1



Kétoldalú bit, belső hatlap/belső hatlap 3.0/4.0

Csavarhúzó LiftUp 25 bittárral, mágneses



vegyes, 12 bittel, 1/4"

380302020

Rend. sz.		
38600		5
38605	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

vegyes, 12 bittel, 1/4"

380302021

Rend. sz.		
38601		5
38606	x	5
⊖	1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	

Csavarhúzó bittárral mágneses



vegyes 8 bittel, 1/4"

38090101

Rend. sz.		
32901		5
33007	x	5
⊖	1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ2	
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

TORX® 8 bittel, 1/4"

38090102

Rend. sz.		
32902		5
33008	x	5
⊛	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Lapos, Phillips 8 bittel, 1/4"

38090103

Rend. sz.		
32903		5
33009	x	5
⊖	1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3	

Csavarhúzó bittárral mágneses



Lapos, Phillips 6 bittel, Stubby, 1/4"

380101

Rend. sz.		
33736		10
33738	x	5
⊖	4.5 mm / 6.5 mm / 8.0 mm	
⊕	PH1 / PH2 / PH3	

Phillips, Pozidriv 6 bittel, Stubby, 1/4"

380102

Rend. sz.		
33740		10
33741	x	5
⊕	PH1 / PH2 / PH3	
⊗	PZ1 / PZ2 / PZ3	

TORX® 6 bittel, Stubby, 1/4"

380103

Rend. sz.		
33743		10
33744	x	5
⊛	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	

lapos, Pozidriv 6 bittel, Stubby, 1/4"

380104

Rend. sz.		
33764		10
33746	x	5
⊖	4.5 mm / 6.5 mm / 8.0 mm	
⊗	PZ1 / PZ2 / PZ3	

Multitool PocketStar®



vegyes 9 részes

351PG9X

Rend. sz.		
25293		5
25295	x	5
⊖	Lapos penge 4,5	
⊕	Phillips penge PH2	
⊛	Penge TORX® T10 / Penge TORX® T15 / Penge TORX® T20	
●	Belső hatlapú penge 3 / Belső hatlapú penge 4 / Belső hatlapú penge 5 / Belső hatlapú penge 6	

Multitool PocketStar®



TORX® 8 részes

363P8

Rend. sz.		
23047		5
23049	x	5
⊛	Penge TORX® T9 / Penge TORX® T10 / Penge TORX® T15 / Penge TORX® T20 / Penge TORX® T25 / Penge TORX® T27 / Penge TORX® T30 / Penge TORX® T40	

Multitool Mini PocketStar®



Lapos, Phillips, imbusz bliszter csomagolásban 8 részes

SB351PM8X

Rend. sz.		
27936		5
●	Belső hatlapú penge 0,7 / Belső hatlapú penge 0,9 / Belső hatlapú penge 1,3 / Belső hatlapú penge 1,5 / Belső hatlapú penge 2	
⊖	Lapos penge 1,5 / Lapos penge 2	
⊕	Phillips penge PH00	

Multitool PocketStar®



TORX® 7 részes

363P7

Rend. sz.		
23051		5
23053	x	5
⊛	Penge TORX® T7 / Penge TORX® T8 / Penge TORX® T9 / Penge TORX® T10 / Penge TORX® T15 / Penge TORX® T20 / Penge TORX® T25	

**TORX® Tamper Resistant (lyukkal), 8 részes**

363TRP8

Rend. sz.		
25130		5
25166	x	5
	TORX® Tamper Resistant Penge T9H / TORX® Tamper Resistant Penge T10H / TORX® Tamper Resistant Penge T15H / TORX® Tamper Resistant Penge T20H / TORX® Tamper Resistant Penge T25H / TORX® Tamper Resistant Penge T27H / TORX® Tamper Resistant Penge T30H / TORX® Tamper Resistant Penge T40H	

**TORX Tamper Resistant (lyukkal), 7 részes**

363TRP7

Rend. sz.		
25128		5
25164	x	5
	TORX® Tamper Resistant Penge T7H / TORX® Tamper Resistant Penge T8H / TORX® Tamper Resistant Penge T9H / TORX® Tamper Resistant Penge T10H / TORX® Tamper Resistant Penge T15H / TORX® Tamper Resistant Penge T20H / TORX® Tamper Resistant Penge T25H	

**INFOBOX:
PocketStar®****A Multitool szerszám a nadrágzsebben**

- Gombnyomásra egyszerűen és könnyen kiválasztható a kívánt kulcsméret.
- Csavarhúzóként hosszmarkolat és T-markolat is alkalmazható.
- Ütköző 270°-nál, az ujjak biztonsága érdekében.
- A két forgástengely vége fedett, így nem akad bele a ruhába.

**INFOBOX:
Torx® illetéktelen hozzáférést gátló biztonsági profil**

- A biztonsági profilt arra használjuk, hogy megnehezítsük a hozzáférést egy készülékhez, pl. távbeszélő berendezéseknél, éjszakai árammal működő fűtőberendezéseknél és termosztátoknál.
- A Torx® illetéktelen hozzáférést gátló profillal egyaránt csavarozhatók Torx® H csavarok és normál Torx® csavarok.

**MagicRing gömbvégű imbusz, 7 része**

369RP7

Rend. sz.		
23031		5
23033	x	5
Belső hatlapú penge 2 / Belső hatlapú penge 3 / Belső hatlapú penge 3 / Belső hatlapú penge 4 / Belső hatlapú penge 5 / Belső hatlapú penge 6 / Belső hatlapú penge 3		


**imbusz 7 részes**

351PG7


Rend. sz.		
23040		5
23041	x	5
Belső hatlapú penge 2 / Belső hatlapú penge 3 / Belső hatlapú penge 3 / Belső hatlapú penge 4 / Belső hatlapú penge 5 / Belső hatlapú penge 6 / Belső hatlapú penge 3		

**INFOBOX:
MagicRing®****Wiha MagicRing**

- A rugóacél gyűrű megbízhatóan tartja a hatlapfejű csavarokat
- Olyan innováció, ami minden felhasználót meggyőz.

**INFOBOX:
Gömbvégű imbusz****Wiha hatlapú gömbfej**

- A gömbfej irányonként legfeljebb 25°-kal jobbra és balra elfordítható.




imbusz 7 részes

351PK7

Rend. sz.		
23035		5
23037	x	5
 Belső hatlapú penge 1,5 / Belső hatlapú penge 2 / Belső hatlapú penge 3 / Belső hatlapú penge 3 / Belső hatlapú penge 4 / Belső hatlapú penge 5 / Belső hatlapú penge 6		



Kapcsolószekrény-kulcs csap alakú



Bliszteres csomagolásban

24681

Rend. sz.						
39076	5 - 8	9	3	7.0	PH2	1

Univerzális dugókulcs készlet




Hatlapú racsnival és csavarozókhoz való adapterrel, 3/8", 3 részes, bliszter csomagolásban

SB24602

Rend. sz.	
20783	1

Kapcsolószekrény-kulcs kereszt alakú



24667

Rend. sz.						
36114	5 - 8	9	3 - 5	7.0	PH2	5

Szorító dugókulcs-betét



3/8" bliszter csomagolásban

24601

Rend. sz.						
20554	7 - 19	3/8"	25.4	53.5	-	1

Kapcsolószekrény kulcs dupla csuklóval



külső háromszög, külső négyszög és kéttollú

24682

Rend. sz.				
44001	7-9	3 - 5	5 - 8	1

SYSTEM 6 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel



vegyes 12 részes, dobozzal

281B11

Rend. sz.



00623

1

	SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 6 cserélhető pengéhez
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
	PH1, PH2, 150 mm
	PZ1, PZ2, 150 mm
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm / T30, T40, 150 mm
	4.0 mm, 4 mm, 150 mm / 5.0 mm, 5 mm, 150 mm / 6.0 mm, 6 mm, 150 mm
	Doboz

Gömbfejjel

SYSTEM 6 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel



vegyes 12 részes, összehajtható táskával

281T11

Rend. sz.




03591

1

	SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 6 cserélhető pengéhez
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
	PH1, PH2, 150 mm
	PZ1, PZ2, 150 mm
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm / T30, T40, 150 mm
	4.0 mm, 4 mm, 150 mm / 5.0 mm, 5 mm, 150 mm / 6.0 mm, 6 mm, 150 mm
	Összehajtható táskás

Gömbfejjel

INFOBOX: System 6



Csavarhúzó cserélhető pengékkel

- Rugalmas, sokoldalú, cserélhető pengrendszer ipari minőségben.
- Minden alkalmazáshoz megfelelő: a pengék gyorsan kombinálhatók, hosszabbíthatók, cserélhetők.
- A befogó benyomásával oldjuk a penge reteszelését
- Állítható pengehossz (42 - 114 mm)
- A befogó visszaengedésével rögzítjük a pengét a kívánt pozícióban

SYSTEM 6 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel



vegyes 7 részes, összehajtható táskával

281T601

Rend. sz.	
32298	1
	SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 6 cserélhető pengéhez
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm
	PH1, PH2, 150 mm
	PZ1, PZ2, 150 mm
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm
	Összehajtható táska

SYSTEM 6 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel



hatlapú dugókulcs 13 részes összehajtható táskával

U106T12

Rend. sz.	
27713	1
	SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 6 cserélhető pengéhez
	150 mm, 4.0 mm / 150 mm, 4.5 mm / 150 mm, 5.0 mm / 150 mm, 5.5 mm / 150 mm, 6.0 mm / 150 mm, 7.0 mm / 150 mm, 9.0 mm / 150 mm, 8.0 mm / 150 mm, 10.0 mm / 150 mm, 11.0 mm / 150 mm, 13.0 mm
	Összehajtható táska

SYSTEM 6 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel



hatlapú dugókulcs 9 részes összehajtható táskával

U106T8

Rend. sz.



27712

1

○	SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 6 cserélhető pengéhez
○	150 mm, 5.0 mm / 150 mm, 5.5 mm / 150 mm, 6.0 mm / 150 mm, 7.0 mm / 150 mm, 8.0 mm / 150 mm, 10.0 mm / 150 mm, 13.0 mm
	Összehajtható táska

SYSTEM 6 ESD csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel



vegyes 7 részes, összehajtható táskával

284ESDT601

Rend. sz.



31497

1

○	SoftFinish-telescopic ESD csavarhúzó markolat SYSTEM 6 cserélhető pengéhez
⊖ ⊖	3.5 mm, 4.5 mm, 150 mm / 4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
⊕ ⊕	PH1, PH2, 150 mm
● ●	5.0 mm, 5 mm, 150 mm
	Összehajtható táska

Gömbfejjel

INFOBOX:
Elektrosztatikusan
levezető ESD
szerszámok megvédik a
károktól az elektronikai
komponenseket



- A Wiha disszipatív szerszámai ellenőrzöten és biztonságosan levezetik az elektrosztatikus energiát.
- Az ESD szerszámok teljesítik az IEC 61340-5-1 ESD-szabvány követelményeit.

SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat



SYSTEM 6 cserélhető pengéhez

284

Rend. sz.					
30372	6.0	120	36	-	5

SoftFinish-telescopic ESD csavarhúzó markolat



SYSTEM 6 cserélhető pengéhez

284ESD

Rend. sz.				
31496	6.0	120	36	5

SYSTEM 6 csavarhúzó penge



lapos

28400

Rend. sz.							
27627	3.5	4.5	0.6	0.8	150	6	5
00629	4.0	6	0.8	1	150	6	5
00630	5.5	6.5	1.0	1.2	150	6	5

Lapos, Phillips

28401

Rend. sz.							
00665	4.0	PH1	0.8	150	6	5	
00666	6.0	PH2	1.0	150	6	5	

Phillips

28411

Rend. sz.							
00631	PH1	PH2	150	6	5		
27628	PH2	PH3	150	6	5		

Pozidriv

28422

Rend. sz.							
00632	PZ1	PZ2	150	6	5		
27629	PZ2	PZ3	150	6	5		

TORX®

28455

Rend. sz.							
00654	T6	T8	150	6	5		
00655	T7	T9	150	6	5		
00656	T10	T15	150	6	5		
00657	T20	T25	150	6	5		
00658	T30	T40	150	6	5		

Furatos TORX

284TR

Rend. sz.							
27630	T6H	T8H	150	6	5		
27631	T7H	T9H	150	6	5		
27632	T10H	T15H	150	6	5		
27633	T20H	T25H	150	6	5		
27634	T30H	T40H	150	6	5		

Gömbvégű imbusz

28437

Rend. sz.							
00635	2.5	2.5	150	6	5		
00636	3.0	3	150	6	5		
00637	4.0	4	150	6	5		
00638	5.0	5	150	6	5		
00639	6.0	6	150	6	5		

SYSTEM 6 dugókulcs penge



Hatlapú dugókulcs

2844

Rend. sz.				
08900	4.0	150	6	1
08901	4.5	150	6	1
08902	5.0	150	6	1
08903	5.5	150	6	1
08904	6.0	150	6	1
08905	7.0	150	6	1
08906	8.0	150	6	1
08907	9.0	150	6	1
08908	10.0	150	6	1
08909	11.0	150	6	1
08911	13.0	150	6	1

SYSTEM 6 bit befogó



7802

Rend. sz.				
03882	1/4"	150	6	10

SYSTEM 6 dugókulcs adapter penge



1/4"-os négylapú adapter dugókulcs-betétekhez

7803

Rend. sz.				
03883	1/4"	150	6	5



SYSTEM 4 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel



vegyes 12 részes összehajtható táskával

269T11

Rend. sz.	
00610	1
	SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 4 cserélhető pengéhez
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	1.3 mm, 1.3 mm, 120 mm / 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm / 3.0 mm, 3 mm, 120 mm
	Összehajtható táska
Gömbfejjel	

vegyes 12 részes összehajtható táskával

269T1101

Rend. sz.	
27820	1
	SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 4 cserélhető pengéhez
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	T6, T8, 120 mm / T7, T9, 120 mm
	1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
	Összehajtható táska

SYSTEM 4 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel



lapos, Phillips, külső hatlapú, 5 részes, összehajtható táskával

269T4

Rend. sz.	
00613	1
	SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 4 cserélhető pengéhez
	2.0 mm, PH00, 120 mm / 3.0 mm, PH0, 120 mm / 4.0 mm, PH1, 120 mm
	Összehajtható táska

lapos, Phillips, hatlapú, 7 részes, összehajtható táskával

269T6

Rend. sz.	
00616	1
	SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 4 cserélhető pengéhez
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	Összehajtható táska

SYSTEM 4 ESD bitkészlet



vegyes 27 részes, dobozzal

7000EB26ESD

Rend. sz.



33848

1

○	1 x SoftFinish-telescopic ESD csavarhúzó markolat SYSTEM 4 cserélhető pengéhez
○	1 x Bittartó SYSTEM 4 C4 (4 mm) bitekhez.
⊖	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
●	1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 1 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm 5/32"
⊛	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10
	1 x Doboz

IEC 61340-5-1.

SYSTEM 4 ESD bitkészlet



vegyes 17 részes, dobozzal

7000EB16ESD

Rend. sz.




33503

1

○	1 x SoftFinish-telescopic ESD csavarhúzó markolat SYSTEM 4 cserélhető pengéhez
○	1 x Bittartó SYSTEM 4 C4 (4 mm) bitekhez.
⊖	1 x 2.0 mm / 1 x 3.0 mm
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
⊛	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
●	1 x 0.9 mm / 1 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm
	1 x Doboz

IEC 61340-5-1.

INFOBOX: System 4



Csavarhúzó cserélhető pengékkel

- Rugalmas, sokoldalú precíziós cserélhető pengrendszer finom csavarozási feladatokhoz.
- Minden alkalmazáshoz megfelelő: a pengék gyorsan kombinálhatók, hosszabbíthatók, cserélhetők.
- A befogó benyomásával: Oldjuk a penge reteszelését
- A befogót hosszan nyomva tartva: Beállítható a kívánt pengehossz (18 - 90 mm)
- A befogó visszaengedésével: Rögzítjük a pengét a kívánt pozícióban



SYSTEM 4 ESD csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel



Vegyes 12 összehajtható táskával

2691T11ESD

Rend. sz.



31499

1

○	SoftFinish-telescopic ESD csavarhúzó markolat SYSTEM 4 cserélhető pengéhez
⊖ ⊖	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
⊕ ⊕	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
⊛ ⊛	T6, T8, 120 mm / T7, T9, 120 mm
● ●	1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
	Összehajtható táskák

SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat



SYSTEM 4 cserélhető pengéhez

269

Rend. sz.



30373

4.0

105

23

10

SoftFinish-telescopic ESD csavarhúzó markolat



SYSTEM 4 cserélhető pengéhez

269ESD

Rend. sz.



31498

4.0

105

23

10

SYSTEM 4 csavarhúzó penge



lapos

26900

Rend. sz.					
00576	1.5	3	0.3	0.5	120 4 5
00577	2.0	3.5	0.4	0.6	120 4 5
00578	2.5	4	0.4	0.8	120 4 5

Lapos/Phillips

26901

Rend. sz.					
00601	2.0	PH00	0.4	120	4 5
00602	3.0	PH0	0.5	120	4 5
00603	4.0	PH1	0.8	120	4 5

Phillips

26911

Rend. sz.				
00579	PH000	PH00	120	4 5
00580	PH0	PH1	120	4 5

Pozidriv

26922

Rend. sz.				
03186	PZ0	PZ1	120	4 5

TORX®

26955

Rend. sz.				
26122	T1	T2	120	4 5
26123	T3	T4	120	4 5
26124	T5	T6	120	4 5
00597	T6	T8	120	4 5
00598	T7	T9	120	4 5
00599	T10	T15	120	4 5
00600	T15	T20	120	4 5

Gömbvégű imbusz

26937

Rend. sz.					
00582	1.3●	1.3	120	4	5
00583	1.5●	1.5	120	4	5
00584	2.0●	2	120	4	5
00585	2.5●	2.5	120	4	5
00586	3.0●	3	120	4	5
00587	4.0●	4	120	4	5

•Gömbfejjel

Bittartó SYSTEM 4 golyós rögzítésű



Tartó C 4 (4 mm) bitekhez.

269SE

Rend. sz.				
09195	4.0	4	9	1



Imbuszkulcsok

Nehezen hozzáférhető - egyszerűen megoldva.

A Wiha imbuszkulcsok minden felhasználó számára nélkülözhetetlenek, aki nehéz munkafeltételek mellett végrehajtandó csavarozási feladat előtt áll. Nehezen hozzáférhető csavaroknál a rövidített imbuszkulcsszárral kialakított Wiha imbuszkulcsok ideálisnak bizonyulnak. A kéz munkaterének több mint 30 %-os növelése jelentősen csökkenti a sérülések kockázatát.

A Wiha gömbvégű szerszámok lehetővé teszik a csavarozást akár 25°-os szögben is. Mivel a szerszám nem csúszik ki a csavarból, csökken a balesetveszély. A Wiha MagicRing és MagicSpring bármilyen helyzetben biztosan megtartja az acél és nem mágneses anyagból készült csavarokat.

Imbuszkulcsstartó

L-kulcs készlet
ErgoStar tartóban
hatlapú gömbfejű
MagicRing 10 részes,
színesen világít
Oldal 206



L-kulcs készlet
ErgoStar tartóban
gömbvégű MagicRing®
matt krómozású 10
részes
Oldal 207



L-kulcs készlet ProStar
tartóban
hatlapú gömbfejű, rövid
szárral, 10 részes, matt
krómozású
Oldal 208




L-kulcs készlet ProStar
tartóban
hatlapú gömbfejű matt
krómozású 10 részes
Oldal 208



Imbuszkulcs készlet
Compact tartóban
hatlapú gömbfejű matt
krómozású 10 részes
Oldal 209



L-kulcs készlet
ErgoStar tartóban
TORX® MagicSpring 14
részes fekete oxidált
Oldal 211



L-kulcs készlet ProStar
tartóban
TORX® gömbvégű
titánezüst 14 részes
Oldal 213



L-kulcs készlet ProStar
tartóban
TORX® 14 részes fekete
oxidált
Oldal 214



Imbuszkulcs készlet
Classic tartóban
TORX® 9 részes rövid,
fekete oxidált
Oldal 214



ComfortGrip
imbuszkulcs
T-markolattal
Imbusz MagicRing®
oldalkihajtással, matt
krómozású
Oldal 216



Kulcsmarkolatú
imbuszkulcs
TORX® fekete oxidált
Oldal 217



Imbuszkulcs
zászlómarkolattal
TORX® fekete oxidált
Oldal 217



L-kulcs készlet ErgoStar tartóban




hatlapú gömbfejű MagicRing 10 részes, színesen világít

369RE9F

Rend. sz.		
41979		5
43850	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
ErgoStar tartóban		

L-kulcs készlet ErgoStar tartóban



hatlapú gömbfejű 10 részes, színesen világít

369E9F

Rend. sz.		
41483		5
43849	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
ErgoStar tartóban		

INFOBOX: Színesen világító szerszámok



- A színes bitek és az ErgoStar színes imbuszkulcsok UV-fény alatt világítanak.
- Ezáltal az elveszett szerszámok gyorsan és egyszerűen megtalálhatók.
- A színesen világító szerszámok tökéletes kiegészítője a Wiha UV-fényű zseblámpája.



INFOBOX: ErgoStar®



Egy fordítással elérhető a megfelelő kulcs

- Bármelyik imbuszkulcs elfordításával az összes imbuszkulcs kivehető.
- Stabil ütközési pont az imbuszkulcs rögzítéséhez a tartóban.
- Az innovatív befogás a kulcsot a helyén tartja nyitott és zárt állapotban egyaránt.
- A kompakt kivitel helytakarékos a munkapadon és a szerszámládában.
- Fali tartó az ErgoStar® tartó praktikus tárolásához a műhelyben.

L-kulcs készlet ErgoStar tartóban



gömbvégű MagicRing® matt krómozású 10 részes

369RH9

Rend. sz.		
37351		5
43851	x	5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	ErgoStar tartóban	

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

L-kulcs készlet ErgoStar tartóban



Gömbvégű imbusz MagicRing® matt krómozású, colos kivitel 14 részes

369RHZ13

Rend. sz.		
36521		5
43852	x	5
	1.3 mm 0,05" / 1.6 mm 1/16" / 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 2.8 mm 7/64"	
	3.2 mm 1/8" / 3.6 mm 9/64" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" / 9.5 mm 3/8"	
	ErgoStar tartóban	

Az ASME B18.3 szabványnak megfelelően.

INFOBOX: MagicRing®




Wiha MagicRing

- A rugóacél gyűrű megbízhatóan tartja a hatlapfejű csavarokat
- Olyan innováció, ami minden felhasználót meggyőz.




INFOBOX: Gömbvégű imbusz



Wiha hatlapú gömbfej

- A gömbfej irányonként legfeljebb 25°-kal jobbra és balra elfordítható.



L-kulcs készlet ProStar tartóban



hatlapú gömbfejű, rövid szárral, 10 részes, matt krómozású

369TS9

Rend. sz.		
35480		5
35481	x	5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	ProStar tartóban	

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

L-kulcs készlet ProStar tartóban



hatlapú gömbfejű 14 részes fekete oxidált hüvelyk kivitel

369SZ13B

Rend. sz.	
24189	5
24851	5
	1.3 mm 0,05" / 1.6 mm 1/16" / 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 2.8 mm 7/64" / 3.2 mm 1/8" / 3.6 mm 9/64" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" / 9.5 mm 3/8" / 1.3 mm
	ProStar tartóban

Az ASME B18.3 szabványnak megfelelően.

L-kulcs készlet ProStar tartóban



INFOBOX: Imbuszkulcs rövid szárral



Különösen nehezen hozzáférhető TORX csavarokhoz és szűk helyekhez

- A kulcs rövid szára 60%-kal kisebb, ami jobb hozzáférést biztosít szűk helyeken is.
- A kéz munkaterének több, mint 30 %-os növelése az imbuszkulcs 95° fokos hajlításával csökkenti az ujjcsontok és ujjhegyek sérülési kockázatát.
- A gömbfej geometriája lehetővé teszi a csavarozást akár 25°-os szögben is.

hatlapú gömbfejű matt krómozású 10 részes

369S9

Rend. sz.	
07185	5
07192	x
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm
	ProStar tartóban

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcs készlet Compact tartóban



Gömbvégű imbusz matt krómozású 12 részes

369H11

Rend. sz.	
36453	5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 7.0 mm / 8.0 mm / 9.0 mm / 10.0 mm

Compact tartóban

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcs készlet Compact tartóban



hatlapú gömbfejű matt krómozású 10 részes

369KH9

Rend. sz.	
40410	10
40411	x
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm

Compact tartóban

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcs készlet Compact tartóban



hatlapú gömbfejű matt krómozású 10 részes


369H9

Rend. sz.	
01418	5
02292	x
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm

Compact tartóban

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban



Gömbvégű imbusz matt krómozású 8 részes

369H7

Rend. sz.	
01416	5
03723	x
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm

Classic tartóban

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban



hatlapú gömbfejű 10 részes fekete oxidált

369H9B

Rend. sz.		
03879		5
03992	x	10
●	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Classic tartóban	

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban




hatlapú 10 részes fekete oxidált

352H9B

Rend. sz.		
06386		5
●	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Classic tartóban	

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban



hatlapú gömbfejű 9 részes fekete oxidált, colos kivitel

369HZ8

Rend. sz.		
01420		5
02939	x	10
●	2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 3.2 mm 1/8" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16"	
	Classic tartóban	

Az ASME B18.3 szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban



hatlapú 10 részes fekete oxidált

350H9

Rend. sz.		
06379		10
●	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Classic tartóban	

ISO 2936K.

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban



hatlapú 8 részes fekete oxidált

350H7

Rend. sz.		
06378		10
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm	
	Classic tartóban	
ISO 2936K.		

L-kulcs készlet ErgoStar tartóban



TORX® MagicSpring 14 részes fekete oxidált

366RHZ13

Rend. sz.		
36503		5
43848	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	ErgoStar tartóban	

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban



hatlapú 6 részes fekete oxidált

352HM5B

Rend. sz.		
06382		10
	0.7 mm / 0.9 mm / 1.3 mm / 1.5 mm / 2.0 mm	
	Classic tartóban	
Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.		


INFOBOX: MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- A nemesacél rugó megbízhatóan tartja a TORX®, ill. TORX PLUS® csavarokat.
- Olyan innováció, ami minden felhasználót meggyőz.

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban



TORX® MagicSpring 9 részes fekete oxidált

366RH8

Rend. sz.	
34740	5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
	Classic tartóban

L-kulcs készlet ErgoStar tartóban




TORX® gömbfejű 14 részes fekete oxidált

366BEHZ13

Rend. sz.	
36487	5
43847	x
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45
	ErgoStar tartóban

TORX® gömbfej T9 mérettől

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban




TORX® MagicSpring 8 részes fekete oxidált

366RHM7

Rend. sz.	
33753	5
33754	x
	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20
	Classic tartóban


INFOBOX: Gömbvégű TORX



Wiha TORX® gömbfej

- Optimalizált TORX® gömbvégű geometriával
- Megnövelt szilárdság a Wiha saját, kifejezetten erre a célra kifejlesztett berendezésén történő speciális hidegalakításnak köszönhetően.
- Lehetővé teszi a csavarozást akár 25°-os szöghelyzetben is.
- Könnyebb a szerszám bevezetése és a csavarozás a kifejezetten nehezen hozzáférhető helyeken.
- Széles termékprogram: torxkulcsként, bitként és SoftFinish csavarhúzóként.

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban



TORX® gömbfejű 9 részes fekete oxidált

366BEH8

Rend. sz.		
32394		5
32395	x	10
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic tartóban	

L-kulcs készlet ProStar tartóban



TORX® gömbvégű titánezüst 14 részes

366SZ13TS

Rend. sz.		
39104		5
39105	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	ProStar tartóban	

L-kulcs készlet ProStar tartóban



Stubby TORX® gömbfejű titánezüst 14 részes

366BETSZ13TS

Rend. sz.		
40979		5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	ProStar tartóban	

TORX® gömbfej T9 mérettől

INFOBOX: Imbuszkulcs rövid szárral



Különösen nehezen hozzáférhető TORX csavarokhoz és szűk helyekhez

- A kulcs rövid szára 60%-kal kisebb, ami jobb hozzáférést biztosít szűk helyeken is.
- A kéz munkaterének több, mint 30 %-os növelése az imbuszkulcs 95° fokos hajlításával csökkenti az ujjcsontok és ujjhegyek sérülési kockázatát.
- A gömbfej geometriája lehetővé teszi a csavarozást akár 25°-os szögben is.

L-kulcs készlet ProStar tartóban



TORX® 14 részes fekete oxidált

366SZ13

Rend. sz.		
24312		5
24852	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50	
	ProStar tartóban	

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban




TORX® 9 részes rövid, fekete oxidált

363H8

Rend. sz.		
36461		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic tartóban	

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban



TORX® 9 részes fekete oxidált

366H8

Rend. sz.		
34736		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic tartóban	

Imbuszkulcs készlet



TORX® 10 részes rövid, fekete oxidált, munkapad állvánnyal

363VB

Rend. sz.		
01326		1
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60	
	Munkapad állvány	

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban



TORX PLUS® 9 részes fekete oxidált

361IPH8

Rend. sz.



36459

5



9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Classic tartóban

Imbuszkulcs készlet Classic tartóban



TORX® illetéktelen hozzáférést gátló (furattal) 9 részes fekete oxidált

363TRH8

Rend. sz.



36462

5



T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Classic tartóban

ComfortGrip T-markolatú imbuszkulcs készlet



Imbusz oldalkihajtással, matt krómozású 6 részes

334DSK6

Rend. sz.



26247

1

2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm

ComfortGrip T-markolatú imbuszkulcs készlet



TORX® oldalkihajtással, matt krómozású 6 részes

364DSK6

Rend. sz.



26248

1

T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

T-markolatú imbuszkulcs készlet



hatlapú MagicRing® fényes nikkelezésű munkapad állvánnyal 7 részes

334RVB

Rend. sz.



22096

1

3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm
Munkapad állvány

T-markolatú imbuszkulcs készlet



Imbusz munkapad állvánnyal 8 részes

334VB

Rend. sz.



00953

1

2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm
Munkapad állvány

T-markolatú imbuszkulcs készlet



TORX® matt krómozású munkapad állvánnyal 8 részes

364VB

Rend. sz.



01348

1

T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50
Munkapad állvány

Kulcsmarkolatú torxkulcs készlet



TORX PLUS® 8 részes fekete oxidált, munkapad állvánnyal

365IPVB

Rend. sz.



26261

1

6IP / 7IP / 8IP / 9IP / 10IP / 15IP / 20IP
Munkapad állvány

Kulcsmarkolatú torxkulcs készlet



TORX 8 részes fekete oxidált, munkapad állvánnyal

365VB

Rend. sz.



25624

1

T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20
Munkapad állvány

Zászlómarkolatú imbuszkulcs készlet



TORX 8 részes fekete oxidált, munkapad állvánnyal

370VB

Rend. sz.



25625

1

T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20
Munkapad állvány

Imbuszkulcsok




Hatlapú gömbfejű MagicRing színesen világít

369RF

Rend. sz.					
41973	3.0	128	23	narancssárga	10
41974	4.0	142	29	lila	10
41975	5.0	163	33	sötétzöld	10
41976	6.0	184	38	piros	10
41977	8.0	206	44	sötétkék	10
41978	10.0	231	50	antracit	5

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcsok



Hatlapú gömbfejű színesen világít

369F

Rend. sz.					
41894	1.5	91	15	sárga	10
41895	2.0	101	18	világoskék	10
41896	2.5	113	20	világos zöld	10
41897	3.0	128	23	narancssárga	10
41898	4.0	142	29	lila	10
41899	5.0	163	33	sötétzöld	10
41900	6.0	184	38	piros	10
41901	8.0	206	44	sötétkék	10
41902	10.0	231	50	antracit	5

Imbuszkulcs



gömbvégű MagicRing® matt krómozású

369RF

Rend. sz.					
20549	3.0	128	23		10
20550	4.0	142	29		10
20570	5.0	163	33		10
20551	6.0	184	38		10
20552	8.0	206	44		10
20553	10.0	231	50		5

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcs



Gömbvégű imbusz MagicRing®, colos kivitel matt krómozású

369RZ

Rend. sz.					
24302	1/8"	121	23	3.2	10
24304	9/64"	136	27	3.6	10
24303	5/32"	148	29	4.0	10
24305	3/16"	163	33	4.8	10
24306	7/32"	176	36	5.6	10
24307	1/4"	191	38	6.4	10
24308	5/16"	210	43	7.9	10
24341	3/8"	232	49	9.5	10

Az ASME B18.3 szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcsok



hatlapú gömbfejű rövid szárral, matt krómozású

369T

Rend. sz.				
35482	1.5	91	5.5	10
35483	2.0	101	9	10
35484	2.5	113	9.5	10
35485	3.0	128	11	10
35486	4.0	142	13	10
35487	5.0	163	15	10
35488	6.0	184	18	10
35489	8.0	206	22	10
35490	10.0	231	28	5

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcs



hatlapú gömbfejű rövid matt krómozású

369K

Rend. sz.				
40401	1.5	46	15	10
40402	2.0	51	18	10
40403	2.5	57	20	10
40404	3.0	64	23	10
40405	4.0	72	29	10
40406	5.0	83	33	10
40407	6.0	94	38	10
40408	8.0	105	44	10
40409	10.0	119	50	10

ISO 2936K.

Imbuszkulcsok



Gömbvégű imbusz matt krómozású

369

Rend. sz.				
01392	1.5	91	15	10
01393	2.0	101	18	10
01395	2.5	113	20	10
01396	3.0	128	23	10
01398	4.0	142	29	10
01400	5.0	163	33	10
01402	6.0	184	38	10
07922	7.0	195	39	5
01404	8.0	206	44	10
36452	9.0	217	47	5
01406	10.0	231	50	5
01408	12.0	259	57	5

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcsok



Gömbvégű imbusz, colos kivitel matt krómozású

369Z

Rend. sz.					
29471	0,05"	72	13	1.3	10
29472	1/16"	80	15	1.6	10
29474	5/64"	88	18	2.0	10
29473	3/32"	101	20	2.4	10
29475	7/64"	111	21	2.8	10

Az ASME B18.3 szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcsok



hatlapú gömbfejű fekete oxidált

369B

Rend. sz.				
01391	1.3	74	14	10
05638	1.5	91	15	10
03868	2.0	101	18	10
03869	2.5	113	20	10
03870	3.0	128	23	10
03871	4.0	142	29	10
03872	5.0	163	33	10
03873	6.0	184	38	10
03874	8.0	206	44	10
03875	10.0	231	50	10
03876	12.0	259	57	10

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcsok



hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált

369ZB

Rend. sz.					
01422	0,05"	72	13	1.3	10
01423	1/16"	80	15	1.6	10
01431	5/64"	88	18	2.0	10
01427	3/32"	101	20	2.4	10
01433	7/64"	111	21	2.8	10
01425	1/8"	121	23	3.2	10
01434	9/64"	136	27	3.6	10
01430	5/32"	148	29	4.0	10
01426	3/16"	163	33	4.8	10
01432	7/32"	176	36	5.6	10
01424	1/4"	191	38	6.4	10
01429	5/16"	210	43	7.9	10
01428	3/8"	232	49	9.5	5

Az ASME B18.3 szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcsok



hatlapú fekete oxidált

352B

Rend. sz.				
06358	0.7	67	6	10
06359	0.9	70	9	10
06360	1.3	80	13	10
06059	1.5	91	15	10
06361	2.0	101	18	10
06362	2.5	113	20	10
06363	3.0	128	23	10
06364	4.0	142	29	10
06365	5.0	163	33	10
06366	6.0	184	38	10
06367	7.0	194	41	10
06368	8.0	206	44	10
06369	10.0	231	50	5
06370	12.0	259	57	5
06371	14.0	291	70	5

Az ISO 2936L szabványnak megfelelően.

Imbuszkulcsok



hatlapú rövid, fekete oxidált

350

Rend. sz.				
06218	1.3	41	13	10
01121	1.5	46	15	10
01122	2.0	51	18	10
01123	2.5	57	20	10
01124	3.0	64	23	10
01126	4.0	72	29	10
01128	5.0	83	33	10
01130	6.0	94	38	10
01131	7.0	99	41	10
01132	8.0	105	44	50
01133	9.0	112	47	5
01134	10.0	119	50	5
01135	11.0	126	53	5
01136	12.0	134	57	5
01137	14.0	151	70	5
01138	17.0	173	80	5
01139	19.0	195	89	5
01140	22.0	217	102	1
01141	24.0	241	114	1
01142	27.0	271	127	1
01143	32.0	339	157	1

ISO 2936K.

Imbuszkulcsok



TORX® MagicSpring fekete oxidált

366R

Rend. sz.					
31233	T6	80	15	1/16"	10
31235	T8	101	20	3/32"	10
31234	T7	88	18	5/64"	10
31236	T9	111	21	7/64"	10
31237	T10	121	23	1/8"	10
31238	T15	136	27	9/64"	10
31239	T20	148	29	5/32"	10
31240	T25	163	33	3/16"	10
31241	T27	176	36	7/32"	10
31242	T30	191	38	1/4"	10
31243	T40	210	43	5/16"	10
31244	T45	232	49	3/8"	10

Imbuszkulcsok



ProStar TORX® hatlapú gömbfej, fekete oxidált

366BE

Rend. sz.					
32386	T9	111	21	7/64"	10
32387	T10	121	23	1/8"	10
32388	T15	136	27	9/64"	10
32389	T20	148	29	5/32"	10
32390	T25	163	33	3/16"	10
32391	T27	176	36	7/32"	10
32392	T30	191	38	1/4"	10
32393	T40	210	43	5/16"	10
33749	T45	232	49	3/8"	10

Imbuszkulcsok



TORX® gömbfejű rövid szárral, titánézüst

366BET

Rend. sz.					
40966	T5	72	6.5	0,05"	10
40967	T6	80	6.9	1/16"	10
40968	T7	89	8.9	5/64"	10
40969	T8	101	10.4	3/32"	10
40970	T9	111	11.8	7/64"	10
40971	T10	122	12	1/8"	10
40972	T15	136	12.5	9/64"	10
40973	T20	149	13.3	5/32"	10
40974	T25	164.5	16.2	3/16"	10
40975	T27	176	18	7/32"	10
40976	T30	191	19.2	1/4"	10
40977	T40	210	24.1	5/16"	10
40978	T45	232	29.5	3/8"	10

TORX® gömbfej T9 mérettől

Imbuszkulcsok



TORX® fekete oxidált

366

Rend. sz.					
24313	T5	72	13	0,05"	10
24314	T6	80	15	1/16"	10
24315	T7	88	18	5/64"	10
24316	T8	101	20	3/32"	10
24317	T9	111	21	7/64"	10
24318	T10	121	23	1/8"	10
24319	T15	136	26	9/64"	10
24320	T20	148	29	5/32"	10
24321	T25	163	33	3/16"	10
24322	T27	176	36	7/32"	10
24323	T30	191	38	1/4"	10
24324	T40	210	43	5/16"	10
24325	T50	232	49	3/8"	10

Imbuszkulcsok



TORX® titánézüst

366TS

Rend. sz.					
39106	T5	72	13	0,05"	10
39107	T6	80	15	1/16"	10
39108	T7	88	18	5/64"	10
39109	T8	101	20	3/32"	10
39110	T9	111	21	7/64"	10
39111	T10	121	23	1/8"	10
39112	T15	136	26	9/64"	10
39113	T20	148	29	5/32"	10
39114	T25	163	33	3/16"	10
39115	T27	176	36	7/32"	10
39116	T30	191	38	1/4"	10
39117	T40	210	43	5/16"	10
39118	T45	232	49	3/8"	10

Imbuszkulcsok



TORX PLUS® rövid, fekete oxidált

361IP

Rend. sz.					
24515	7IP	44	18	2.5	10
24517	8IP	47	18	2.5	10
24519	9IP	51	19	3	10
24521	10IP	54	20	3	10
24523	15IP	58	22	3.5	10
24525	20IP	62	23	4	10
24527	25IP	67	25	4.5	10
24529	27IP	73	27	5.5	10
24531	30IP	79	30	6	10
24533	40IP	88	33	7	10

Imbuszkulcsok



TORX® rövid, fekete oxidált

363

Rend. sz.					
03764	T5	39	18	2.5	10
01310	T6	41	18	2.5	10
01311	T7	44	18	2.5	10
01312	T8	47	18	2.5	10
01313	T9	51	19	3	10
01314	T10	54	20	3	10
01315	T15	57	22	3.5	10
01316	T20	62	23	4	10
01317	T25	67	25	4.5	10
01318	T27	72	27	5.5	10
01319	T30	79	30	6	10
01320	T40	86	33	7	10
01321	T45	90	36	8	10
01322	T50	104	41	9	10
01323	T55	120	47	12	10
01324	T60	134	52	14	10

Imbuszkulcsok



TORX® illetéktelen hozzáférést gátló (furattal) rövid, fekete oxidált

363TR

Rend. sz.					
24107	T8H	47	18	2.5	10
24109	T9H	51	19	3	10
24111	T10H	54	20	3	10
24113	T15H	57	22	3.5	10
24115	T20H	62	23	4	10
24117	T25H	67	25	4.5	10
24119	T27H	72	27	5.5	10
24121	T30H	79	30	6	10
24123	T40H	86	33	7	10

ComfortGrip imbuszkulcs T-markolattal



Imbusz MagicRing® oldalkihajtással, matt krómozású

334DSR

Rend. sz.						
26135	3.0	100	13	80	26	10
26136	4.0	150	13	80	26	10
26137	5.0	150	17	100	32	10
26138	6.0	150	17	100	32	10
26139	8.0	200	17	100	32	10
26140	10.0	200	22	120	38	5

ComfortGrip imbuszkulcs T-markolattal



hatlapú, oldalkihajtással, matt krómozású

334DSR

Rend. sz.						
26164	2.0	100	13	80	26	10
26165	2.5	100	13	80	26	10
26166	3.0	100	13	80	26	10
26167	4.0	150	13	80	26	10
26168	5.0	150	17	100	32	10
26169	6.0	150	17	100	32	10
26170	8.0	200	17	100	32	10
26171	10.0	200	22	120	38	5

ComfortGrip imbuszkulcs T-markolattal




Imbusz oldalkihajtással, matt krómozású 6 részes

540DS

Rend. sz.						
28372	3.0	150	13	80	26	10
28373	4.0	150	13	80	26	10
28374	5.0	150	17	100	32	10
28375	6.0	150	17	100	32	10
28376	8.0	200	17	100	32	10
28377	10.0	200	22	120	38	5

ComfortGrip imbuszkulcs T-markolattal



TORX®, oldalkihajtással, matt krómozású

364DS

Rend. sz.						
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

T-markolatú imbuszkulcs



Imbusz MagicRing® fényes nikkelezésű

334R

Rend. sz.						
22168	3.0	100	126	80	26	10
22170	4.0	150	176	80	26	10
22172	5.0	150	182	100	32	10
22174	6.0	150	182	100	32	10
21960	8.0	200	232	100	32	10
21962	10.0	200	238	120	38	10

T-markolatú imbuszkulcs



hatlapú gömbfejű fényes nikkelezésű

540

Rend. sz.						
04111	4.0	150	176	80	26	10
04108	5.0	150	182	100	32	10
04105	6.0	150	182	100	32	10
04099	8.0	200	238	100	32	10
04096	10.0	200	238	120	38	10

T-markolatú imbuszkulcs



Imbusz fényes nikkelezésű

334

Rend. sz.						
00904	2.0	100	126	80	26	10
00905	2.0	200	226	80	26	10
00906	2.5	100	126	80	26	10
00907	2.5	200	226	80	26	10
00908	3.0	100	126	80	26	10
00909	3.0	150	176	80	26	10
00910	3.0	200	226	80	26	10
00911	3.0	350	5+	382	100	32
00912	4.0	100	126	80	26	10
00913	4.0	150	176	80	26	10
00914	4.0	200	226	80	26	10
00915	4.0	350	5+	382	100	32
00916	5.0	100	132	100	32	10
00917	5.0	150	182	100	32	10
00918	5.0	200	232	100	32	10
00919	5.0	350	382	100	32	10
00921	6.0	100	132	100	32	10
00922	6.0	150	182	100	32	10
00923	6.0	200	232	100	32	10
00924	6.0	350	382	100	32	10
00926	7.0	200	232	100	32	10
00928	8.0	100	132	100	32	10
00929	8.0	150	182	100	32	10
00930	8.0	200	232	100	32	10
00931	8.0	350	382	100	32	10
00933	10.0	100	138	120	38	10
00934	10.0	200	238	120	38	10
00937	12.0	200	238	120	38	5

T-markolatú dugókulcs




Imbusz fényes nikkelezésű

336

Rend. sz.						
00965	5.5	125	157	100	32	10
00966	6.0	125	157	100	32	10
00967	6.0	200	232	100	32	10
00968	7.0	125	157	100	32	10
00969	7.0	200	232	100	32	10
00971	8.0	125	157	100	32	10
00972	8.0	200	232	100	8	10
00973	8.0	350	382	100	32	10
00974	9.0	125	157	100	32	10
00975	9.0	200	232	100	32	10
00977	10.0	125	157	100	32	10
00978	10.0	200	232	100	32	10
00980	10.0	350	382	100	32	5
00982	11.0	125	157	100	32	10
00983	11.0	230	262	100	32	5
00985	12.0	125	157	100	32	10
00986	12.0	230	262	100	32	5
00988	13.0	125	157	100	32	10
00989	13.0	230	262	100	32	10
00990	13.0	350	382	100	32	5
00991	14.0	125	157	100	32	5
00993	15.0	125	157	100	32	5
00994	16.0	125	157	100	32	5
00995	17.0	125	157	100	32	5

T-markolatú dugókulcs



Négylapú nikkelezett

338

Rend. sz.						
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

T-markolatú imbuszkulcs



Imbusz, hüvelyk kivitel fényes nikkelezésű

334Z

Rend. sz.						
02802	3/32"	150	176	80	26	10
02803	7/64"	150	176	80	26	10
02804	1/8"	150	176	80	26	10
02805	9/64"	150	176	80	26	10
02806	5/32"	150	176	80	26	10
02807	3/16"	150	182	100	32	10
02808	7/32"	150	182	100	32	10
02809	1/4"	150	182	100	32	10
02810	5/16"	150	182	100	32	10
02811	3/8"	150	188	120	38	10

T-markolatú dugókulcs



Imbusz, hüvelyk kivitel fényes nikkelezésű

336Z

Rend. sz.							
02819	3/16"	150	182	100	32	4.8	10
02820	1/4"	150	182	100	32	6.4	10
02821	5/16"	150	182	100	32	7.9	10
02822	3/8"	150	182	100	32	9.5	10
02823	7/16"	150	182	100	32	11.1	10
02824	1/2"	150	182	100	32	12.7	10

T-markolatú dugókulcs



hatlapú

336N

Rend. sz.							
27932	8.0	200	232	100	32	10	
27933	10.0	230	262	100	32	10	
27934	13.0	230	262	100	32	10	
27935	17.0	230	268	120	38	10	

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

electric T-markolatú imbusz kulcs



hatlapú

334N

Rend. sz.							
27928	4.0	150	176	80	26	10	
27929	5.0	150	182	100	32	10	
27930	6.0	150	182	100	32	10	
27931	8.0	150	182	100	32	10	

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

T-markolatú imbuszkulcs



TORX® matt krómozású

364

Rend. sz.							
01328	T9	100	4	126	80	26	10
01329	T10	100	4	126	80	26	10
01330	T15	100	4	126	80	26	10
01331	T15	200	5.5	226	80	26	10
01332	T20	100	4	132	100	32	10
01333	T20	200	5.5	232	100	32	10
01334	T25	100	4.5	132	100	32	10
01335	T25	200	5.5	232	100	32	10
01336	T27	100	5.5	132	100	32	10
01337	T27	200	5.5	232	100	32	5
01338	T30	100	6	132	100	32	10
01339	T30	200	6	232	100	32	5
01340	T40	100	7	132	100	32	10
01341	T40	200	7	232	100	32	5
01343	T45	250	8	288	120	38	5
01345	T50	250	9	288	120	38	5

T-markolatú imbuszkulcs



TORX PLUS® matt krómozású

364IP

Rend. sz.							
26953	9IP	100	4	126	80	26	10
26954	10IP	100	4	126	80	26	10
26955	15IP	100	4	126	80	26	10
26956	20IP	100	4	132	100	32	10
26957	25IP	150	4.5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5.5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6	182	100	32	10
26960	40IP	150	7	182	100	32	10

T-markolatú imbuszkulcs



TORX® MagicSpring® matt krómozású

364R

Rend. sz.							
27964	T9	100	4	126	80	26	10
27965	T10	100	4	126	80	26	10
27966	T15	100	4	126	80	26	10
27967	T20	100	4	132	100	32	10
27968	T25	100	5	132	100	32	10
27970	T30	100	6	132	100	32	10
27971	T40	100	8	132	100	32	10

Kulcsmarkolatú imbuszkulcs



hatlapú fekete oxidált

331

Rend. sz.					
00894	1.5	60	95	40	10
00895	2.0	60	95	40	10
00896	2.5	60	95	40	10
00897	3.0	60	95	40	10

Kulcsmarkolatú imbuszkulcs



TORX® fekete oxidált

365

Rend. sz.						
04918	T5	35	2	70	40	10
01350	T6	35	2	70	40	10
01351	T7	35	2.5	70	40	10
01352	T8	40	2.5	75	40	10
01353	T9	40	3	75	40	10
01354	T10	40	3	75	40	10
01355	T15	45	3.5	80	40	10
01356	T20	45	4	80	40	10

Imbuszkulcs zászlómarkolattal



TORX® fekete oxidált

370

Rend. sz.						
03724	T5	35	2	62	15	10
03725	T6	35	2	62	15	10
03726	T7	35	2.5	67	19	10
03727	T8	40	2.5	72	19	10
03728	T9	40	3	74	24	10
03729	T10	40	3	74	24	10
03730	T15	45	3.5	80	28	10
03731	T20	45	4	80	28	10

Kulcsmarkolatú imbuszkulcs



TORX® fekete oxidált

365IP

Rend. sz.						
26181	5IP	35	2	70	40	10
26182	6IP	35	2	70	40	10
26183	7IP	35	2.5	70	40	10
26184	8IP	40	2.5	75	40	10
26185	9IP	40	3	75	40	10
26186	10IP	40	3	75	40	10
26187	15IP	45	3.5	80	40	10
26188	20IP	45	4	80	40	10

Imbuszkulcs zászlómarkolattal



TORX PLUS® fekete oxidált

370IP

Rend. sz.						
27614	5IP	35	2	67	15	10
27615	6IP	35	2	67	15	10
27616	7IP	35	2.5	67	19	10
27617	8IP	40	2.5	72	19	10
27618	9IP	40	3	74	24	10
27619	10IP	40	3	74	24	10
27620	15IP	45	3.5	80	28	10
27621	20IP	45	4	80	28	10



Bitek

Három minden esethez.

Milyen gép, milyen alkalmazás, milyen bit? A Wiha forradalmi bitkonceptiója véget vet minden bizonytalanságnak és bemutat három bittípust, amivel minden alkalmazási terület lefedhető.

Csupán a csavar alakja mérvadó a bit kiválasztásához. Az Y-bit alkalmas a menet és a csavarfej közötti 90°-tól eltérő szögű Y alakú csavarok csavarozásához. 90°-os szögű T alakú csavarokhoz a T-bitet használjuk. Ha mindkét változatú csavart csavarozni szeretné, a TY-bit a jó választás, mivel sokoldalú tehetségként minden csavarozási fajtaához alkalmas.

Különböző bittároló dobozok, például BitBuddy® és XLSelector, valamint bittartók választéka biztosítja a bitek ideális tárolását.

Minden csavarfajta

BitBuddy® TY-bit 49 mm
bitkészlet Pozidriv 8
részes 1/4" E6,3

Oldal 232



BitBuddy® TY-bit 29 mm
bitkészlet Pozidriv 9
részes 1/4" C6,3

Oldal 234



TY-bit 49 mm Phillips
(PH1) 5 részes 1/4" E6,3
dobozban

Oldal 233



TY-bit 29 mm sorozatú
bitkészlet Phillips (PH1)
5 részes 1/4" C6,3
dobozban

Oldal 235



T alakú csavarokhoz

XLSelector T-bit 25 mm
bitkészlet Phillips,
TORX®, hatlapú 32
részes 1/4" C6,3

Oldal 236



FlipSelector T-bit 25 mm
bitkészlethatlapú
14 részes 1/4" C6,3

Oldal 236



T-bit bitkészlet 50 mm
Phillips (PH1) 5
részese 1/4" E6,3
dobozban

Oldal 237



T-bit bitkészlet 25 mm
Phillips (PH1) 5 részes
1/4" C6,3 dobozban

Oldal 237



Y alakú csavarokhoz

XLSelector Y-bit 25 mm
bitkészlet TORX® 32
részese 1/4" C6,3

Oldal 238



FlipSelector Y-bit
25 mm bitkészlet
Pozidriv 14 részes 1/4"
C6,3

Oldal 239



Y-bit bitkészlet 50 mm
Phillips (PH1) 5 részes
1/4" E6,3 dobozban

Oldal 239



Y-bit bitkészlet 25 mm
Phillips (PH1) 5 részes
1/4" C6,3 dobozban

Oldal 240



Univerzális alkalmazásokhoz

XLSelector Standard
bitkészlet vegyes 32
részese 1/4" C6,3

Oldal 241



FlipSelector Standard
25 bitkészlet SIT (Assy®
és Pias csavarokhoz)
15 részes 1/4" C6,3,
övcspesszel, bliszteres
csomagolásban

Oldal 242



Standard 25-ös bit
sorozat Lapos 1/4" C6,3

Oldal 246



Bit Professional
Lapos 1/4" E6,3

Oldal 250



Mikrobitek

MicroBit ESD bitkészlet
vegyes 66 részes,
dobozzal

Oldal 254



Mikrobit 28 mm
Lapos C4 4 mm-es alak

Oldal 255



Bittartók

CentroFix Force
mechanikusan
reteszelt bittartó
1/4" mágneses,
dobozban

Oldal 260



CentroFix Super
Slim mechanikusan
reteszelt bittartó
1/4" dobozban

Oldal 260



MagicFlip Force
mágneses bittartó
Gyűrűmágnessel, 1/4"
dobozban

Oldal 260



Zvláštní řešení

Kombinált menetfúró
bit készlet 1/4" 6 részes
dobozzal

Oldal 257



Kúpsüllyesztő
bit 1/4"

Oldal 257



Csavarhúzó SoftFinish
CentroFix bittartóval,
mechanikusan
reteszelt 1/4"

Oldal 263





Pozidriv 8 részes 1/4" E6,3

SB7946TY202

Rend. sz.



42099

6

- 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1 x BitBuddy®

TORX® 8 részes 1/4" E6,3

SB7946TY505

Rend. sz.



42115

6

- 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
- 1 x BitBuddy®

* a Wiha Standard bithez képest

hatlapú 8 részes 1/4" E6,3

SB7946TY303

Rend. sz.



42114

6

- 2 x TY-Bit 49 mm hatlapú 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 49 mm hatlapú 1/4" SW4 / 2 x TY-Bit 49 mm hatlapú 1/4" SW5 / 1 x TY-Bit 49 mm hatlapú 1/4" SW6
- 1 x BitBuddy®

* a Wiha Standard bithez képest

Phillips, Pozidriv, TORX® 8 részes 1/4" E6,3

SB7946TY903

Rend. sz.



42116

6

- 1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4"
- 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
- 1 x BitBuddy®

* a Wiha Standard bithez képest

Phillips, Pozidriv, TORX® 8 részes 1/4" E6,3

SB7946TY904

Rend. sz.



42117

6

- 1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4"
- 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
- 1 x BitBuddy®

* a Wiha Standard bithez képest
a Wiha Standard bithez képest

Pozidriv, TORX® 8 részes 1/4" E6,3

SB7946TY905

Rend. sz.



42118

6

- 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
- 1 x BitBuddy®

* a Wiha Standard bithez képest
a Wiha Standard bithez képest




5 részes 1/4" E6,3 dobozban

Rend. sz.		
42097	5 x PH1	6
42119	5 x PH2	6
42120	5 x PH3	6
42121	5 x PZ1	6
42122	5 x PZ2	6
42123	5 x PZ3	6
42124	5 x SW3	6
42125	5 x SW4	6
42126	5 x SW5	6
42127	5 x SW6	6
42128	5 x T10	6
42129	5 x T15	6
42130	5 x T20	6
42131	5 x T25	6
42132	5 x T27	6
42133	5 x T30	6
42134	5 x T40	6

* a Wiha Standard bithez képest

INFOBOX: BitBuddy 29



Egyszerű egykezes kezelés

Csatlakoztatás

Közvetlen bitfelvétel a géppel a BitBuddyban.

A csavarozás elvégzése.

- Tárolás

A bitek egyszerű visszavezetése a BitBuddyba a piros bittartó lécs megnyomásával.

- Mágneses bittartóval a gyors bitcseréhez.
- A BitBuddy mindig kéznél van - befér a nadrágszabba vagy az övszorítóba.



TORX® 9 részes 1/4" C6,3

SB7945TY505

Rend. sz.	
42136	6
⊕	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
○	1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
	1 x BitBuddy®

* a Wiha Standard bithez képest

Phillips, Pozidriv, TORX® 9 részes 1/4" C6,3

SB7945TY904

Rend. sz.	
42138	6
⊕	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
⊕	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1
⊕	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
○	1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
	1 x BitBuddy®

* a Wiha Standard bithez képest

hatlapú 9 részes 1/4" C6,3

SB7945TY303

Rend. sz.	
42135	6
⊕	2 x TY-Bit 29 mm hatlapú 1/4" / 2 x TY-Bit 29 mm hatlapú 1/4" / 2 x TY-Bit 29 mm hatlapú 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm hatlapú 1/4"
○	1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
	1 x BitBuddy®

* a Wiha Standard bithez képest

Pozidriv, TORX® 9 részes 1/4" C6,3

SB7945TY905

Rend. sz.	
42139	6
⊕	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
⊕	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
○	1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
	1 x BitBuddy®

* a Wiha Standard bithez képest

Phillips, Pozidriv, TORX® 9 részes 1/4" C6,3

SB7945TY903

Rend. sz.	
42137	6
⊕	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
⊕	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
⊕	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
○	1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
	1 x BitBuddy®

* a Wiha Standard bithez képest

Pozidriv 9 részes 1/4" C6,3

SB7945TY202

Rend. sz.	
42098	6
⊕	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
○	1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
	1 x BitBuddy®

* a Wiha Standard bithez képest

TY-bit 29 mm sorozatú bitkészlet



5 részes 1/4" C6,3 dobozban

Rend. sz.		
42096	5 x PH1	6
42100	5 x PH2	6
42101	5 x PH3	6
42149	5 x PZ1	6
42102	5 x PZ2	6
42103	5 x PZ3	6
42104	5 x SW3	6
42105	5 x SW4	6
42106	5 x SW5	6
42107	5 x SW6	6
42108	5 x T10	6
42109	5 x T15	6
42110	5 x T20	6
42111	5 x T25	6
42112	5 x T27	6
42113	5 x T30	6
42150	5 x T40	6

* a Wiha Standard bithez képest

25 részes, 1/4" C6,3 dobozban

Rend. sz.		
42539	25 x PH2	1
42551	25 x PZ2	1
42548	25 x T20	1
42549	25 x T25	1
42550	25 x T30	1

* a Wiha Standard bithez képest

INFOBOX: Wiha TY bitkonceptió



- A bit gyors és egyszerű kiválasztása a csavarfej alakja alapján.
- A T-bit ideálisan alkalmas 90°-os szögű T alakú csavarok csavarozásához.
- Az Y-bit ideálisan alkalmas 90°-tól eltérő szögű Y alakú csavarok csavarozásához.
- A TY-bit sokoldalú tehetségként alkalmas minden csavarfajta, legyen az Y vagy T alakú csavarfejű.

XLSelector T-bit 50 mm bitkészlet



Phillips, TORX®, hatlapú 14 részes 1/4" E6,3

SB7948T950

Rend. sz.



41831

6

- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 50 mm Imbusz 1/4" SW3 / 1 x T-Bit 50 mm Imbusz 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 50 mm Imbusz 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 50 mm Imbusz 1/4" SW6
- 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* a Wiha Standard bithez képest

XLSelector T-bit 25 mm bitkészlet



Phillips, TORX®, hatlapú 32 részes 1/4" C6,3

SB7948T999

Rend. sz.



41830

6

- ⊕ 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 2 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" SW3 / 2 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" SW4 / 2 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" SW5 / 2 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" SW6
- 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* a Wiha Standard bithez képest

FlipSelector T-bit 25 mm bitkészlet



hatlapú 14 részes 1/4" C6,3

SB7947T303

Rend. sz.



41825

6

- 3 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" SW3 / 3 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" SW4 / 3 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" SW5 / 3 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" SW6
- 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

* a Wiha Standard bithez képest

Phillips, Pozidriv, TORX® 14 részes 1/4" C6,3

SB7947T906

Rend. sz.



41824

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4"
- ⊗ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

* a Wiha Standard bithez képest

Vegyes 14 részes 1/4" C6,3

SB7947T999

Rend. sz.



41826

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊗ 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4"
- ⊗ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 25 mm Imbusz 1/4" SW6
- 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

* a Wiha Standard bithez képest

T-bit bitkészlet 50 mm



5 részes 1/4" E6,3 dobozban

Rend. sz.		
41637	⊕ 5 x PH1	6
41638	⊕ 5 x PH2	6
41639	⊕ 5 x PH3	6
41640	⊗ 5 x PZ1	6
41641	⊗ 5 x PZ2	6
41642	⊗ 5 x PZ3	6
41650	● 5 x SW3	6
41651	● 5 x SW4	6
41652	● 5 x SW5	6
41653	● 5 x SW6	6
41643	⊛ 5 x T10	6
41644	⊛ 5 x T15	6
41645	⊛ 5 x T20	6
41646	⊛ 5 x T25	6
41648	⊛ 5 x T30	6
41649	⊛ 5 x T40	6
41660	■ 5 x #1	6
41662	■ 5 x #2	6
41663	■ 5 x #3	6

* a Wiha Standard bithez képest

T-bit bitkészlet 25 mm



5 részes 1/4" C6,3 dobozban

Rend. sz.		
41598	⊕ 5 x PH1	6
41599	⊕ 5 x PH2	6
41600	⊕ 5 x PH3	6
41601	⊗ 5 x PZ1	6
41602	⊗ 5 x PZ2	6
41603	⊗ 5 x PZ3	6
41611	● 5 x SW3	6
41612	● 5 x SW4	6
41613	● 5 x SW5	6
41614	● 5 x SW6	6
41604	⊛ 5 x T10	6
41605	⊛ 5 x T15	6
41606	⊛ 5 x T20	6
41607	⊛ 5 x T25	6
41609	⊛ 5 x T30	6
41610	⊛ 5 x T40	6
41621	■ 5 x #1	6
41622	■ 5 x #2	6
41623	■ 5 x #3	6

* a Wiha Standard bithez képest

25 részes, 1/4" C6,3 dobozban

Rend. sz.		
42292	⊕ 25 x PH2	1
42293	⊗ 25 x PZ2	1
42301	⊛ 25 x T20	1
42306	⊛ 25 x T25	1
42302	⊛ 25 x T30	1

* a Wiha Standard bithez képest

XLSelector Y-bit 50 mm bitkészlet



Phillips, Pozidriv, TORX® 14 részes 1/4" E6,3

SB7948Y950

Rend. sz.



41834

6

- ⊕ 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* a Wiha Standard bithez képest

XLSelector Y-bit 25 mm bitkészlet



TORX® 32 részes 1/4" C6,3

SB7948Y505

Rend. sz.



41833

6

- ⊕ 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* a Wiha Standard bithez képest

Phillips, Pozidriv, TORX® 32 részes 1/4" C6,3

SB7948Y904

Rend. sz.



41832

6

- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* a Wiha Standard bithez képest

FlipSelector Y-bit 25 mm bitkészlet



Pozidriv 14 részes 1/4" C6,3

SB7947Y202

Rend. sz.



41829

6

- 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PH1 / 8 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PH2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PH3
- 1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
- 1 x FlipSelector

* a Wiha Standard bithez képest

TORX® 14 részes 1/4" C6,3

SB7947Y505

Rend. sz.



41828

6

- 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
- 1 x FlipSelector

* a Wiha Standard bithez képest

Phillips, Pozidriv, TORX® 14 részes 1/4" C6,3

SB7947Y904

Rend. sz.



41827

6

- 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
- 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PH1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PH3
- 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
- 1 x FlipSelector

* a Wiha Standard bithez képest

Y-bit bitkészlet 50 mm



5 részes 1/4" E6,3 dobozban

Rend. sz.



- | | | |
|-------|---------|---|
| 41624 | 5 x PH1 | 6 |
| 41625 | 5 x PH2 | 6 |
| 41626 | 5 x PH3 | 6 |
| 41627 | 5 x PZ1 | 6 |
| 41628 | 5 x PZ2 | 6 |
| 41629 | 5 x PZ3 | 6 |
| 41630 | 5 x T10 | 6 |
| 41631 | 5 x T15 | 6 |
| 41632 | 5 x T20 | 6 |
| 41633 | 5 x T25 | 6 |
| 41635 | 5 x T30 | 6 |
| 41636 | 5 x T40 | 6 |

* a Wiha Standard bithez képest

Y-bit bitkészlet 25 mm



5 részes 1/4" C6,3 dobozban

Rend. sz.		
41585	5 x PH1	6
41586	5 x PH2	6
41587	5 x PH3	6
41588	5 x PZ1	6
41589	5 x PZ2	6
41590	5 x PZ3	6
41591	5 x T10	6
41592	5 x T15	6
41593	5 x T20	6
41594	5 x T25	6
41596	5 x T30	6
41597	5 x T40	6

* a Wiha Standard bithez képest

Phillips (PH2) 25 részes, 1/4" C6,3 dobozban

Rend. sz.		
42294	25 x PH2	1
42295	25 x PZ2	1
42303	25 x T20	1
42304	25 x T25	1
42305	25 x T30	1

* a Wiha Standard bithez képest

Övkapocs



BitBuddy® és FlipSelector bit készlethez

7945H

Rend. sz.	
36990	10

XLSelector Standard bitkészlet



Vegyes racsnis hajtókkal 18 részes 1/4" C6,3

7948043

Rend. sz.	
36951	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x Racsnis bithajtókar 90 mm, hüvelykujjal szabályozható külső hatlapú 1/4"
	1 x XLSelector

XLSelector Standard bitkészlet



vegyes 32 részes 1/4" C6,3

7948005

Rend. sz.	
29417	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

vegyes 32 részes 1/4" C6,3

7948927

Rend. sz.	
29416	5
⊖	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
⊖	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊖	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
⊖	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊖	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
⊖	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
⊖	1 x CentroFix gyorscsereológ tartó, mágneses, E forma 6.3
	1 x XLSelector

**Vegyes 14 részes 1/4" C6,3**

7947999

Rend. sz.	
39078	10
⊖	1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

Lapos, Phillips, Pozidriv 14 részes 1/4" C6,3

7947005

Rend. sz.	
39029	10
⊖	1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

Phillips, Pozidriv, TORX® 14 részes 1/4" C6,3

7947904

Rend. sz.	
39040	10
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

Pozidriv, TORX® 14 részes 1/4" C6,3

7947905

Rend. sz.	
39041	10
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

TORX® 14 részes 1/4" C6,3

7947505

Rend. sz.	
39124	10
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

Furatos TORX 14 részes 1/4" C6,3

7947505TR

Rend. sz.	
39037	10
⊕	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

Imbusz 12 részes 1/4" C6,3

7947902

Rend. sz.	
39039	10
●	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

SIT (Assy® és Pias csavarokhoz) 14 részes 1/4" C6,3

7947995

Rend. sz.	
39045	10
⊕	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

**vegyes 15 részes, 1/4" C6,3 övcsipesszel, bliszteres csomagolásban**

SB7947999

Rend. sz.	
39083	5
⊖	1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x Övkapocs
	1 x FlipSelector

TORX® 15 részes, 1/4" C6,3, övcsipesszel, bliszteres csomagolásban

SB7947505

Rend. sz.	
39056	5
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x Övkapocs
	1 x FlipSelector

SIT (Assy® és Pias csavarokhoz) 15 részes 1/4" C6,3, övcsipesszel, bliszteres csomagolásban

SB7947005

Rend. sz.	
39049	5
⊖	1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x Övkapocs
	1 x FlipSelector

Furatos TORX 15 részes 1/4" C6,3, övcsipesszel, bliszteres csomagolásban

SB7947505TR

Rend. sz.	
39057	5
⊕	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x Övkapocs
	1 x FlipSelector

Phillips, Pozidriv, TORX® 15 részes 1/4" C6,3, övcsipesszel, bliszteres csomagolásban

SB7947904

Rend. sz.	
39060	5
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x Övkapocs
	1 x FlipSelector

Imbusz 15 részes, 1/4" C6,3 övcsipesszel, bliszteres csomagolásban

SB7947902

Rend. sz.	
39059	5
●	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
	1 x Övkapocs
	1 x FlipSelector

Collector Standard 25 bitkészlet



vegyes 33 részes, 1/4" C6,3 dobozzal

7928913

Rend. sz.	
34686	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
⊗	1 x CentroFix Force mechanikusan reteszelt bittartó 1/4", mágneses dobozban
○	1 x SoftFinish mágneses nyeles bit hajtószer 1/4"
	1 x Collector Box

Collector Security Standard 25 bitkészlet



vegyes 28 részes, 1/4" C6,3 dobozzal

7928928

Rend. sz.	
09393	5
⊗	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊗	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
⊗	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊗	1 x TR3/32 / 1 x TR5/64 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32
○	1 x Mágneses bittartó 58 mm 1/4"
○	1 x SoftFinish mágneses nyeles bit hajtószer 1/4"
	1 x Collector Box

Collector Standard 25 bitkészlet



vegyes 62 részes, 1/4" C6,3 dobozzal

7928923

Rend. sz.	
07943	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
⊕	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
⊗	1 x CentroFix Force mechanikusan reteszelt bittartó 1/4", mágneses dobozban
	1 x Collector Box



vegyes 32 részes 1/4" C6,3 dobozzal

797901

Rend. sz.



26252

1

⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
⊗	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
⊙	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
	1 x Bitbox

Pozidriv, TORX® 32 részes 1/4" C6,3 dobozzal

797902

Rend. sz.



26253

1

⊗	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3
⊙	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
○	1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
	1 x Bitbox

TORX®, Pozidriv 32 részes 1/4" C6,3 dobozzal

797903

Rend. sz.





36310

1

⊗	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3
⊙	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
○	1 x Bittartó mágneses 60 mm 1/4" extra erős mágnes dobozban
	1 x Bitbox

**INFOBOX:
Gömbvégű imbusz**



Wiha hatlapú gömbfej

- A gömbfej irányonként legfeljebb 25°-kal jobbra és balra elfordítható.

**INFOBOX:
Torx® hozzáférést gátló biztonsági profil**



- A biztonsági profilt arra használjuk, hogy megnehezítsük a hozzáférést egy készülékhez, pl. távbeszélő berendezéseknél, éjszakai árammal működő fűtőberendezéseknél és termosztátoknál.
- A Torx® illetéktelen hozzáférést gátló profillal egyaránt csavarozhatók Torx® H csavarok és normál Torx® csavarok.

**INFOBOX:
MagicRing®**



Wiha MagicRing

- A rugóacél gyűrű megbízhatóan tartja a hatlapfejű csavarokat
- Olyan innováció, ami minden felhasználót meggyőz.

Standard 25-ös bit sorozat



Lapos 1/4" C6,3

7010Z

Rend. sz.				
01623	4.5	25	0.6	10
01624	5.5	25	0.8	10
01626	6.5	25	1.2	10
01627	8.0	25	1.6	10

Phillips 1/4" C6,3

7011Z

Rend. sz.			
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

Pozidriv 1/4" C6,3

7012Z

Rend. sz.			
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

TORX® 1/4" C6,3

7015Z

Rend. sz.			
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

TORX® kúpos 1/4" C6,3

7015ZK

Rend. sz.			
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

TORX PLUS® 1/4" C6,3

7016Z

Rend. sz.			
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

Furatos TORX 1/4" C6,3

7015ZH

Rend. sz.			
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

TORX PLUS® Biztonsági 1/4" C6,3 (lyukkal)

7016ZIPR

Rend. sz.			
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10

MagicRing gömbvégű imbusz 1/4" C6,3

7017ZR

Rend. sz.			
22959	3.0	38	10
22960	4.0	38	10
22961	5.0	38	10
22962	6.0	38	10

Gömbvégű imbusz 1/4" C6,3

7017ZR

Rend. sz.			
01734	1.5	38	10
01735	2.0	38	10
01736	2.5	38	10
01737	3.0	38	10
01738	4.0	38	10
01739	5.0	38	10
01740	6.0	38	10

MagicRing imbusz 1/4" C6,3

7013RZ

Rend. sz.			
22955	3.0	25	10
22956	4.0	25	10
22957	5.0	25	10
22958	6.0	25	10

Imbusz 1/4" C6,3

7013Z

Rend. sz.			
04011	1.5	25	10
01703	2.0	25	10
01704	2.5	25	10
01705	3.0	25	10
01706	4.0	25	10
01707	5.0	25	10
39875	5.5	25	10
01708	6.0	25	10
01709	8.0	25	10
01710	10.0	25	10

Furatos imbusz 1/4" C6,3

7013ZH

Rend. sz.			
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10

Négylapú 1/4" C6,3

7018Z

Rend. sz.			
06634	#1	2,3	5
06635	#2	2,8	5
06636	#3	3,3	5

Kétfuratos meghajtás 1/4" C6,3

7019ZSP

Rend. sz.			
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10

XZN 1/4" C6,3

7019XZN

Rend. sz.			
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10

SIT (Assy® és Pias csavarokhoz) 1/4" C6,3

7019ZSIT

Rend. sz.				
27256	SIT 10	25	rózsaszín	10
27257	SIT 20	25	narancssárga	10
27258	SIT 25	25	zöld	10
27259	SIT 30	25	sárga	10
27260	SIT 40	25	rózsaszín	10

Torq-Set® 1/4" C6,3

7019ZOTTS

Rend. sz.			
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

Tri-Wing®, 1/4" C6,3

7019ZOTTW

Rend. sz.			
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10

Gipszkarton bit mélységhatároló gyűrűvel Standard 25mm



Phillips, 1/4"

7011Z

Rend. sz.			
39382	PH2	25	10

Standard 25 bitkészlet



08423	2 x T20	10
08424	2 x T25	10
24748	10 x T25	10
08425	2 x T30	10
24750	10 x T30	10
08426	2 x T40	10
36288	10 x T40	10
38649	2 x T10H	10
38650	2 x T15H	10
38651	2 x T20H	10
38652	2 x T25H	10
38653	2 x T30H	10
38654	2 x T40H	10
22655	1 x 4,0 x 5,0 x 6,0	10
38656	2 x 3,0	10
25681	2 x 4,0	10
25679	2 x 5,0	10
38657	2 x 6,0	10
38658	2 x #1	10
38659	2 x #2	10
38660	2 x #3	10

10 részes 1/4" C6,3 dobozban

Rend. sz.		
32055	10 x PH1	10
07855	3 x PH1	10
36275	20 x PH2	10
24733	10 x PH2	10
07856	3 x PH2	10
36280	10 x PH3	10
07857	3 x PH3	10
35709	20 x PZ1	10
32070	10 x PZ1	10
07859	3 x PZ1	10
36282	20 x PZ2	10
24742	10 x PZ2	10
07860	3 x PZ2	10
32071	10 x PZ3	10
07861	3 x PZ3	10
35832	10 x T10	10
08421	2 x T10	10
34746	10 x T15	10
08422	2 x T15	10
24746	10 x T20	10

25 bitkészlet csökkentett átmérő



10 részes 1/4" C6,3, dobozban

Rend. sz. 

35834  10 x PH2 10

36285  10 x PZ2 10

Bit készlet DryWall Stop 25 mm



Phillips 1/4" C6,3 dobozban 2 részes

XX7011--922---

Rend. sz. 

27077

10

 PH2

Standard 25 bitkészlet



50 részes 1/4" C6,3 nagy kiszerezésű csomagban

Rend. sz. 

08047  1 x PH1 1

08048  1 x PH2 1

08049  1 x PH3 1

08056  1 x PZ1 1

08057  1 x PZ2 1

08058  1 x PZ3 1

08065  1 x T10 1

08066  1 x T15 1

08067  1 x T20 1

08068  1 x T25 1

29544  1 x T27 1

08069  1 x T30 1

08070  1 x T40 1

Standard 25-ös bit sorozat



100 részes 1/4" C6,3 nagy kiszerezésű csomagban

Rend. sz. 

40461  1 x PH2 1

40462  1 x PZ2 1

40463  1 x T20 1

40464  1 x T25 1

40465  1 x T30 1

Bit Professional



Lapos 1/4" E6,3

7040ZL

Rend. sz.				
33961	2.5	70	0.4	5
01790	3.0	50	0.5	5
33962	3.0	70	0.5	5
01792	3.5	50	0.6	5
33963	3.5	70	0.6	5
01791	4.0	50	0.5	5
01794	4.0	50	0.8	5
33964	4.0	70	0.8	5
01793	4.5	50	0.6	5
01795	5.5	50	0.8	5
01796	5.5	50	1.0	5
33965	5.5	70	1.0	5
01798	6.5	50	1.2	5
33966	6.5	70	1.2	5
01799	8.0	50	1.2	5
01800	8.0	50	1.6	5

Phillips 1/4" E6,3

7041Z

Rend. sz.			
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

Pozidriv 1/4" E6,3

7042Z

Rend. sz.			
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

PlusMinus/Phillips 1/4" E6,3

7049PHM

Rend. sz.			
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3

7049PZM

Rend. sz.			
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

TORX® 1/4" E6,3

7045Z

Rend. sz.			
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

TORX® gömbvégű 1/4" E6,3

7045Z

Rend. sz.			
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

TORX® MagicSpring® 1/4" E6,3

7045R

Rend. sz.			
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

Furatos TORX 1/4" E6,3

7045ZH

Rend. sz.			
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

TORX PLUS® 1/4" E6,3

7046Z

Rend. sz.			
28481	5IP	50	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
23201	15IP	50	5
23203	20IP	50	5
23205	25IP	50	5
23207	27IP	50	5
23209	30IP	50	5
23211	40IP	50	5

Torq-Set® 1/4" E6,3

7049ZOTTS

Rend. sz.			
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5

Gömbvégű imbusz MagicRing® 1/4" E6,3

7047ZR

Rend. sz.			
25739	3.0	50	5
25740	4.0	50	5
25741	5.0	50	5
25742	6.0	50	5

MagicRing imbusz 1/4" E6,3

7043ZR

Rend. sz.			
23145	3.0	50	5
23147	4.0	50	5
23149	5.0	50	5
23151	6.0	50	5

Imbusz 1/4" E6,3

7043Z

Rend. sz.			
05301	1.5	50	5
05302	2.0	50	5
34554	2.0	70	5
39178	2.0	90	5
05303	2.5	50	5
34555	2.5	70	5
39179	2.5	90	5
04194	3.0	50	5
34556	3.0	70	5
39180	3.0	90	5
04195	4.0	50	5
34557	4.0	70	5
39181	4.0	90	5
04196	5.0	50	5
34558	5.0	70	5
39182	5.0	90	5
04197	6.0	50	5
34559	6.0	70	5
39183	6.0	90	5
04198	8.0	50	5
34560	8.0	70	5

Négylapú 1/4" E6,3

7048Z

Rend. sz.				
06637	#1	2.3	50	5
39206	#1	2.3	90	5
06638	#2	2.8	50	5
39207	#2	2.8	90	5
06639	#3	3.3	50	5
39208	#3	3.3	90	5



2 részes 50 mm 1/4" E6,3 dobozban

Rend. sz.		
38676	 2 x PH1	10
36193	 2 x PH2	10
38677	 2 x PH3	10
38679	 2 x PZ1	10
38680	 2 x PZ2	10
38681	 2 x PZ3	10
38684	 2 x T10	10
38685	 2 x T15	10
38686	 2 x T20	10
38687	 2 x T25	10
38689	 2 x T30	10
38690	 2 x T40	10

2 részes 70 mm 1/4" E6,3 dobozban

Rend. sz.		
38706	 2 x PH1	10
38707	 2 x PH2	10
38708	 2 x PH3	10
38709	 2 x PZ1	10
38710	 2 x PZ2	10
38711	 2 x PZ3	10
36086	 2 x SL/PZ1	10
36082	 2 x SL/PZ2	10
38712	 2 x T10	10
38713	 2 x T15	10
38714	 2 x T20	10
38715	 2 x T25	10
38717	 2 x T30	10

**TORX® gömbfejű 1/4" bittartóval 11 részes**

7045BE9570

Rend. sz.



32804

1

2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30
1 x Bittartóval

**vegyes 66 részes, dobozzal**

7000SK65ESD

Rend. sz.



39971

1

1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm

1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"

1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20

1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6

1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1

1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm


1 x Adapter 1/4" Microbitekhez 4 mm-es alak

1 x Racsnis bithajtókar 90 mm, hüvelykujjal szabályozható külső hatlapú 1/4"

1 x Csavarhúzó markolat ESD Microbitekhez 4 mm-es alak

1 x Hosszabbító 100 mm MicroBitekhez 4 mm-es alak és ESD finomcsavarhúzó

1 x Metallbox

**INFOBOX:
Gömbvégű TORX****Wiha TORX® gömbfej**

- Optimalizált TORX® gömbvégű geometriával
- Megnövelt szilárdság a Wiha saját, kifejezetten erre a célra kifejlesztett berendezésén történő speciális hidegalakításnak köszönhetően.
- Lehetővé teszi a csavarozást akár 25°-os szöghelyzetben is.
- Könnyebb a szerszám bevezetése és a csavarozás a kifejezetten nehezen hozzáférhető helyeken.
- Széles termékprogram: torxkulcsként, bitként és SoftFinish csavarhúzóként.

**INFOBOX:
Pentalobe****A biztonsági profil Apple készülékekhez**

- Ideális Apple okostelefonok, táblagépek és notebookok javításához.
- Figyelem: feltétlenül ügyeljen a készülégyártó garanciális és jótállási feltételeire!

Mikrobit 28 mm**Lapos C4 4 mm-es alak**

7000Z

Rend. sz.				
40600	0.8	28	0.2	10
40601	1.2	28	0.3	10
40602	1.5	28	0.3	10
40603	1.8	28	0.3	10
40604	2.0	28	0.4	10
40605	2.5	28	0.4	10
40606	3.0	28	0.5	10
40607	3.5	28	0.6	10
40608	4.0	28	0.8	10

Phillips C4 4 mm-es alak

7001

Rend. sz.				
40609	PH000	28		10
40610	PH00	28		10
40611	PH0	28		10
40612	PH1	28		10
40613	PH2	28		10

Imbusz C4 4 mm-es alak

7003Z

Rend. sz.				
40614	0.7	28		10
40615	0.9	28		10
40616	1.3	28		10
40617	1.5	28		10
40618	2.0	28		10
40619	2.5	28		10
40620	3.0	28		10
40621	4.0	28		10

Imbusz C4 4 mm-es alak

7003Z

Rend. sz.				
40622	1/16"	28		10
40623	5/64"	28		10
40624	3/32"	28		10
40625	7/64"	28		10
40626	1/8"	28		10
40627	9/64"	28		10

TORX® C4 4 mm-es alak

7005

Rend. sz.				
40628	T1	28		10
40629	T2	28		10
40630	T3	28		10
40631	T4	28		10
40632	T5	28		10
40633	T6	28		10
40634	T7	28		10
40635	T8	28		10
40636	T9	28		10
40637	T10	28		10
40638	T15	28		10
40639	T20	28		10

Pentalobe C4 4 mm-es alak

7009

Rend. sz.				
40640	PL1	28		10
40641	PL2	28		10
40642	PL3	28		10
40643	PL4	28		10
40644	PL5	28		10
40645	PL6	28		10

Mikro dugókulcs 30 mm



Hatlapú C4 4 mm-es alak

7044Z

Rend. sz.			
40654	2.0	30	10
40655	2.5	30	10
40656	3.0	30	10
40657	3.5	30	10
40658	4.0	30	10
40659	4.5	30	10
40660	5.0	30	10
40661	5.5	30	10

Hatlapú C4 4 mm-es alak

7044Z

Rend. sz.			
40646	5/64"	30	10
40647	3/32"	30	10
40648	7/64"	30	10
40649	1/8"	30	10
40650	9/64"	30	10
40651	5/32"	30	10
40652	3/16"	30	10
40653	7/32"	30	10

Hosszabbító 100 mm



MicroBitekhez 4 mm-es alak és ESD finomcsavarhúzó

7103

Rend. sz.				
40663	4.0	4.0	100	10

Adapter 1/4"



Microbitekhez 4 mm-es alak

7103

Rend. sz.				
39964	4.0 mm	1/4"	25	10

Bittartó mágneses



Microbitekhez 4 mm-es alak

7110

Rend. sz.				
32505	4.0	1/4"	60	10

Menetes bit



Phillips M4

7311Z

Rend. sz.						
01937	PH1	33	5.5	M4	8	10
01938	PH2	33	6	M4	8	10

Pozidriv M4

7312Z

Rend. sz.						
01939	PZ1	33	5.5	M4	8	10
01940	PZ2	33	6	M4	8	10

Phillips M5

7321Z

Rend. sz.						
01942	PH2	33	7	M5	8	10
01943	PH2	45	6	M5	8	10

Pozidriv M5

7322Z

Rend. sz.						
01945	PZ2	33	7	M5	8	10
01946	PZ2	45	6	M5	8	10

TORX® M5

7325Z

Rend. sz.						
35400	T10	45	6	M5	8	10
35401	T15	45	6	M5	8	10
35402	T20	45	6	M5	8	10
35403	T25	45	6	M5	8	10

Phillips M6

7331Z

Rend. sz.						
04678	PH2	33	8	M6	8	10
04677	PH2	45	8	M6	8	10

Pozidriv M6

7332Z

Rend. sz.						
04671	PZ2	33	8	M6	8	10
04670	PZ2	45	8	M6	8	10

Phillips UNF 10/32"

7341Z

Rend. sz.						
01947	PH2	45	6	10/32 UNF	8	10

Kombinált menetfúró bit készlet**1/4" 6 részes dobozzal**

79187B5

Rend. sz.	
28026	1
	1 x M3 x 36 mm / 1 x M4 x 39 mm / 1 x M5 x 41 mm / 1 x M6 x 44 mm / 1 x M8 x 51 mm
	1 x Doboz

Kombinált menetfúró bit**1/4"**

7807

Rend. sz.				
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

Kúpsülylesztő bit készlet**1/4" 6 részes dobozzal**

79186B5

Rend. sz.	
28027	1
	M3 x 35 mm / M4 x 35 mm / M5 x 35 mm / M6 x 35 mm / M8 x 35 mm
	Doboz

Kúpsülylesztő bit**1/4"**

7806

Rend. sz.						
27892	6.3	35	1/4	M3	1.5	10
27893	8.3	35	1/4	M4	2	10
27894	10.4	35	1/4	M5	2.5	10
27895	12.4	35	1/4	M6	2.8	10
27896	16.5	35	1/4	M8	3.2	10
28058	20.5	35	1/4	M10	3.5	10

Bit-dugókulcs 5 mm



külső hatlapú 1/4" E6,3

7044Z

Rend. sz.			
04514	5.0	55	5
04513	5.5	55	5
04512	6.0	55	5
04511	7.0	55	5
04510	8.0	55	5
04509	10.0	55	5
04508	13.0	55	5

Toldószár golyóval



Belső négylap, belső hatlapú 1/4" C6,3

7210

Rend. sz.				
01933	1/4"	1/4"	25	5
04204	3/8"	1/4"	30	5

Mágneses bit-dugófej 55mm



külső hatlapú 1/4" E6,3

7044M

Rend. sz.			
04637	5.0	55	5
04636	5.5	55	5
04635	6.0	55	5
04634	7.0	55	5
04633	8.0	55	5
04632	10.0	55	5
04631	13.0	55	5

külső hatlapú 1/4" E6,3

7044M

Rend. sz.			
04638	1/4"	55	5
04639	5/16"	55	5
04640	3/8"	55	5

Toldószár



Belső négylap, belső hatlapú 1/4" E6,3

7240

Rend. sz.				
01935	1/4"	1/4"	50	5
04362	3/8"	1/4"	50	5
04685	1/4"	1/4"	100	5
04684	3/8"	1/4"	100	5

Összekötőidom DIN 7428 szerint.

Összekötőidom rugós gyűrűvel



Hatlapú/négylapú G 6,3 + G 10 + G 12,5 alak

7201

Rend. sz.				
01924	1/4	1/4	25	2
01926	1/4	3/8	30	2
01922	1/4	1/2	35	2
01927	5/16	3/8	30	2
01923	5/16	1/2	35	2

Összekötőidom gyorscsereélő tartóval



Hatlapú/négylapú G 12,5 alak

7201

Rend. sz.			
01930	1/2	1/4	2

Kézi ütvecsavarozó készlet



vegyes 7 részes 1/2" dobozzal

24636B5

Rend. sz.	
32573	1
	1 x Kézi ütvecsavarozó Négylapú 1/2"
	1 x Bit kézi ütvecsavarozóhoz - lapos C 8 alak (5/16") 9 / 1 x Bit kézi ütvecsavarozóhoz - lapos C 8 alak (5/16") 11
	1 x Bit kézi ütvecsavarozóhoz - Phillips C 8 alak (5/16") PH2 / 1 x Bit kézi ütvecsavarozóhoz - Phillips C 8 alak (5/16") PH3
	1 x Golyós rögzítéső gépi bittartó betét Hatlapú/négylapú 1/2"
	1 x Metallbox

Kézi ütvecsavarozó



Négylapú 1/2"

24636

Rend. sz.			
32556	1/2"	163	1

Golyós rögzítéső gépi bittartó betét



Hatlapú/négylapú 1/2"

7204Z

Rend. sz.				
32547	5/16"	1/2	38	5

CentroFix Force mechanikusan reteszelt bittartó



1/4", mágneses dobozban

7148CF

Rend. sz.					
39133	1/4"	1/4"	60	-	10

CentroFix Force mechanikusan reteszelt bittartó



1/4" dobozban

7148

Rend. sz.					
32477	1/4"	1/4"	60	-	10

CentroFix Super Slim mechanikusan reteszelt bittartó



1/4" dobozban

7148CS

Rend. sz.					
39134	1/4"	1/4"	66	-	10

MagicFlip Force mágneses bittartó



Gyűrűmágnessel, 1/4" dobozban

7123

Rend. sz.					
36800	1/4"	1/4"	62	-	10

INFOBOX: Behajtórendszerek és hozzáillő bitek



Bittartók	alkalmasak a következőkhöz
CentroFix Force	C 6,3, E 6,3 és 1/4" behajtóhegyekhez
CentroFix SuperSlim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3

INFOBOX: CentroFix Force



- CentroFix Force
- Minden 1/4" hatlap behajtású C 6,3 és E 6,3 alakú bithez megfelel.
- SelfLock: behelyezéskor a bit mechanikusan reteszlődik, és biztos tartást kap.
- EasyOut: a reteszelés oldásakor a bit az ideális kivételi pozícióba csúszik.

INFOBOX: CentroFix SuperSlim



- Akár 30 %-kal kisebb külső átmérő a „szokásos” gyorscserező tartókhoz képest.
- A csavarok jobb hozzáférhetősége, például szűkre méretezett zsákfuratokban.
- SelfLock: behelyezéskor a bit mechanikusan reteszlődik, és biztos tartást kap.
- EasyOut: a reteszelés oldásakor a bit az ideális kivételi pozícióba csúszik.

Bittartó mágneses, szorítás rugós gyűrűvel



1/4"

7143

Rend. sz.				
01913	1/4"	1/4"	72	2
36092	1/4"	1/4"	100	5
34306	1/4"	1/4"	150	5
36093	1/4"	1/4"	200	5
36094	1/4"	1/4"	250	5

Bittartó szorítás rugós gyűrűvel



1/4"

7140

Rend. sz.				
01910	1/4"	1/4"	57	5

Mágneses bittartó 74 mm



1/4"

7113

Rend. sz.				
01894	1/4"	1/4"	74	10

Bittartó mágneses 60 mm



1/4" extra erős mágnes dobozban

7113P

Rend. sz.					
41922	1/4"	1/4"	60	-	6

Mágneses bittartó 58 mm



1/4"

7113S

Rend. sz.					
01895	1/4"	1/4"	58	-	10
07869	1/4"	1/4"	58	-	10

Univerzális tartó, mágneses/rugós szorítógyűrűs, G 7 alak



7183

Rend. sz.				
01919	1/4"	G7	72	2

Industrial bittartó, mágnessel, Halfmoon 4 mm



7110H


Rend. sz.			
36112	4.0	50	10

INFOBOX: MagicFlip Force



- Könnyebbé teszi hosszú faszerkezetépítő csavarok csavarozását.
- Optimális tartóerő a különösen erős Neodym gyűrűmágnesnek köszönhetően.
- FlipBack: süllyesztéskor a működtető hüvely automatikusan visszaugrik.
- Mágnes be-/kikapcsolás: a gyűrűmágnes a működtető hüvely visszatolásával deaktiválható.

SoftFinish mágneses nyeles bit hajtószer



1/4"					
Rend. sz.					
01475	1/4"	125	243	36	10
01476	1/4"	300	418	36	5

Csavarhúzó SoftFinish CentroFix bittartóval, mechanikusan reteszelhető



1/4"					
Rend. sz.					
40331	1/4"	38	149	36	10

SoftFinish flexibilis bit hajtószer, szorítás rugós gyűrűvel



Flexibilis szár, 1/4"					
Rend. sz.					
01479	1/4"	150	265	36	10

SoftFinish mágneses nyeles bit hajtószer



1/4"					
Rend. sz.					
32160	1/4"	112	120	36	10

Csavarhúzó SoftFinish bittartóval, gyorsváltó-tartóCsavarhúzó bittartóval SoftFinish gyorscserező tartóval



1/4"					
Rend. sz.					
25874	1/4"	35	146	30	10

SoftFinish mágneses bit behajtó



Stubby, 1/4"					
Rend. sz.					
29463	1/4"	57	65	34	10

SoftFinish ESD bit behajtó



Stubby, 1/4" mágneses

281

Rend. sz.					
32484	1/4"	57	65	34	10

SoftFinish ESD bit behajtó CentroFix mechanikus bittartóval



1/4"

387

Rend. sz.					
32161	1/4"	38	148	30	10

PicoFinish® ESD mágneses csavarhúzó-markolat



4 mm-es mikrobitekhöz

281P

Rend. sz.			
43709	4.0	96	10

T-markolatú mágneses bit hajtószer



1/4"

388

Rend. sz.				
01481	1/4"	150	80	10

ComfortGrip T-markolatú mágneses bit hajtószer, két befogóval



1/4"

388DS

Rend. sz.				
26179	1/4"	150	100	10

Sarokcsavarozó feltét 1/4"



1/4" bliszter csomagolásban

24628

Rend. sz.					
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	1

Sarokcsavarozó feltét



1/4" bliszter csomagolásban

24629

Rend. sz.					
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	1



Mechanical Tools

Szoros meghúzás - könnyű meglazítás.

A szorosan meghúzott csavarok meglazítása óriási erőfeszítést igényel. A Wiha gyűrűs racsnis villáskulcsaival a felhasználó könnyedén meglazíthat bármilyen csavarkötést az emelőhatás révén. Ezenkívül a pofavég ideális csavarok és anyák kontrázásához. A kettős hatszög és a 72 fogú finom fogazásnak köszönhetően a felhasználó még a gyűrűs racsnival történő munkavégzés során is rövid visszaállási szögre és maximális kényelme számíthat, ha szűkös munkakörnyezetben dolgozik.

Az L-Boxx által nyújtott rendszerező rendszerben az összes szokásos dugókulcsméret a különféle bitekkel együtt mindenre kiterjedő munkavégzést és egyszerű mobilitást biztosít.

A kiváló minőségű króm-vanádium acélból készült minden szerszám tartósság és robusztusság jellemzi, nem utolsósorban a korrózióálló és könnyen tisztítható felületüknek köszönhetően.

Szerelési
alkalmazásokhoz

**Dugókulcs- és
bitkészlet 1/4" és 1/2"**
60 részes L-Boxx
dobozzal

Oldal 266



**Dugókulcs- és
bitkészlet 1/4" 40**
részes, övcsipeszes
funkcionális táskával

Oldal 267



Racsnis kulcskészlet
1/4"
17 részes,, habbetéttel

Oldal 268



Racsnis kulcskészlet
1/2"
26 részes, habbetéttel

Oldal 269



Racsnis kulcskészlet
3/8"
23 részes, habbetéttel

Oldal 268



Racsnis csillag-villás
kulcskészlet
13 részes, irányváltós,
tartóval

Oldal 270



Racsnis csillag-villás
kulcs
13 részes, tartóval

Oldal 270



Racsnis csillag-villás
kulcs
8 részes, tartóval

Oldal 271



Villáskulcs készlet
13 részes, tartóval

Oldal 271





60 részes L-Boxx dobozzal

33397

Rend. sz.



44685

1

	Racsnis kulcs dugókulcsokhoz 1/4" átkapcsolható 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
	Dugókulcs-betét 1/4" külső hatlapú 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
	Dugókulcs-betét 1/2" dupla hatszög 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
	Hosszabbító 1/4" dugókulcs-betétekhez 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
	Hosszabbító 1/2" dugókulcs-betétekhez 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
	Kardáncsukló golyóval Belső négyszög, külső négyszög 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
	SoftFinish mágneses nyeles bit hajtószár 1/4" 112 mm (32160)
	CentroFix Force mechanikusan reteszelt bittartó 1/4", mágneses dobozban 60 mm (39133)
	Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
	Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
	Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
	Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
	Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
	Toldószár golyóval Belső négylap, belső hatlapú 1/4" C6,3 (01933)
	L-BOXX



40 részes, övcsipeszes funkcionális táskával

33394

Rend. sz.



44684

1

■	Racsnis kulcs dugókulcsokhoz 1/4" irányváltós 128 mm (44666)
□	Dugókulcs-betét 1/4" külső hatlapú 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
■	Hosszabbító 1/4" dugókulcs-betétekhez 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
■ □	Kardáncsukló golyóval Belső négyszög, külső négyszög 1/4" (44682)
○	SoftFinish mágneses nyeles bit hajtószár 1/4" 112 mm (32160)
□	CentroFix Force mechanikusan reteszelhető bittartó 1/4" mágneses, dobozban 60 mm (39133)
⊖	Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
⊕	Standard 25-ös bit sorozat Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
⊕	Standard 25-ös bit sorozat Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
★	Standard 25-ös bit sorozat TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
●	Standard 25-ös bit sorozat Imbusz 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
■ ●	Toldószár golyóval Belső négylap, belső hatlapú 1/4" C6,3 (01933)
	Szerszám övtáska

A DIN 3124 alapján



Racsnis kulcskészlet 1/4"



1/4"

17 részes,, habbetéttel

33391

Rend. sz.



44683

1

- Racsnis kulcs dugókulcsokhoz 1/4" irányváltós 128 mm (44666)
- Dugókulcs-betét 1/4" külső hatlapú 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Hosszabbító 1/4" dugókulcs-betétekhez 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Hab betét

A DIN 3124 alapján

Racsnis kulcskészlet 3/8"



3/8"

23 részes, habbetéttel

33791

Rend. sz.



44708

1

- Racsnis kulcs dugókulcsokhoz 3/8" 178 mm (44686)
- Dugókulcs-betét 3/8" dupla hatszög 6.0 mm (44690) / 7.0 mm (44691) / 8.0 mm (44692) / 9.0 mm (44693) / 10.0 mm (44694) / 11.0 mm (44695) / 12.0 mm (44696) / 13.0 mm (44697) / 14.0 mm (44698) / 15.0 mm (44699) / 16.0 mm (44700) / 17.0 mm (44701) / 18.0 mm (44702) / 19.0 mm (44703) / 20.0 mm (44704) / 21.0 mm (44705) / 22.0 mm (44706) / 24.0 mm (44707)
- Hosszabbító 3/8" dugókulcs-betétekhez 75 mm (44687) / 150 mm (44688) / 250 mm (44689)
- Hab betét

A DIN 3124 alapján



1/2"

26 darabos, habbetéttel

33891

Rend. sz.



44740

1

■ Racsnis kulcs dugókulcsokhoz 1/2" átkapcsolható
257 mm (44709)

○ Dugókulcs-betét 1/2" dupla hatszög 8.0 mm (44713) /
9.0 mm (44714) / 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) /
12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) /
15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) /
18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 20.0 mm (44725) /
21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 23.0 mm (44728) /
24.0 mm (44729) / 25.0 mm (44730) / 26.0 mm (44731) /
27.0 mm (44732) / 28.0 mm (44733)

■ Hosszabbító 1/2" dugókulcs-betétekhez 75 mm (44710) /
150 mm (44711) / 250 mm (44712)

Hab betét



Racsnis csillag-villás kulcskészlet



13 részes, irányváltós, tartóval

303190

Rend. sz.



44661

1

Racsnis csillag-villás kulcs irányváltós
8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) /
10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) /
12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) /
14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) /
16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) /
18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

tartóval

A DIN 3124 alapján

Racsnis csillag-villás kulcskészlet



13 részes, tartóval

30391

Rend. sz.



44665

1

Racsnis csillag-villás kulcs 8 mm x 8 mm (44638) /
9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm
x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x
13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x
15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x
17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x
19 mm (44660)

tartóval

A DIN 3124 alapján

Racsnis csillag-villás kulcskészlet



8 részes, tartóval

30390

Rend. sz.



44664

1

Racsnis csillag-villás kulcs 9 mm x 9 mm (44639) /
10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) /
12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) /
14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656)

tartóval

A DIN 3124 alapján

Villáskulcs készlet



13 részes, tartóval

37390

Rend. sz.



44753

1

Villáskulcs 6 mm x 7 mm (44741) /
8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) /
12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) /
16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) /
20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) /
24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) /
30 mm x 32 mm (44752)

tartóval

A DIN 3124 alapján





Fogók

Így őrizheti meg jobban egészségét.

A Wiha fogók a kiváló minőségű anyagokat ergonomikus kényelemmel párosítják. A csuklók precíz összjátéka és a vágóélek és markolatfelületek pontos kivitele maximális funkcionalitásról gondoskodik. Ergonomikus formájukkal és kiváló minőségű kidolgozásukkal lehetővé teszik a kényelmes, testkímélő és egyben hatékony munkát.

A kombinált fogók és kombinált erőfogók OptiGrip hárompontos alátámasztása optimális és biztonságos fogást/szorítást garantál. A Classic sorozat seegergyűrű fogói a nagyteljesítményű acélból készült MagicTips® precíziós hegyekkel még több stabilitást és biztonságot adnak. A Wiha Inomic® VDE sorozatnál a fogó markánsan hajlított alakja kíméli a felhasználó ízületét, inait és izmait. A Wiha köpenycsupaszításhoz, kábelcsupaszításhoz és krimpeléshez is kínál megfelelő szerszámokat, amelyek könnyebbé teszik a munkát.

Villanszerelési
alkalmazásokhoz

**Professional electric
TriCut fogó
1/4" bliszter
csomagolásban**
Oldal 275



**Professional BiCut
nagyteljesítményű
oldalcsípő fogó
Átkapcsolható**
Oldal 276



**Industrial electric
erő-oldalcsípő
DynamicJoint®
csuklószerezettel
be- és kikapcsolható
nyitórugóval**
Oldal 277



**Professional electric
egyetemes fogó
Extra hosszú vágóélel**
Oldal 278



**Professional electric
telefonfogó
Vágóélel, egyenes
fogófejjel**
Oldal 279



**electric fémfűrész
szigetelt, három
fűrészlappal 150 mm**
Oldal 285



**Professional electric
fogókulcs**
Oldal 282



**Krimpelő szerszám
automatikusnégyyszög
préselés
érvéghüvelyekhez,
forgatható krimpelő fejjel**
Oldal 287



**Automata
kábelcsupaszító fogó
16 mm²-ig bliszteres
csomagolásban**
Oldal 284



**Csupaszító multitool
kerek kábelekhöz**
Oldal 285



**Krimpelő szerszám
automatikus
Érvéghüvelyek hatszög
alakú sajtolásához**
Oldal 286

Szerelési
alkalmazásokhoz

**Professional BiCut
nagyteljesítményű
oldalcsípő fogó
Átkapcsolható**
Oldal 291



**Professional erő-
oldalcsípő fogó
be- és kikapcsolható
nyitórugóval**
Oldal 292



**Professional egyetemes
fogó
Extra hosszú vágóélel**
Oldal 294



**Professional
telefonfogó
Vágóélel, 40°-ban
hajlított fogófejjel**
Oldal 296



**Classic oldalcsípő
Nyitórugóval, fazetta
nélkül**
Oldal 297



Classic fogókulcs
Oldal 300

Elektronikai
alkalmazásokhoz

**Professional
ESD műszerész
fogókészletOldalcsípő,
ferde homlokcsípő,
telefonfogó 4 részes**
Oldal 308



**Professional ESD
műszerész telefonfogó
Egyenes alakú**
Oldal 312




**Professional ESD
univerzális csipesz
AA típus**
Oldal 313



**Electronic műszerész
hegyes csőrű fogó
keskeny, rövid fej
egyenes alakú**
Oldal 317



Professional electric fogókészlet



Egytemes, telefon- és oldalsípő fogó, 3 részes

Z99000106

Rend. sz.



26852

1

hosszméretre vágás / levágás

Professional electric oldalsípő DynamicJoint® csuklószerezettel 160 mm, 6 1/2" (43335)


Vezetés / tartás

Professional electric egytemes fogó Extra hosszú vágóéllel 180 mm, 7" (26708)

Professional electric telefonfogó Vágóéllel, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (26727)

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Industrial electric fogókészlet



Egytemes, telefon- és oldalsípő fogó, 3 részes

Z99000109

Rend. sz.



38637

1

hosszméretre vágás / levágás

Industrial electric oldalsípő DynamicJoint® csuklószerezettel 160 mm, 6 1/2" (43336)

Vezetés / tartás

Industrial electric egytemes fogó DynamicJoint® csuklószerezettel és OptiGrip technológiával Extra hosszú vágóéllel 180 mm, 7" (33186)

Industrial electric telefonfogó Vágóéllel, egyenes fogófejjel 200 mm, 8" (33178)

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Vágóteljesítmény adatok



Példa

1 - 5	Réz és alumínium
6 - 10	Vasszögek
11 - 15	Csavarok
16 - 21	Edzett rugóacél

Professional electric TriCut fogó



Z 14 1 06

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38552	170	7"	13	1.6	-	5
38853	170	7"	13	1.6	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Classic TriCut szerelőfogó



Z 14 1 01

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38627	170	7"	13	1.6	-	5
38854	170	7"	13	1.6	x	5

INFOBOX:

VDE tanúsítvánnyal rendelkező szerszámok



A Wiha VDE által vizsgált szerszámaikat a legszigorúbb biztonságellenőrző eljárásoknak vetjük alá.

Minden egyedi jelölésű szerszám 10.000 V AC feszültséggel végzett vizsgálaton esett át, és használatuk 1.000 V AC és 1.000/1.500 V DC feszültségekhez engedélyezett.

Feszültség alatt álló részekben vagy azok közelében végzett munka során használja a mindenkor munkához szükséges

- szigetelt egyéni védőeszközöket
- szigetelt védőkészülékeket
- szigetelt szerszámokat.

Villamos berendezések és eszközök feszültség alatt álló aktív részein a munka elkezdése előtt feszültségmentes állapotot kell létrehozni, és a munka idejére biztosítani.

Ez az alábbi öt biztonsági szabály betartásával történik:

- kiszakaszolás
- biztosítás visszacsatlós ellen
- a feszültségmentes állapot megállapítása
- földelés és rövidre zárás
- a szomszédos, feszültség alatt álló részek letakarása vagy elkerítése.

A VDE vizsgáló és minősítő intézet által tanúsítva és az IEC 60900:2012 nemzetközi szabvány szerint darabonként vizsgálva.



Professional electric oldalcsípő kábelcsupaszító funkcióval



Z 14 0 06

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26745	160	6 1/2"	13	1.6	-	5
27431	160	6 1/2"	13	1.6	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Professional electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószervezettel



Z 12 1 06

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
43326	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43453	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43335	160	6 1/2"	17	2	-	5
43458	160	6 1/2"	17	2	x	5
43340	180	7"	18	2.3	-	5
43463	180	7"	18	2.3	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Professional BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó



Z 18 0 06

Átkapcsolható

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
38191	200	8"	21	3	-	5
38984	200	8"	21	3	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Industrial electric oldalcsípő DynamicJoint® csuklószervezettel



Z 12 1 09

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
43327	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43454	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43336	160	6 1/2"	17	2	-	5
43459	160	6 1/2"	17	2	x	5
43341	180	6"	18	2.3	-	5
43464	180	7"	18	2.3	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Professional electric erő-oldalcsípő fogó



be- és kikapcsolható nyitórugóval

Z 16 3 06

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
41309	160	6 1/2"	17	2	x	5
40921	160	6 1/2"	17	2	-	5
41319	180	7"	18	2.3	x	5
41274	180	7"	18	2.5	-	5
41329	200	8"	19	2.8	x	5
41279	200	8"	19	2.8	-	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Industrial electric erő-oldalcsípő DynamicJoint® csuklószervezettel



be- és kikapcsolható nyitórugóval

Z 16 3 09

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
40922	160	6 1/2"	17	2	-	5
41310	160	6 1/2"	17	2	x	5
41275	180	7"	18	2.5	-	5
41320	180	7"	18	2.5	x	5
41280	200	8"	19	2.8	-	5
41330	200	8"	19	2.8	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.


INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – Az erő és kitartás új dimenziója

- Innovatív: Egyedülálló csuklószervezet.
- Hatékony: A kevesebb erővesztés kisebb erőfeszítést jelent a vágásnál.
- Tartós: Optimális teljesítmény akár több ezer vágás után is.

INFOBOX: Erő-oldalcsípő



be- és kikapcsolható nyitórugóval

- Akár 40 %-kal nagyobb vágóerő az optimalizált karáttétel révén.
- Be- és kikapcsolható nyitórugó kifáradás nélküli munkához.
- A nyitórugó egy kézzel is működésbe hozható.

Professional electric egyetemes fogó



Extra hosszú vágóélel

Z 01 0 06

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26705	160	6 1/2"	15	1.6	-	5
27328	160	6 1/2"	15	1.6	x	5
26708	180	7"	16	1.8	-	5
27418	180	7"	16	1.8	x	5
26711	200	8"	17	2	-	5
27419	200	8"	17	2	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Professional electric egyetemes fogó



Extra hosszú vágóélel

Z 02 0 06

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26714	200	8"	18	2.3	-	5
27420	200	8"	18	2.3	x	5
26717	225	9"	19	2.5	-	5
27421	225	9"	19	2.5	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Industrial electric egyetemes fogó DynamicJoint® csuklószerkezettel és OptiGrip technológiával



Extra hosszú vágóélel

Z 01 0 09

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
33186	180	7"	16	1.8	-	5
38855	180	7"	16	1.8	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Industrial electric egyetemes fogó DynamicJoint® csuklószerkezettel és OptiGrip technológiával



Extra hosszú vágóélel

Z 02 0 09

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
35465	225	9"	19	2.5	-	5
38856	225	9"	19	2.5	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Lineman's Pliers Industrial DynamicJoint® csuklószervezettel




Extra hosszú vágóéllel

Z 02 2 02

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
40927	250	10"	20	2.5	-	5

Professional electric telefonfogó




Vágóéllel, egyenes fogófejjel

Z 05 0 06

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26720	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27422	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26727	200	8"	17	1.6	-	5
27423	200	8"	17	1.6	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Industrial electric telefonfogó




Vágóéllel, egyenes fogófejjel

Z 05 0 09

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
35477	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
38857	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
33178	200	8"	17	1.6	-	5
38858	200	8"	17	1.6	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimális fogás az újraformált fogófelületekkel

- Biztos fogás: A „hárompontos megtámasztás” meggátolja a munkadarab elfordulását vagy elcsúszását.
- Hatékony: Optimális fogás még nagy pofanyílásnál is – és egyben érezhetően kisebb erőfeszítés.
- Nagy választék: most Standard Wiha egyetemes fogók és kombinált erővágók közül választhat.

Professional electric telefonfogó



Vágóélel, 40°-ban hajlított fogófejjel

Z 05 1 06

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26728	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27424	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26729	200	8"	17	1.6	-	5
27425	200	8"	17	1.6	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Professional electric laposfogó



Z 07 0 06

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm
26732	160	6 1/2"	-	5
27426	160	6 1/2"	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Industrial electric telefonfogó




Vágóélel, 40°-ban hajlított fogófejjel

Z 05 1 09

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
35462	200	8"	17	1.6	-	5
38859	200	8"	17	1.6	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Professional electric kerek csőrű fogó



Z 09 0 06

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm
26735	160	6 1/2"	-	5
27427	160	6 1/2"	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Professional electric kábelvágó



Classic kábelvágó fogó



be- és kikapcsolható nyitórugóval

Z 50 3 06

Rend. sz.						
43660	180	7"	50	-	5	
43664	180	7"	50	x	5	
43662	210	8 1/4"	60	-	5	
43666	210	8 1/4"	60	x	5	

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Z 50 2 01

Rend. sz.						
43538	180	7"	16	50	-	5
43544	180	7"	16	50	x	5
43541	210	8 1/4"	20	60	-	5
43547	210	8 1/4"	20	60	x	5

Industrial electric kábelvágó



be- és kikapcsolható nyitórugóval

Z 50 3 09

Rend. sz.						
43661	180	7"	50	-	5	
43665	180	7"	50	x	5	
43663	210	8 1/4"	60	-	5	
43667	210	8 1/4"	60	x	5	

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.



Professional electric fogókulcs



Z 25 0 06

Rend. sz.				
44314	250	10"	46 mm	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Professional electric kábelcsupaszító fogó



Z 55 0 06

Rend. sz.						
26847	160	6 1/2"	5	10	-	5
27437	160	6 1/2"	5	10	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Professional electric vízpumpa fogó



Bordás csuklóval

Z 21 0 06

Rend. sz.						
33520	250	10"	2"	50 mm	-	5
38631	250	10"	2"	50 mm	x	5

Industrial electric kábelcsupaszító fogó



Z 55 0 09

Rend. sz.						
36711	160	6 1/2"	5	10	-	5
38867	160	6 1/2"	5	10	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Professional electric vízpumpa fogó



Nyomógombos beállítással

Z 22 0 06

Rend. sz.						
37450	250	10"	2"	50	-	5
38632	250	10"	2"	50	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Kábelcsupaszító fogó Professional



Z 55 0 05

Rend. sz.						
26846	160	6 1/2"	5	10	-	5

Industrial kábelcsupaszító fogó



Z 55 0 02

Rend. sz.						
32345	160	6 1/2"	5	10	-	5
34313	160	6 1/2"	5	10	x	5

Classic kábelcsupaszító fogó



Z 55 0 01

Rend. sz.						
26845	160	6 1/2"	5	10	-	5
27368	160	6 1/2"	5	10	x	5



Automata kábelcsupaszító fogó



16 mm²-ig bliszteres csomagolásban

Z 57 0 06

Rend. sz.	mm	mm	mm	AWG		
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	x	1

Automatikus kábelcsupaszító szerszám



6 mm²-ig

Z 57 5 06

Rend. sz.	mm	mm	mm	AWG		
44617	190	7 1/2"	0.2 - 6	24 - 10	x	1

Köpenycsupaszító szerszám önforgó húzópengével



Kerek kábelekhöz

Z 72 0 06

Rend. sz.	mm	mm	mm		
44618	165	6 1/2"	4 - 28	-	1
44619	165	6 1/2"	4 - 28	x	1

Tartalékkész és szorítópofo-készlet



automatikus kábelcsupaszító szerszámhoz (42062)

Z57000106K

Rend. sz.	
42162	2

INFOBOX: Kábelcsupaszító szerszám automatikus 16 mm²-ig



- A fogó lefedi kábelek széles körét és így két fogót egyesít egyben.
- A mellékelt csillapító arra használható, hogy nagyobb kábelkeresztmetszeteknél (pl. 6 mm²-től) csökkentse a visszaütést és kímélje a csuklót.
- Precíz munkavégzés az állítható hosszűtközőnek köszönhetően.
- A vágóélen az integrált kézvédő megelőzi a sérüléseket.



Kábelcsupaszító szerszám önforgó húzópengével



Kerek kábelekhöz

Z 72 0 06

Rend. sz.					
44240	130	5 1/8"	4 - 28	x	1

electric fémfűrész



szigetelt, három fűrészlappal 150 mm

246176

Rend. sz.					
43125	150	280	x	1	

Köpenycsupaszító szerszám



Kerek kábelekhöz

Z 73 0 06

Rend. sz.					
44620	140	5 1/2"	6 - 13	x	1

Köpenycsupaszító kés



Egyenes vágóél kerek kábelekhöz bliszter csomagolásban

24680

Rend. sz.					
38798	200	8"	x	1	

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Csupaszító és szerelőszerszám



koaxiális kábelhez F-csatlakozóval

Z 73 2 06

Rend. sz.					
44241	125	5"	6 - 8	x	1

Köpenycsupaszító kés



Horgos penge csúszósaruval kerek kábelekhöz bliszteres csomagolásban

24678

Rend. sz.					
36053	200	8"	x	1	

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Csupaszító multitool



Kerek kábelekhöz

Z 74 0 06

Rend. sz.					
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x 1

Classic érvégűvel fogó



Z 60 0 01

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm
28330	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	-	5
30066	180	7"	0.25 - 16	-	5

Professional electric saruzó fogó



Z 60 0 06

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm
35861	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	-	5
38985	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Professional electric saruzó fogó



Z 60 0 06

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm
35862	180	7"	0.25 - 16	-	5
38986	180	7"	0.25 - 16	x	5

Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Krimpelő szerszám automatikus



Érvégűvel fogó hatszög alakú sajtolásához

Z 62 0 06

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm
41246	210	0.08 - 16	28 - 5	1

DIN 46228, EN 50027 szerinti szigetelőgalléros és szigetelőgallér nélküli iker (twin) hűvelyek és érvégűvel fogó feldolgozására

Krimpelő szerszám automatikus



négyszög préselés érvéghüvelyekhez, forgatható krimpelő fejjel

Z 62 0 06

Rend. sz.	mm	mm	AWG	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	1

DIN 46228, EN 50027 szerinti szigetelógalléros és szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek feldolgozására.

Saruzó fogó



Szigetelt kábelsarukhoz és érintkezőkhöz

Z 62 0 06

Rend. sz.	mm	mm	AWG	
33841	220	0.5 - 6	20 - 10	1

DIN 46234 szerinti piros, kék és sárga szigetelésű kábelsaruk, csapos kábelsaruk, lapos dugók, lapos dugaszűvelek, kerek dugók, kerek dugaszűvelek, illesztő csatlakozók és párhuzamos csatlakozók feldolgozására.

Saruzó fogó



Érvéghüvelyekhez

Z 62 0 06

Rend. sz.	mm	mm	AWG		
33844	220	0.14 - 16	26 - 5	-	1

40342	220	0.14 - 16	26 - 5	x	1
-------	-----	-----------	--------	---	---

DIN 46228, EN 50027 szerinti szigetelógalléros és szigetelógallér nélküli érvéghüvelyek feldolgozására.

Saruzó fogó



Szigeteletlen, zárt hüvelyű kábelsarukhoz

Z 62 0 06

Rend. sz.	mm	mm	AWG	
33843	220	0.1 - 16	26 - 6	1

DIN 46234/ DIN 46230/ DIN 46341 szerinti szigeteletlen kábelsaruk, csapos kábelsaruk, illesztő csatlakozók és mini kábelsaruk feldolgozására.

Saruzó fogó




Szigeteletlen laposdugókhöz

Z 62 0 06

Rend. sz.	mm	mm	AWG	
33842	220	0.25 - 6	24 - 10	1

DIN 46247 szerinti szigeteletlen laposdugók és lapos dugaszhüvelyek feldolgozására szabványos, forrasztás nélküli villamos kötések kialakításához.

Classic fogókészlet



Kábelvágó olló



krimpelő funkcióval bliszteres csomagolásban

Z 71 7 06

Rend. sz.	mm	mm	
41923	160	50	5

Kombinált erőfogó, vízpumpa fogó, erő-oldalcsípő 3 részes

Z99000201

Rend. sz.	
26853	1

Egyetemes fogó Classic DynamicJoint® csuklószerkezettel és OptiGrip technológiával Extra hosszú vágóéllal 200 mm, 8" (26712)

Classic erő-oldalcsípő fogó 180 mm, 7" (41261)
Classic QuickFix vízpumpa fogó Automatikus 250 mm, 10" (39091)

Kábelvágó olló




Alapmodell rozsdamentes acélból

Z 71 5 06

Rend. sz.	mm	mm	
29420	145	5 3/4"	5


Classic fogókészlet



Egytemes, telefon- és oldalcsípő fogó, 3 részes Z99000101

Rend. sz.	
26850	1
	Egytemes fogó Classic DynamicJoint® csuklószerkezettel és OptiGrip technológiával Extra hosszú vágóéllal 180 mm, 7" (26706)
✂	Classic oldalcsípő DynamicJoint® csuklószerkezettel 160 mm, 6 1/2" (43332)
●	Classic telefonfogó Vágóéllal, egyenes fogófejjel 160 mm, 6 1/2" (26718)

Professional fogókészlet



Kombinált erőfogó, vízpumpa fogó, erő-oldalcsípő 3 részes Z99000205

Rend. sz.	
26854	1
	Professional egytemes fogó Extra hosszú vágóéllal 200 mm, 8" (26713)
✂	Professional erő-oldalcsípő fogó be- és kikapcsolható nyitórugóval 180 mm, 7" (41273)
	Professional QuickFix vízpumpa fogó automatikus 250 mm, 10" (39093)

Classic MagicTips fogókészlet



Seegergyűrű fogók 4 részes

Z99000701

Rend. sz.



34708

1

☺ J 1, 140 mm / J 2, 180 mm

☺ A 1, 140 mm / A 2, 185 mm

biztonsági reteszelő funkcióval MagicTips

Classic fogókészlet



Seegergyűrű fogók 4 részes

Z99000401

Rend. sz.




26793

1

☺ J 1, 140 mm / J 2, 180 mm

☺ A 1, 140 mm / A 2, 180 mm

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – kategóriájában élvonalas.

- Optimális tartás: a seegergyűrű leugrásának megakadályozására kifejlesztett speciális reteszelő funkció egyedülállóvá teszi a Wiha seegergyűrű fogóit.
- Acélkemény: magas kopásállóság és ezáltal hosszú élettartam a csúcsok kiegészítő edzése révén.
- Precíz: precíziós csúcsok speciális nagyteljesítményű acélból az optimális tartás és nagy stabilitás érdekében.

Professional BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó



Átkapcsolható

Z 18 0 05

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38190	200	8"	21	3	-	5
38983	200	8"	21	3	x	5

Classic BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó



Átkapcsolható

Z 18 0 01

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38981	200	8"	21	3	x	5
38060	200	8"	21	3	-	5

Industrial BiCut nagyteljesítményű oldalcsípő fogó



Átkapcsolható

Z 18 0 02

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38189	200	8"	21	3	-	5
38982	200	8"	21	3	x	5

INFOBOX: Professional fogó Industrial fogó



Professional Industrial

Professional: Krómozott fogó

Industrial: Polírozott / feketére oxidált fogó



Professional oldalcsípő DynamicJoint® csuklószervezettel



Z 12 1 05

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
43325	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43334	160	6 1/2"	17	2	-	5
43457	160	6 1/2"	17	2	x	5
43339	180	7"	18	2.3	-	5

Classic oldalcsípő DynamicJoint® csuklószervezettel



Z 12 1 01

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
43304	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43450	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43332	160	6 1/2"	17	2	-	5
43455	160	6 1/2"	17	2	x	5
43337	180	7"	18	2.3	-	5
43460	180	7"	18	2.3	x	5

Industrial oldalcsípő DynamicJoint® csuklószervezettel



Z 12 1 02

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
43324	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43451	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43333	160	6 1/2"	17	2	-	5
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43338	180	7"	18	2.3	-	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5

Professional erő-oldalcsípő fogó



be- és kikapcsolható nyitórugóval

Z 16 3 05

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
40920	160	6,5"	17	2	-	5
41273	180	7"	18	2.5	-	5
41318	180	7"	18	2.5	x	5
41278	200	8"	19	2.8	-	5

Industrial erő-oldalcsípő fogó



be- és kikapcsolható nyitórugóval

Z 16 3 02

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
40919	160	6,5"	17	2	-	5
41307	160	6,5"	17	2	x	5
41272	180	7"	18	2.5	-	5
41317	180	7"	18	2.5	x	5
41277	200	8"	19	2.8	-	5
41327	200	8"	19	2.8	x	5


Classic erő-oldalcsípő fogó



Z 16 2 01

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
40913	160	6,5"	17	2	-	5
41301	160	6,5"	17	2	x	5
41261	180	7"	18	2.5	-	5
41311	180	7"	18	2.5	x	5
41266	200	8"	19	2.8	-	5
41321	200	8"	19	2.8	x	5


INFOBOX: Erő-oldalcsípő



be- és kikapcsolható nyitórugóval

- Akár 40 %-kal nagyobb vágóerő az optimalizált karáttétel révén.
- Be- és kikapcsolható nyitórugó kifáradás nélküli munkához.
- A nyitórugó egy kézzel is működésbe hozható.

Professional egyetemes fogó




Extra hosszú vágóélel

Z 01 0 05

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26704	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27327	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26707	180	7"	16	1.8	-	5
27399	180	7"	16	1.8	x	5
26710	200	8"	17	2	-	5

Industrial oldalcsípő fogó



Extra hosszú vágóélel

Z 01 0 02

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
30979	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
34565	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
30826	180	7"	16	1.8	-	5
34307	180	7"	16	1.8	x	5
30978	200	8"	17	2	-	5
34308	200	8"	17	2	x	5


INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – Az erő és kitartás új dimenziója

- Innovatív: Egyedülálló csuklószervezet.
- Hatékony: A kevesebb erővesztés kisebb erőfeszítést jelent a vágásnál.
- Tartós: Optimális teljesítmény akár több ezer vágás után is.


INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimális fogás az újraformált fogófelületekkel

- Biztos fogás: A „hárompontos megtámasztás” meggátolja a munkadarab elfordulását vagy elcsúszását.
- Hatékony: Optimális fogás még nagy pofanyílásnál is – és egyben érezhetően kisebb erőfeszítés.
- Nagy választék: most Standard Wiha egyetemes fogók és kombinált erővágók közül választhat.

Egyetemes fogó Classic DynamicJoint® csuklószerkezettel és Opti-Grip technológiával




Extra hosszú vágóéllel

Z 01 0 01

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26703	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27325	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26706	180	7"	16	1.8	-	5
27336	180	7"	16	1.8	x	5
26709	200	8"	17	2	-	5
27337	200	8"	17	2	x	5

Industrial oldalcsípő fogó




Extra hosszú vágóéllel

Z 02 0 02

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
32319	200	8"	18	2.3	-	5
32320	225	9"	19	2.5	-	5
34567	225	9"	19	2.5	x	5

Professional egyetemes fogó




Extra hosszú vágóéllel

Z 02 0 05

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26713	200	8"	18	2.3	-	5
26716	225	9"	19	2.5	-	5

Egyetemes fogó Classic DynamicJoint® csuklószerkezettel és Opti-Grip technológiával



Extra hosszú vágóéllel

Z 02 0 01

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26712	200	8"	18	2.3	-	5
26715	225	9"	19	2.5	-	5

Professional telefonfogó



Vágóélel, egyenes fogófejjel

Z 05 0 05

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26719	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26722	200	8"	17	1.6	-	5

Classic telefonfogó



Vágóélel, egyenes fogófejjel

Z 05 0 01

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26718	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27340	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26721	200	8"	17	1.6	-	5
27341	200	8"	17	1.6	x	5

Industrial telefonfogó



Vágóélel, egyenes fogófejjel

Z 05 0 02

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
32322	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
34309	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
32323	200	8"	17	1.6	-	5
34515	200	8"	17	1.6	x	5

Professional telefonfogó




Vágóélel, 40°-ban hajlított fogófejjel

Z 05 1 05

Rend. sz.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26724	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26726	200	8"	17	1.6	-	5

Industrial telefonfogó




Vágóélel, 40°-ban hajlított fogófejjel

Z 05 1 02

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
32324	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
34569	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
32328	200	8"	17	1.6	-	5
34570	200	8"	17	1.6	x	5

Classic oldalcsípő




Nyitórugóval, fazetta nélkül

Z 15 0 01

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm
37402	125	5"	2	-	5
37403	160	6 1/2"	3	-	5

Classic telefonfogó



Vágóélel, 40°-ban hajlított fogófejjel

Z 05 1 01

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26723	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27342	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26725	200	8"	17	1.6	-	5
27343	200	8"	17	1.6	x	5

Classic műszerész telefonfogó



vágóélel és nyitórugóval, egyenes alakú

Z 36 0 01

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
36483	160	6 1/2"	10	2	-	5

Classic műszerész oldalcsípő fogó



Nyitórugóval, fazetta nélkül

Z 44 3 01

Rend. sz.						
36189	125	5"	7	0.8	-	5
43240	125	5"	7	0.8	x	5

Industrial laposfogó



Z 07 0 02

Rend. sz.				
32330	160	6 1/2"	-	5
34310	160	6 1/2"	x	5

Professional laposfogó



Z 07 0 05

Rend. sz.				
26731	160	6 1/2"	-	5


Classic erő-homlokvágó fogó



Z 07 0 01

Rend. sz.				
26730	160	6 1/2"	-	5
27344	160	6 1/2"	x	5


Professional kerek csőrű fogó



Z 09 0 05

Rend. sz.				
26734	160	6 1/2"	-	5


Classic kerek csőrű fogó



Z 09 0 01

Rend. sz.				
26733	160	6 1/2"	-	5
27345	160	6 1/2"	x	5

Industrial kerek csőrű fogó



Z 09 0 02

Rend. sz.				
32332	160	6 1/2"	-	5
34568	160	6 1/2"	x	5



Classic fogókulcs



Z 25 0 01

Rend. sz.				
40923	250	10"	46 mm	5

Industrial vízpumpa fogó



Bordás csuklóval

Z 21 0 02

Rend. sz.						
36038	180	7"	1 1/2"	36 mm	-	5
36985	180	7"	1 1/2"	36 mm	x	5
32342	250	10"	2"	50 mm	-	5
34312	250	10"	2"	50 mm	x	5
36039	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
36986	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

Professional vízpumpa fogó



Bordás csuklóval

Z 21 0 05

Rend. sz.					
26762	250	10"	2"	50 mm	5

Classic vízpumpa fogó



Bordás csuklóval

Z 21 0 01

Rend. sz.						
26760	180	7"	1 1/2"	36 mm	-	5
27350	180	7"	1 1/2"	36 mm	x	5
26761	250	10"	2"	50 mm	-	5
27381	250	10"	2"	50 mm	x	5
26763	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
27382	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

INFOBOX: Fogókulcs



- A szükséges kulcsnyílás beállítása közvetlenül a munkadarabon, gombnyomás nélkül.
- A racsnis elv lehetővé teszi a gyors csavarozást egyszerű csúsztatással.
- A karcsú kialakításnak és a nyomógomb nélküli beállításnak köszönhetően ideális szűk helyeken történő munkákhoz.
- Sima, párhuzamos pófák meggátolják az érzékeny felületek sérülését.



Professional vízpumpa fogó



Nyomógommbal

22 0 05

Rend. sz.					
26766	250	10"	2"	50 mm	5

Classic vízpumpa fogó



Nyomógombbal

Z 22 0 01

Rend. sz.	mm	7"	1"	36 mm	-	5
26764	180	7"	1"	36 mm	-	5
27351	180	7"	1"	36 mm	x	5
26765	250	10"	2"	50 mm	-	5
27383	250	10"	2"	50 mm	x	5
26767	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
27384	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

Professional QuickFix vízpumpa fogó



Automatikus

Z 23 0 05

Rend. sz.	mm	10"	1 1/2"	40 mm	-	5
39093	250	10"	1 1/2"	40 mm	-	5
39095	250	10"	1 1/2"	40 mm	x	5

Industrial vízpumpa fogó



Nyomógombbal

Z 22 0 02

Rend. sz.	mm	7"	1"	30 mm	-	5
36040	180	7"	1"	30 mm	-	5
36987	180	7"	1"	30 mm	x	5
32352	250	10"	2"	50 mm	-	5
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5
36041	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

Classic QuickFix vízpumpa fogó



Automatikus

Z 23 0 01

Rend. sz.	mm	10"	1 1/2"	40 mm	-	5
39091	250	10"	1 1/2"	40 mm	-	5
39094	250	10"	1 1/2"	40 mm	x	5



Classic erő-homlokvágó fogó



Z 17 0 01

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26757	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27372	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26758	180	7"	17	1.8	-	5
27373	180	7"	17	1.8	x	5
26759	200	8"	18	2	-	5
27374	200	8"	18	2	x	5

Classic Rabitz fogó



Z 31 0 01

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26774	220	8 3/4"	16	1.6	-	5
27377	220	8 3/4"	16	1.6	x	5
26776	250	10"	17	1.8	-	5
27378	250	10"	17	1.8	x	5
26778	280	11"	18	2	-	5
27379	280	11"	18	2	x	5
26780	300	12"	18	2	-	5
27380	300	12"	18	2	x	5

Classic harapófogó



Z 30 0 01

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26771	180	7"	12	2	-	5
27375	180	7"	12	2	x	5
26772	200	8"	13	2.2	-	5
27376	200	8"	13	2.2	x	5

Classic Rabitz fogó



Markolat-burkolat nélkül

Z 31 0 00

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26773	220	8 3/4"	16	1.6	-	5
27501	220	8 3/4"	16	1.6	x	5
26775	250	10"	17	1.8	-	5
27502	250	10"	17	1.8	x	5
26777	280	11"	18	2	-	5
27503	280	11"	18	2	x	5
26779	300	12"	18	2	-	5
27504	300	12"	18	2	x	5

Classic nagyteljesítményű Rabitz fogó



Z 32 0 01

Rend. sz.						
40712	300	12"	19	2.3	-	5
41220	300	12"	19	2.3	x	5

Classic Plus Rabitz erőfogó



Markolat-burkolat nélkül

Z 32 0 10

Rend. sz.						
40713	300	12"	19	2.3	-	5
41221	300	12"	19	2.3	x	5



Classic MagicTips seegergyűrű fogó



belső gyűrűkhöz (furatokhoz)

Z 33 4 01

Rend. sz.						
34688	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	-	5
36975	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	x	5
34689	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	-	5
36225	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	x	5
34690	J 2•	180	7"	19 - 60	-	5
36222	J 2•	180	7"	19 - 60	x	5
34691	J 3•	220	9"	40 - 100	-	5
36272	J 3•	220	9"	40 - 100	x	5
34692	J 4•	305	12"	85 - 140	-	5

•biztonsági reteszelő funkcióval MagicTips
DIN ISO 5256

Classic MagicTips seegergyűrű fogó



külső gyűrűkhöz (tengelyekhez)

Z 34 4 01

Rend. sz.						
34698	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	-	5
36977	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	x	5
34699	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	-	5
36978	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	x	5
34700	A 2•	185	7"	19 - 60	-	5
36220	A 2•	185	7"	19 - 60	x	5
34701	A 3•	240	9"	100 - 40	-	5
36219	A 3•	240	9"	100 - 40	x	5
34702	A 4•	300	12"	140 - 85	-	5

•biztonsági reteszelő funkcióval MagicTips
DIN ISO 5256

Classic MagicTips seegergyűrű fogó



belső gyűrűkhöz (furatokhoz)

Z 33 5 01

Rend. sz.						
34693	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	-	5
36976	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	x	5
34694	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	-	5
36223	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	x	5
34695	J 21•	180	7"	19 - 60	-	5
36224	J 21•	180	7"	19 - 60	x	5
34696	J 31•	220	9"	40 - 100	-	5
36226	J 31•	220	9"	40 - 100	x	5
34697	J 41•	305	12"	85 - 140	-	5

•biztonsági reteszelő funkcióval MagicTips
DIN ISO 5256

Classic MagicTips seegergyűrű fogó



külső gyűrűkhöz (tengelyekhez)

Z 34 5 01

Rend. sz.						
34703	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	-	5
36979	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	x	5
34704	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	-	5
36980	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	x	5
34705	A 21•	185	7"	19 - 60	-	5
36218	A 21•	185	7"	19 - 60	x	5
34706	A 31•	240	9"	100 - 40	-	5
36221	A 31•	240	9"	100 - 40	x	5
34707	A 41•	300	12"	140 - 85	-	5

•biztonsági reteszelő funkcióval MagicTips
DIN ISO 5256

Classic seegergyűrűfogó



belső gyűrűkhöz (furatokhoz)

Z 33 0 01

Rend. sz.					
26781	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	5
26782	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	5
26783	J 2	180	7"	19 - 60	5
26784	J 3	225	9"	40 - 100	5
29425	J 4	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

Classic seegergyűrűfogó



belső gyűrűkhöz (furatokhoz)

Z 33 1 01

Rend. sz.					
26785	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	5
26786	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	5
26787	J 21	180	7"	19 - 60	5
26788	J 31	225	9"	40 - 100	5
29427	J 41	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

Classic seegergyűrűfogó



külső gyűrűkhöz (tengelyekhez)

Z 34 0 01

Rend. sz.					
26789	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	5
26790	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	5
26791	A 2	180	7"	19 - 60	5
26792	A 3	225	9"	40 - 100	5
29428	A 4	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

Classic seegergyűrűfogó



külső gyűrűkhöz (tengelyekhez)

Z 34 1 01

Rend. sz.					
26794	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	5
26795	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	5
26796	A 21	180	7"	19 - 60	5
26797	A 31	225	9"	40 - 100	5
29429	A 41	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – kategóriájában élvonalas.

- Optimális tartás: a seegergyűrű leugrásának megakadályozására kifejlesztett speciális reteszelő funkció egyedülállóvá teszi a Wiha seegergyűrű fogóit.
- Acélkemény: magas kopásállóság és ezáltal hosszú élettartam a csúcsok kiegészítő edzése révén.
- Precíz: precíziós csúcsok speciális nagyteljesítményű acélból az optimális tartás és nagy stabilitás érdekében.

Sarokcsőfogó Classic



S-pófa

Z 26 0 00

Rend. sz.				
29435	335	1"	0 - 50	1
29436	430	1 1/2"	0 - 60	1
29437	545	2"	0 - 80	1

Professional revolver lyukasztó- és préselő fogó



Z 65 0 05

Rend. sz.				
28402	225	9"	2 - 4.5	5

Sarokcsőfogó Classic



90°

Z 26 2 00

Rend. sz.				
29441	320	1"	0 - 50	1
29442	415	1 1/2"	0 - 60	1
29443	540	2"	0 - 80	1

Professional revolver lyukasztó- és préselő fogó



Z 65 2 05

Rend. sz.				
29550	225	9"	4 - 5	5

Classic önzáró fogó



Huzalvágóval

Z 66 0 00

Rend. sz.					
29485	180	7"	8 - 30	0 - 20	5
29486	250	10"	8 - 40	0 - 20	5
29487	300	12"	8 - 65	0 - 30	5

Classic csapszegvágó



Z 27 0 01

Rend. sz.					
39374	450	18"	6	6	1
39376	600	24"	7	8	1
39378	750	30"	8	9	1
39380	900	36"	9	11	1

Tartalék késfej



Classic csapszegvágóhoz

Z 27 0 01K

Rend. sz.			
39375	6	6	1
39377	7	8	1
39379	8	9	1
39381	9	11	1



Professional ESD műszerész fogókészlet



Oldalsípő, ferde homlokcsípő, telefonfogó 5 részes szerszámtáskával

Z99000104

Rend. sz.	
33507	1
	Professional ESD műszerész oldalsípő fogó Széles, hegyes fej fazetta nélkül 115 mm, 4 1/2" (26821)
	Professional ESD műszerész oldalsípő fogó Széles, félgömbölyű fej, fazetta 115 mm, 4 1/2" (26831)
	Professional ESD műszerész ferde homlokcsípő fogó Széles, 29°-ban ferde fej, kis fazetta 115 mm, 4 1/2" (26835)
	Professional ESD műszerész telefonfogó Egyenes alakú 120 mm, 4 3/4" (26799)
	Szerszámkészlet

Professional ESD SMD-csipesz készlet



Vegyes 5 részes dobozzal

ZP99014002

Rend. sz.	
32349	1
	Professional ESD univerzális csipesz AA típus 130 mm (32318)
	Professional ESD precíziós csipesz PSF típus 130 mm (32325)
	Professional ESD SMD-csipesz 13 típus 120 mm (32340)
	Professional ESD SMD-csipesz 59 típus 117 mm (32344)
	Doboz

INFOBOX:
Elektrosztatikusan
levezető ESD szerszámok
megvédik a károktól az
elektronikai
komponenseket



Érzékeny elektronikus komponensek már a legkisebb feszültségnél megrongálódhatnak.

- A Wiha disszipatív szerszámai ellenőrzöten és biztonságosan levezetik az elektrosztatikus energiát.
- Az ESD szerszámok teljesítik az IEC 61340-5-1 ESD-szabvány követelményeit.
- ESD szerszámmarkolatok felületi ellenállása $10^6 - 10^9$ ohm.

Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó



keskeny, hegyes fej kis metszett éllel

Z 40 1 04

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26808	115	4 1/2"	7	0.6	-	5
27442	115	4 1/2"	7	0.6	x	5

DIN ISO 9654, IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó



keskeny, hegyes fej kis metszett éllel

Z 40 4 04

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26814	115	4 1/2"	2	1	-	5
27443	115	4 1/2"	2	1	x	5

DIN ISO 9654, IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó



Keskeny, hegyes fej fazetta nélkül

Z 40 3 04

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
33521	115	4 1/2"	2	1	-	5

DIN ISO 9654, IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó



Széles, hegyes fej, fazetta

Z 41 1 04

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26816	115	4 1/2"	7	1	-	5
27444	115	4 1/2"	7	1	x	5

DIN ISO 9654, IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó



Széles, hegyes fej fazetta nélkül

Z 41 3 04

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26821	115	4 1/2"	2	1	-	5
27445	115	4 1/2"	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó



Keskeny, félgömbölyű fej kis fazettával

Z 43 1 04

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26826	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27447	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó



Széles, hegyes fej és huzal tartórugó kis fazettával nélkül

Z 41 4 04

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26822	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27446	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó



Széles, félgömbölyű fej, fazetta

Z 44 1 04

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26831	115	4 1/2"	7	1	-	5
27448	115	4 1/2"	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész oldalcsípő fogó



Széles, félgömbölyű fej kis fazettával

Z 44 3 04

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26832	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27449	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész előlvágó



keskeny fej kis metszett éllel

Z 47 1 04

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26839	110	4 1/4"	2	0.6	-	5
27452	110	4 1/4"	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész ferde homlokcsípő fogó



Széles, 29°-ban ferde fej, kis fazetta

Z 46 1 04

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26835	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27450	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész előlvágó



széles fej kis metszett éllel

Z 47 2 04

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26840	115	4 1/2"	2	1.4	-	5
27453	115	4 1/2"	2	1.4	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész telefonfogó



Egyenes alakú

Z 36 0 04

Rend. sz.			
26799	120	4 3/4"	5
27329	120	4 3/4"	5
27905	145	5 3/4"	5

Professional ESD műszerész kerek csőrű fogó



Kerek, rövid pofák

Z 37 0 04

Rend. sz.			
26804	120	4 3/4"	-
27440	120	4 3/4"	x

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész telefonfogó



45°-ban hajlított fogófej

Z 36 1 04

Rend. sz.			
26802	120	4 3/4"	-
27439	120	4 3/4"	x

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Professional ESD műszerész laposfogó



Lapos, rövid pofák

Z 38 0 04

Rend. sz.			
26806	120	4 3/4"	-
27441	120	4 3/4"	x

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Professional ESD univerzális csipesz



AA típus

ZP 01 0 14

Rend. sz.			
32318	130	AA	10

IEC 61340-5-1.

Professional ESD precíziós csipesz



SS típus

ZP 09 0 14

Rend. sz.			
32326	135	SS	10

IEC 61340-5-1.

Professional ESD precíziós csipesz



GG típus

ZP 06 0 14

Rend. sz.			
32347	130	GG	10

IEC 61340-5-1.

Professional ESD precíziós csipesz



00 típus

ZP 11 0 14

Rend. sz.			
32327	120	0	10

IEC 61340-5-1.

Professional ESD precíziós csipesz



PSF típus

ZP 07 1 14

Rend. sz.			
32325	130	PSF	10

IEC 61340-5-1.

Professional ESD precíziós csipesz



2a típus

ZP 15 0 14

Rend. sz.			
32329	120	2a	10

IEC 61340-5-1.



Professional ESD precíziós csipesz



3c típus

ZP 16 0 14

Rend. sz.	110	3c	10
32346			

IEC 61340-5-1.

Professional ESD precíziós csipesz



7abb típus

ZP 20 2 14

Rend. sz.	120	7abb	10
32336			

IEC 61340-5-1.

Professional ESD precíziós csipesz



5 típus

ZP 18 0 14

Rend. sz.	110	5	10
32334			

IEC 61340-5-1.

Professional ESD SMD-csipesz



12 típus

ZP 24 0 14

Rend. sz.	120	12	10
32338			

IEC 61340-5-1.

Professional ESD precíziós csipesz



7a típus

ZP 20 1 14

Rend. sz.	120	7a	10
32335			

IEC 61340-5-1.

Professional ESD SMD-csipesz



13 típus

ZP 25 2 14

Rend. sz.	120	13	10
32340			

IEC 61340-5-1.

Professional ESD univerzális csipesz



40 típus

ZP 46 0 14

Rend. sz.		
32343	145 40	10

IEC 61340-5-1.

Professional ESD SMD-csipesz



59 típus

ZP 50 0 14

Rend. sz.		
32344	117 59	10

IEC 61340-5-1.



Electronic oldalcsípő



Széles, hegyes fej fazetta nélkül

Z 41 1 03

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26818	130	5 1/2"	3	1.3	-	5
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5

Electronic oldalcsípő



széles, hegyes fej és huzalrögzítő rugó ferde nélkül

Z 41 6 03

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26825	130	5 1/8"	3	1.3	-	5
27395	130	5 1/8"	3	1.3	x	5

Electronic oldalcsípő



széles, hegyes fej kis metszett éllel

Z 41 3 03

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26815	135	5 1/3"	8	0.8	-	5
27393	135	5 1/3"	8	0.8	x	5

Electronic oldalcsípő




nagyon keskeny, hegyes fej fazetta nélkül

Z 40 0 03

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26812	128	5 1/8"	2	0.8	-	5
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5

Electronic oldalcsípő




keskeny, hegyes fej és huzal tartórugó fazetta nélkül

Z 40 1 03

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26813	126	5"	2	1	-	5
27390	126	5"	2	1	x	5

Professional ESD műszerész ferde oldalcsípő




nagyon keskeny, rövid fej metszett él nélkül

Z 46 0 03

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26830	125	5"	2	0.6	-	5
27397	125	5"	2	0.6	x	5

Professional ESD műszerész ferde oldalcsípő




Széles, hegyes fej fazetta nélkül

Z 46 0 03

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26833	130	5 1/8"	3	1.3	-	5
27398	130	5 1/8"	3	1.3	x	5

Electronic műszerész hegyes csőrű fogó




keskeny, rövid fej egyenes alakú

Z 36 0 03

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
26801	135	5 1/3"	-	-	-	5
27326	135	5 1/3"	x	-	-	5

Electronic műszerész hegyes csőrű fogó




Keskeny, hosszú fej hajlított alakú, kb. 40°

Z 36 1 03

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm
41015	133	5 1/4"	-	5
41222	133	5 1/4"	x	5

Electronic műszerész kábelcsupaszító fogó




Kábelcsupaszító állomások 0,4-1,3 mm

Z 49 2 03

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
33472	165	6 1/2"	0.4 - 1.3	26 - 16	-	5
35820	165	6 1/2"	0.4 - 1.3	26 - 16	x	5

Electronic műszerész kábelcsupaszító fogó




Kábelcsupaszító állomások 0,8-2,6 mm²

Z 49 2 03

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
33471	165	6 1/2"	0.8 - 2.6	20 - 10	-	5
36794	165	6 1/2"	0.8 - 2.6	20 - 10	x	5



Fogóink vágóteljesítménye.

Puha huzal Műanyag, réz, alumínium, elektromos kábel, acélhuzal					Közepesen kemény Vasszögek, sárgaréz csavarok, drótkerítés háló				
✂ 1	2	3	4	5	✂ 6	7	8	9	10
	Oldalcsípő műanyaghoz							Műszerész telefonfogó	
									
	Electronic oldalcsípő					Műszerész oldalcsípő			
									
	Electronic műszerész ferde előlvágó fogó					Electronic oldalcsípő metszett éllel			
									
	Mikro electronic ferde homlokcsípő								
									
	Mikro electronic oldalcsípő								
									
	ESD előlvágó					ESD oldalvágó metszett éllel			
									
	ESD ferde előlvágó								
									
	ESD oldalcsípő								
									

Kemény huzal

Csavarok, sodronykötél, huzalrács kosár, villanszerelő sínek

Edzett rugóacél

Rugók, edzett szegek, láncok

11

12

13

14

15

16

17


18

19


20

21

TriCut szerelőfogó




Villanszerelő oldalcsípő




Harapófogó




Lineman's Pliers

BiCut® Oldalcsípő
100 % /


200 %



Rabitz fogó



Egyetemes erőfogó



Egyetemes fogó



Oldalcsípő




Erő-oldalvágó

Nagyteljesítményű
homlokcsípő


Rabitz fogó



Telefonfogó



Hajlított telefonfogó





Ütő- és mérőszerszámok

Optimális erőátadás és precíz méretre szabott munka.

A Wiha villanszerelő kalapács optimális súlyeloszlásával tökéletes egyensúlyt biztosít és szűk munkakörnyezetben történő használatra is ideális. Kábelek és dübelek sérülés nélküli elhelyezése, valamint szögbilincsek és szögek eltávolítása inntől kezdve gyerekjáték. A mobil használatra alkalmas Wiha tipliző csavarhúzó a skálázott pengének köszönhetően tökéletesen dimenzionált dübelyuk készítését teszi lehetővé a kívánt mélységben – bárhol és bármikor, továbbá gép használatával ellentétben szennyeződés- és pormentesen.

A Wiha mérőeszközei megbízható segítőnek bizonyulnak villamos szereléseknél. A Wiha villanszerelő vízmértékkel lehetőség van a távolság egyszerű kijelölésére akár négy süllyesztett aljzathoz. A vízmértéket a könnyed méretezés, valamint a libellák egyszerű beláthatósága jellemzi.

Hatásos eszközök

Cserélhető fejű kalapács készlet
Vegyes kalapácsfejekkel
dobozban 8 részes
Oldal 324



Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/kemény Hickory fanyéllal, kerek kalapácsfejjel
Oldal 325



Ráverőkalapács visszaütésmentes, közepesen kemény Hickory fanyéllal, kerek kalapácsfejjel
Oldal 328



Cserélhető fejű kalapács visszaütésmentes, közepesen kemény acélcső nyéllal, kerek kalapácsfejjel
Oldal 328



Villanszerelő kalapács
300 g-os kalapácsfejjel, bliszteres csomagolásban
Oldal 330



SoftFinish® Dűbel lyuk-kalapács készlet
dűbelekkel 6 mm-es kerek pengével bliszteres csomagolásban 5 részes
Oldal 330



Mérőeszközök

Villanszerelő vízmérték
40 cm
Oldal 331



digiMax digitális tolómérő
leolvasási pontosság 0,01 mm
Oldal 332



Longlife villanszerelő szegmenses mérőléc
2 m metrikus, 10 tagos
Oldal 332



LongLife Plus Composite szegmenses mérőléc
2m metrikus, 10 tagos
Oldal 332





Vegyes kalapácsfejekkel dobozban 8 részes

832B801

Rend. sz.



44008

1

- 1 x Kalapácsfej puha kerek, Safety kímélő kalapácshoz
- 2 x Kalapácsfej közepesen puha kerek, Safety kímélő kalapácshoz
- 2 x Kalapácsfej közepesen kemény kerek, Safety kímélő kalapácshoz
- 2 x Kalapácsfej kemény kerek, Safety kímélő kalapácshoz
- 1 x Kalapácsfej nagyon kemény kerek, Safety kímélő kalapácshoz
- 1 x Hickory fanyél cserélhető fejű kalapácshoz
- 1 x Kalapácsfej-tartóelem készlet csavarral és biztosítóanyával cserélhető fejű kalapácshoz
- 1 x 6.0 mm

Színjelölések a Wiha kalapácsfejekhez



Biztonsági utasítás:

- Kímélő kalapáccsal történő munkavégzésnél viseljen védőszemüveget, valamint védőkesztyűt, emellett vegye figyelembe a nemzeti szabványokat és előírásokat.
- Fejek vagy nyelvek cserélésénél kérjük, vegye figyelembe a következő meghúzási nyomatókat:

30-as méret = 20 Nm
 40-es méret = 40 Nm
 50-es méret = 70 Nm
 60-as méret = 70 Nm
 80-as méret = 80 Nm



Kalapácsfej

Alkalmazási terület

Puha (kék)

érzékeny anyagokhoz, pl. bútorgyártáshoz és belsőépítészethez, könnyű szerelési munkákhoz. Anyag: elasztomer.

Közepesen puha (fekete)

robosztus munkákhoz, pl. térburkoláshoz, hidegburkoláshoz, szárazépítéshez. Anyag: kaucsuk.

Közepesen kemény (sárga)

univerzális alkalmazás, pl. szerszámkészítéshez és gépgyártáshoz, járműjavításhoz, lemez- és szerelési munkákhoz. Anyag: poliuretán.

Kemény (narancs)

nagy igénybevételhez, pl. szerelési és bontási munkákhoz, az építőiparban, műhelymunkákhoz. Anyag: cellulózacetát.

Nagyon kemény (fehér)

nagy ütőerőhöz, pl. nehéz- és építőiparhoz, formakészítéshez, útépítéshez, kert- és tájépítéshez. Anyag: poliamid.

A cseréhez részletes útmutatót a www.wiha.com/hu/hu/szerviz/letoltesek/ weboldalon talál

Cserélhető fejű kalapács puha/közepesen puha



Hickory fanyéllal, kerek kalapácsfejű

832-13

Rend. sz.					
26649	30	87	290	289	5
26650	40	110	325	637	5
26651	50	131	360	1117	2
26652	60	150	400	1636	2

Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/közepesen kemény



Hickory fanyéllal, kerek kalapácsfejű

832-35

Rend. sz.					
26434	30	87	290	295	5
26435	40	110	325	636	5
26436	50	131	360	1100	2
26437	60	150	400	1623	2

Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/kemény



Hickory fanyéllal, kerek kalapácsfejű

832-15

Rend. sz.					
26653	30	87	290	272	5
26654	40	110	325	620	5
26655	50	131	360	1077	2
26656	60	150	400	1555	2

Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/kemény



Hickory fanyéllal, kerek kalapácsfejű

832-38

Rend. sz.					
26611	30	87	290	306	5
26612	40	110	325	621	5
26613	50	131	360	1103	2
26614	60	150	400	1640	2

Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/közepesen puha



Hickory fanyéllal, kerek kalapácsfejű

832-33

Rend. sz.					
26509	30	87	290	302	5
26431	40	110	325	640	5
26432	50	131	360	1130	2
26433	60	150	400	1692	2
26439	80	185	490	3136	2

Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/nagyon kemény



Hickory fanyéllal, kerek kalapácsfejű

832-39

Rend. sz.					
26657	30	87	290	314	5
26658	40	110	325	649	5
26659	50	131	360	1099	2
26660	60	150	400	1682	2
26582	80	185	490	3090	2
26661	80L•	185	840	3324	2

•Ráverőkalapács

Cserélhető fejű kalapács közepesen kemény/közepesen kemény



Hickory fanyéllal, kerek kalapácsfejű

832-55

Rend. sz.					
26640	30	87	290	296	5
26641	40	110	325	609	5
26642	50	131	360	1120	2
26643	60	150	400	1638	2

Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/nagyon kemény



Hickory fanyéllal, kerek kalapácsfejű

832-99

Rend. sz.					
26644	30	87	290	299	5
26645	40	110	325	602	5
26646	50	131	360	1128	2
26647	60	150	400	1637	2
26648	80	185	490	2940	2
26674	80L•	185	840	3284	2

•Ráverőkalapács

Kalapácsfej puha



kerek, Safety kímélő kalapácshoz

831-1

Rend. sz.			
26663	30	20.5	5
26664	40	44	5
26665	50	83.5	2
26666	60	136	2

A cseréhez részletes útmutatót a www.wiha.com/hu/hu/szerviz/letoltesek/ weboldalon talál

Kalapácsfej közepesen puha



kerek, Safety kímélő kalapácshoz

831-3

Rend. sz.			
26422	30	30.6	5
26423	40	78	5
26424	50	129.5	2
26425	60	229	2
26426	80•	479	2

•szintén ráverőkalapács

A cseréhez részletes útmutatót a www.wiha.com/hu/hu/szerviz/letoltesek/ weboldalon talál

Kalapácsfej közepesen kemény



kerek, Safety kímélő kalapácshoz

831-5

Rend. sz.			
26427	30	28.2	5
26428	40	58.5	5
26429	50	117	2
26430	60	189	2

A cseréhez részletes útmutatót a www.wiha.com/hu/hu/szerviz/letoltesek/ weboldalon talál

Kalapácsfej kemény



kerek, Safety kímélő kalapács

831-8

Rend. sz.			
26615	30	25.5	5
26616	40	53.5	5
26618	50	98.7	2
26620	60	182.5	2

Kalapácsfej-tartóelem készlet



csavarral és biztosítóanyával cserélhető fejű kalapács

829-0

Rend. sz.			
26668	30	159	1
26669	40	375	1
26670	50	709	1
26671	60	1017	1
26672	80•	1894	1

•Ráverőkalapács

A cseréhez részletes útmutatót a www.wiha.com/hu/hu/szerviz/letoltesek/ weboldalon talál

Kalapácsfej nagyon kemény



kerek, Safety kímélő kalapács

831-9

Rend. sz.			
26510	30	26.8	5
26511	40	57.4	5
26512	50	112	2
26513	60	191	2
26514	80•	395	2

•Ráverőkalapács

A cseréhez részletes útmutatót a www.wiha.com/hu/hu/szerviz/letoltesek/ weboldalon talál

Hickory fanyél



cserélhető fejű kalapács

830-0

Rend. sz.				
26417	30	260	93	5
26418	40	280	119	5
26419	50	310	190	5
26420	60	340	202	10
26421	80	400	302	5
26667	80	800	601	1

A cseréhez részletes útmutatót a www.wiha.com/hu/hu/szerviz/letoltesek/ weboldalon talál

Cserélhető fejű kalapács visszaütésmentes, nagyon kemény



Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejjel

8001

Rend. sz.					
39008	30	115	350	444	5
39010	40	125	375	750	5
39012	50	135	385	1040	2
39014	60	165	420	1700	2

Cserélhető fejű kalapács visszaütésmentes, nagyon kemény



acélcső nyéllel, kerek kalapácsfejjel

8021

Rend. sz.					
39017	30	115	290	556	5
39019	40	125	305	792	5
39021	50	135	365	1276	2
39022	60	165	375	1868	2

Cserélhető fejű kalapács, visszaütésmentes



Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejjel

800

Rend. sz.					
02092	25	108	320	300	5
02093	30	115	350	436	5
02094	35	118	355	543	5
02095	40	125	375	736	5
02096	45	130	380	848	2
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2
02099	70	165	430	2256	2

Cserélhető fejű kalapács visszaütésmentes, közepesen kemény



acélcső nyéllel, kerek kalapácsfejjel

802

Rend. sz.					
02122	25	108	288	461	5
02123	30	115	290	558	5
02124	35	118	300	659	5
02125	40	125	305	791	5
02126	45	130	310	935	2
02127	50	135	365	1277	2
02128	60	165	375	1879	2
02129	70	165	385	2571	2

Ráverőkalapács visszaütésmentes, közepesen kemény



Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejjel

800V

Rend. sz.					
02101	80	205	880	4580	2
02091	100	210	1000	6880	1

Hickory fanyél



kerek, visszaütésmentes kímélő kalapácshoz

800S

Rend. sz.				
02113	25	295	63	10
02114	30	320	105	10
02115	40	335	142	10
02116	50	335	145	10
02117	60	360	192	5
28051	80•	800	792	10
28052	100•	900	1017	1

•Ráverőkalapács

A cseréhez részletes útmutatót a www.wiha.com/hu/hu/szerviz/letoltesek/ weboldalon talál

Kalapácsfej nagyon kemény




kerek, visszaütésmentes kímélő kalapácshoz

8001K

Rend. sz.			
39149	30	17.4	10
39150	40	69	5
39151	50	67	2
39152	60	115	1

INFOBOX:

Visszaütésmentes kímélő kalapács



- Visszaütésmentes munka a kalapácsfejben lévő speciális sörét révén.
- A kalapácsfej 25 %-kal nagyobb tömege növeli a teljesítményt.
- A teljes ütőfelülettel történő kalapálás kíméli az érzékeny ütőfelületeket és széleket.

Kalapácsfej közepesen kemény



kerek, visszaütésmentes kímélő kalapácshoz

800K

Rend. sz.			
02103	25	13.17	10
02104	30	18.4	10
02105	35	26	10
02106	40	37.5	10
02107	45	52.5	5
02108	50	72	5
02109	60	119	5
02110	70	166	5
02111	80	239	2
02102	100	394	2

SoftFinish® Dűbel lyuk-kalapács készlet dűbelekkel



6 mm-es kerek pengével bliszteres csomagolásban 5 részes

SB534S5

Rend. sz.	
41289	1
	1 x Dűbel lyuk-kalapács
	2 x 30 mm -es dűbel / 2 x 40 mm -es dűbel

Villanszerelő kalapács



300 g-os kalapácsfejjel, bliszteres csomagolásban

846

Rend. sz.				
42071	23.9	283	500	4

INFOBOX: INFOBOX: SoftFinish® dűbel lyuk- kalapács készlet dűbelekkel



- Egyszerűvé teszi dűbelek behelyezését és értékes munkaidőt takarít meg.
- Lehetővé teszi a szennyeződés- és pormentes munkát ahhoz képest, ha gépet használna.
- A penge és az acélsapka közötti galvanikus leválasztás véd az áramütéstől.
- Tökéletes mobil használatra, mivel a dűbelyuk bármikor és mindenütt kalapácsütéssel elkészíthető.

INFOBOX: Villanszerelő kalapács



- Optimális súlyeloszlásával az ütés és a kifáradás nélküli munka tökéletes egyensúlyát biztosítja.
- Lapos karmok megkönnyítik rögzítőelemek, például szögbilincsek eltávolítását nehezen hozzáférhető helyeken is.
- Az U alakú ütőfelületnek köszönhetően optimális hozzáférhetőséget biztosít szűk helyekhez és sarkokhoz.
- A kalapácsnyél kialakított lapos alj kímélő kalapácsként szolgál pl. kábelek és dűbelek sérülésmentes elhelyezéséhez.



40 cm

246

Rend. sz.



42074

400

330

1

INFOBOX: Villanyszerelő vízmérték 40 cm



- Akár négy sülyesztett aljzat egyszerű és gyors berajzolása mindössze egy munkamenetben integrált jelölőpontoknak köszönhetően.
- Az átmenő ház lehetővé teszi vonalak megszakítás nélküli berajzolását.
- Még felülnézetben is lehetséges a precíz méretezés egy a felső oldalon lévő külön skála segítségével.
- A libellák még hegyes nézőszögnél is jól leolvashatók.
- Kompakt alakjának köszönhetően tökéletesen alkalmas mobil használatra.

digiMax digitális tolómérő



leolvasási pontosság 0,01 mm

4111

Rend. sz.				
29422	150	6"	139	5

Longlife villanszerelő szegmenses mérőléc 2 m



metrikus, 10 tagos

4102008

Rend. sz.				
42068	15	narancssárga	135	10

caliMax tolómérő



leolvasási pontosság 0,1 mm

4113

Rend. sz.				
27083	150	6"	74	10

LongLife Plus Composite szegmenses mérőléc 2m



metrikus, 10 tagos

4102005

Rend. sz.				
37067	15	piros / fekete	124	10

dialMax órás tolómérő



leolvasási pontosság 0,1 mm

4112

Rend. sz.				
27082	150	6"	104	1

dialMax ESD órás tolómérő



leolvasási pontosság 0,1 mm

4112

Rend. sz.				
31439	150	6"	96	1

INFOBOX: Longlife Plus Composite csuklós mérce



- A nagy merevség minimálisra csökkenti a törés kockázatát.
- Feszés rögzítés minden csukló 90. és 180. fokánál.
- Elveszíthetetlen fémvégék a kezdő- és zárótagon.
- Kétoldali leolvasás a visszafelé futó skála (recto verso) révén.

LongLife All in One szegmenses mérőléc 2m



metrikus, 10 tagos

4102007

Rend. sz.				
33232	15	fehér	139	10

LongLife Plus szegmenses mérőléc 2m



metrikus, 10 tagos

4102001

Rend. sz.				
27055	15	sárga	136	10
27059	15	fehér	136	10

LongLife szegmenses mérőléc 2m



metrikus, 10 tagos

4102000

Rend. sz.				
27058	15	sárga	137	10
27057	15	fehér	136	10

LongLife szegmenses mérőléc 1m



metrikus, 10 tagos

4101000

Rend. sz.				
27061	13	sárga	43	10
27062	13	fehér	43	10

Mérőszalag 5 m



Övcsipesszel

Rend. sz.				
33251	70	80	5000 x 19	1



Elektrotechnikai kiegészítők

A biztos csatlakozásért.

Finomhuzalos vezetékek kapcsokban történő csatlakoztatásakor a villanszerelőknek különösen figyelniük kell arra, hogy az egyes erek ne legyenek leszorítva vagy mellédugva. Ellenkező esetben kábeltörések vagy akár zárlat veszélye áll fenn, ami végső soron tűzkárok potenciális oka lehet. Az érvéghüvelyek ezt megakadályozhatják és gondoskodnak az érintkezési biztonságról és ennek eredményeképp a hosszú távú üzembiztonságról. A kúpos gallér szerelés közben megkönnyíti az ér bevezetését a hüvelybe. A hüvellyel egyszerűbb a kábel bevezetése is a sorkapocsba. Az iker érvéghüvelyek a kétvezetékes csatlakozásokat szem előtt tartva készültek. A Wiha halogénmentes érvéghüvelyek hőállósága akár 105 °C.

Tökéletesen alkalmasak finomhuzalos vezetékek csatlakoztatására, különösen kapcsos kötéseknel.

0,03 - 16 mm² közötti kábelek hosszméretre vágásához, köpenycsupaszításához és kábelcsupaszításához alkalmas szerszámmal.

Villanyszerelési
alkalmazásokhoz

**Kábelcsupaszító
és krimpelő
szerszámkészlet**
4 részes 2.600 db
összekötőelemmel,
színkód DIN
szortimentdobozban
Oldal 336



Betétdobozkészlet
16 részes kötőelem
szortimentdoboz
Oldal 337



**Kábelcsupaszító
és krimpelő
szerszámkészlet**
5 részes, 500 db
érvégűvellyel, színkód
DIN L-Boxx Mini
dobozban
Oldal 337



**Kijelző
érvégűvellyekhez DIN**
színkód, 0,5 - 10 mm²
műanyag tasakban 0,5
- 16 mm² rendszerező
dobozban
Oldal 338



**Műanyag galléros
érvégűvellyekészlet 0,5 -
2,5 mm² 400 db színkód
DIN adagolódobozban**
Oldal 339



**Műanyag galléros iker-
érvégűvellyekészlet 2
x 0,75 - 2 x 2,50 mm²
200 db színkód DIN
adagolódobozban**
Oldal 339



**Műanyag galléros
érvégűvellyekészlet**
100 db színkód 1 (FR)
/ DIN
Oldal 340




**Iker érvégűvelly
műanyag gallérral**
100 db színkód 1 (FR)
& DIN
Oldal 342



**Préselt kábelsaru, gyűrű
alakú, szigetelt**
100 db DIN szerint
Oldal 344



**Préselt kábelsaru, villa alakú,
szigetelt**
100 db DIN szerint
Oldal 344



**Illesztő csatlakozó,
szigetelt**
100 db DIN szerint
Oldal 345



**Lapos dugaszűvellyek,
szigetelt**
100 db DIN szerint
Oldal 345



**Lapos dugaszűvellyek,
teljesen szigetelt**
100 db DIN szerint
Oldal 346



Laposdugó, szigetelt
100 db DIN szerint
Oldal 346





2.600 db összekötőelemmel, színkód DIN szortimentdobozban

93001013

Rend. sz.



43984

1

	1 x Krimpelő szerszám automatikus Érvéghüvelyek hatszög alakú sajtolásához
	1 x Automata kábelcsupaszító fogó 16 mm ² -ig bliszteres csomagolásban
	1 x Saruzó fogó Szigetelt kábelsarukhoz és érintkezőkhöz
	400 x 0.5 mm ² / 400 x 0.75 mm ² / 400 x 1 mm ² / 300 x 1.5 mm ² / 200 x 2.5 mm ² / 100 x 4 mm ² / 50 x 6 mm ² / 50 x 10 mm ² / 50 x 16 mm ²
	50 x 0.5 - 1; M4 / 50 x 0.5 - 1; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M6 / 50 x 4 - 6; M6 / 50 x 4 - 6; M8
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	1 x Doboz

2.600 db összekötőelemmel, színkód 1 (FR) szortimentdobozban

93001011


Rend. sz.



43982

1

	1 x Krimpelő szerszám automatikus Érvéghüvelyek hatszög alakú sajtolásához
	1 x Automata kábelcsupaszító fogó 16 mm ² -ig bliszteres csomagolásban
	1 x Saruzó fogó Szigetelt kábelsarukhoz és érintkezőkhöz
	400 x 0.5 mm ² / 400 x 0.75 mm ² / 400 x 1 mm ² / 300 x 1.5 mm ² / 200 x 2.5 mm ² / 100 x 4 mm ² / 50 x 6 mm ² / 50 x 10 mm ² / 50 x 16 mm ²
	50 x 0.5 - 1; M4 / 50 x 0.5 - 1; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M6 / 50 x 4 - 6; M6 / 50 x 4 - 6; M8
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ² / 50 x 4 - 6 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	50 x 0.5 - 1 mm ² / 50 x 1.5 - 2.5 mm ²
	1 x Doboz



16 részes kötőelem szortimentdoboz

93001911R

Rend. sz.



43995

1

8 x Szortiment doboz, kicsi

8 x Szortiment doboz, nagy

Pótalkatrész: Helyezzen be dobozokat a 43982 és 43984 csatlakozóelemek gyűjtő dobozához

Kábelcsupaszító és krimpelő szerszámkészlet 5 részes,



500 db érvéghüvellyel, színkód DIN L-Boxx Mini dobozban

93001003

Rend. sz.



43987

1

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

- 1 x Krimpelő szerszám automatikus Érvéghüvellyel hatszög alakú sajtolásához
- 1 x Automata kábelcsupaszító fogó 16 mm²-ig bliszteres csomagolásban
- Műanyag galléros érvéghüvellyelkészlet 0,5 - 2,5 mm² 400 db színkód DIN adagolódobozban (43904)
50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²
- Műanyag galléros érvéghüvellyelkészlet 4 - 16 mm² 100 db színkód DIN adagolódobozban (43903)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Tárolás

1 x L-Boxx Mini

500 db érvéghüvellyel, színkód 1 (FR) L-Boxx Mini dobozban

93001001

Rend. sz.



43985

1

köpenycsupaszítás / kábelcsupaszítás / krimpelés

- 1 x Krimpelő szerszám automatikus Érvéghüvellyel hatszög alakú sajtolásához
- 1 x Automata kábelcsupaszító fogó 16 mm²-ig bliszteres csomagolásban
- Műanyag galléros érvéghüvellyelkészlet 0,5 - 2,5 mm² 400 db színkód 1 (FR) szóródobozban (43900)
50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²
- Műanyag galléros érvéghüvellyelkészlet 4 - 16 mm² 100 db színkód 1 (FR) adagolódobozban (43899)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Tárolás

1 x L-Boxx Mini



**DIN színkód, 0,5 - 10 mm² műanyag tasakban 0,5 - 16 mm² rendszerező dobozban**

C000CVH

Rend. sz.



44007

1

8 x Műanyag galléros érvéghüvelykészlet 0,5 - 2,5 mm² 400 db színkód DIN adagolódobozban (43904) 50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

8 x Műanyag galléros érvéghüvelykészlet 4 - 16 mm² 100 db színkód DIN adagolódobozban (43903) 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²



80 x 0.5 mm² / 80 x 0.75 mm² / 60 x 1 mm² / 60 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm² / 30 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm²

Színkód 1 (FR), 0,5 - 10 mm² műanyag tasakban 0,5 - 16 mm² rendszerező dobozban

C000AVH

Rend. sz.



44005

1

8 x Műanyag galléros érvéghüvelykészlet 0,5 - 2,5 mm² 400 db színkód 1 (FR) szóródobozban (43900) 50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

8 x Műanyag galléros érvéghüvelykészlet 4 - 16 mm² 100 db színkód 1 (FR) adagolódobozban (43899) 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²



80 x 0.5 mm² / 80 x 0.75 mm² / 60 x 1 mm² / 60 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm² / 30 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm²

Műanyag galléros érvéghüvelykészlet



0,5 - 2,5 mm² 400 db színcód DIN adagolódobozban

C000C400

Rend. sz.



43904

8



50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² /
100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

0,5 - 2,5 mm² 400 db színcód 1 (FR) szóródobozban

C000A400

Rend. sz.



43900

8



50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² /
100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

4 - 16 mm² 100 db színcód DIN adagolódobozban

C000C100

Rend. sz.



43903

8



50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

4 - 16 mm² 100 db színcód 1 (FR) adagolódobozban

C000A100

Rend. sz.



43899

8



50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Műanyag galléros iker-érvéghüvelykészlet



2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 db színcód DIN adagolódobozban

C001C200

Rend. sz.



43907

8



50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 db színcód 1 (FR) adagolódobozban

C001A200

Rend. sz.




43905

8



50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5





100 db színkód 1 (FR) / DIN

C000A

Rend. sz.			AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2		
43911	fehér	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	40
43996	szürke	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	40
43913	piros	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	60
43914	fekete	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	60
43927	kék	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	50
43928	szürke	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	30
43932	sárga	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	20
43933	piros	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	20
43934	kék	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	20

100 db színkód 1 (FR)

C000A

Rend. sz.			AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2		
43908	barna•	0.14	26	0.7	1.6	12	6	0.15	0.25	100	40
43909	lila•	0.25	24	0.75	1.8	12	6	0.15	0.25	100	40
43910	rózsaszín•	0.34	22	0.8	2	12	6	0.15	0.25	100	40
43911	fehér	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	40
43912	kék	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	40
43913	piros	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	60
43914	fekete	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	60
43915	szürke	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	50
43916	narancssárga	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	30
43917	zöld	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	20
43918	barna	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	20
43919	elefántcsont	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	20


•Kiegészítő méret a DIN méretekhez

INFOBOX:
Érvéghüvely műanyag
gallérral

				Színkód DIN		Színkód 1 (FR)	
mm ²	mm				Rend. sz.		Rend. sz.
0,14	6	100	40				barna• 43908
0,25	6	100	40				lila• 43909
0,34	6	100	40				rózsaszín• 43910
0,50	8	100	40		fehér 43911		fehér 43911
0,75	8	100	40		szürke 43996		kék 43912
1,00	8	100	60		piros 43913		piros 43913
1,50	8	100	60		fekete 43914		fekete 43914
2,50	8	100	50		kék 43927		szürke 43915
4,00	10	100	30		szürke 43928		narancs 43916
6,00	12	100	20		sárga 43932		zöld 73917
10,00	12	50	20		piros 43933		barna 43918
16,00	12	50	20		kék 43934		elefántcsont 43919

• Kiegészítő méret a DIN méretekhez





100 db színkód 1 (FR) & DIN

C001A

Rend. sz.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2		
43935	fehér	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	30
43951	szürke	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	20
43937	piros	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	20
43938	fekete	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	30
43947	kék	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	20
43948	szürke	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	20
43952	sárga	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	15
43953	piros	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	20

100 db színkód 1 (FR) & DIN

C001A


Rend. sz.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2		
43935	fehér	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	30
43936	kék	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	20
43937	piros	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	20
43938	fekete	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	30
43939	szürke	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	20
43940	narancssárga	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	20
43941	zöld	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	15
43942	barna	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	20

INFOBOX:
**Iker érvég hüvely
 műanyag gallérral**

				Színkód DIN		Színkód 1 (FR)	
mm ²	mm				Rend. sz.		Rend. sz.
2 x 0,50	8	100	30		fehér 43935		fehér 43935
2 x 0,75	8	100	20		szürke 43951		kék 43936
2 x 1,00	8	100	20		piros 43937		piros 43937
2 x 1,50	8	100	30		fekete 43938		fekete 43938
2 x 2,50	10	100	20		kék 43947		szürke 43939
2 x 4,00	12	50	20		szürke 43948		narancs 43940
2 x 6,00	14	50	15		sárga 43952		zöld 43941
2 x 10,00	14	25	20		piros 43953		barna 43942



Préselt kábelsaru, gyűrű alakú, szigetelt




100 db színekód 1 (FR) & DIN

C020

Rend. sz.					D1	D2	L1			
43954	piros	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	15
43956	piros	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M5	4.1	5.3	19	10	100	15
43958	piros	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M6	4.1	6.5	21	11	100	15
43955	kék	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	15
43957	kék	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M5	4.5	5.3	20	10	100	15
43959	kék	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M6	4.5	6.5	22	11	100	15
43960	sárga	4 - 6 mm ²	12 - 10	M6	6.5	6.5	23	11	50	15
43961	sárga	4 - 6 mm ²	12 - 10	M8	6.5	8.4	26	14	50	15

Préselt kábelsaru, villa alakú, szigetelt




100 db DIN szerint

C040

Rend. sz.					D1	D2	L1			
43962	piros	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	15
43963	kék	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	15
43964	sárga	4 - 6 mm ²	12 - 10	M5	6.5	5.3	22	10	50	15

Illesztő csatlakozó, szigetelt




100 db DIN szerint

C101

Rend. sz.			AWG					
43965	piros	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	4.1	1.6	26	100	15
43966	kék	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	4.5	2.3	26	100	15
43967	sárga	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.5	3.6	28	50	15

Lapos dugaszhüvelyek, szigetelt




100 db DIN szerint

C141

Rend. sz.			AWG						
43968	piros	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21	7.8	100	15
43969	kék	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21	7.8	100	15
43970	sárga	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	23.8	7.8	50	15

Lapos dugaszhüvelyek, teljesen szigetelt




100 db DIN szerint

C146

Rend. sz.		mm ²	AWG		D1	L1	L2		
43971	piros	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	6.8	100	15
43972	kék	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.8	6.8	100	15
43973	sárga	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	5.8	25	6.8	50	15

Laposdugó, szigetelt



100 db DIN szerint

C161

Rend. sz.		mm ²	AWG		D1	L1		
43974	piros	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	100	15
43975	kék	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.3	100	15
43976	sárga	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	24	50	15



Melyik oldalon találom a keresett terméket?

Csavarhúzó, nyomatékszerszámok

Csavarhúzó



								
	lapos	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
SoftFinish csavarhúzó	•	•		•		•	•	•
SoftFinish csavarhúzó rögzítő funkcióval	•	•						
SoftFinish csavarhúzó mm beosztású skálával	•	•		•				
SoftFinish Stubby csavarhúzó	•	•		•				
MicroFinish csavarhúzó	•	•		•		•		
TEST4499	•							
PicoFinish® műszerész csavarhúzó	•	•		•		•		•
SoftFinish electric slimFix csavarhúzó	•	•	•	•	•	•	•	
SoftFinish nyeles dugólúcs	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Műszerész csavarhúzó PicoFinish electric	•	•						
Feszültségvizsgáló	•							
SoftFinish ESD csavarhúzó	•	•		•		•		
PicoFinish® ESD finomcsavarhúzó	•	•		•		•		•

Nyomatékszerszámok



								
	lapos	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Nyomaték csavarhúzó, változtathatóan állítható	•	•		•		•		•
Nyomaték csavarhúzó, fix értékre előre beállított	•	•		•		•		•
electric nyomaték csavarhúzó	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Nyomaték csavarhúzó T markolattal						•		•
TorqueFix® nyomaték csavarhúzó kulcsmarkolattal						•		•

												
Imbusz	Külső hatlapú	Belső négylap	Külső négylap	Belső hatlap furattal (Tamper Resistant)	Külső háromlap	Több-fogú profil	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Kulcs	Pentalobe PL	Y-Type
•	•				•							
	•											
•	•										•	•
•	•	•										
•	•	•										
•	•											

												
Imbusz	Külső hatlapú	Belső négylap	Külső négylap	Belső hatlap furattal (Tamper Resistant)	Külső háromlap	Több-fogú profil	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Kulcs	Pentalobe PL	Y-Type
•	•											
•	•											
•		•										
•		•										
•												
•												

Melyik oldalon találom a keresett terméket?

Multi-Tool szerszámok, imbuszkulcsok, bitek

Multitool szerszámok



								
	lapos	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
LiftUp electric csavarhúzó bittárral	•	•		•	•	•		
Csavarhúzó bittárral 26one®	•	•		•		•		
LiftUp 25 + 70 csavarhúzó bittárral	•	•		•		•		
Csavarhúzó bittárral	•	•		•		•		
Stubby csavarhúzó bittárral	•	•		•		•		
Multitool PocketStar® imbuszkulcs	•	•				•	•	
SYSTEM 6 csavarhúzó cserélhető pengével	•	•		•		•	•	
SYSTEM 4 csavarhúzó cserélhető pengével	•	•		•		•		

Imbuszkulcs



								
	lapos	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Imbuszkulcs						•	•	•
L-kulcs készlet ErgoStar tartóban						•		
L-kulcs készlet ProStar tartóban						•		
Imbuszkulcs készlet Compact tartóban								
Imbuszkulcs készlet Classic tartóban						•	•	•
ComfortGrip imbuszkulcs T-markolattal						•		
Classic imbuszkulcs T markolattal						•		•
electric T-markolatú imbuszkulcs								
Kulcsmarkolatú imbuszkulcs						•		•
Imbuszkulcs zászlómarkolattal						•		•

Bitek



								
	lapos	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
TY-Bit		•		•		•		
Y-Bit		•		•		•		
Nyomaték csavarhúzó		•		•		•		
Professional bit	•	•		•		•	•	•
Bitek MagicRing-gel	•	•	•	•	•	•	•	•
Menetes bit								
Standard bit C4 alak		•		•		•		
lapos	•	•				•		

Rendelési szám nyilvántartás

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
00		00706	147	00857	142	00975	226
00456	142	00707	147	00858	142	00977	226
00576	203	00708	147	00859	142	00978	226
00577	203	00709	147	00860	142	00980	226
00578	203	00711	147	00861	142	00982	226
00579	203	00712	147	00862	142	00983	226
00580	203	00713	147	00863	142	00985	226
00582	203	00731	152	00864	142	00986	226
00583	203	00732	152	00865	142	00988	226
00584	203	00733	152	00866	142	00989	226
00585	203	00734	152	00867	142	00990	226
00586	203	00735	152	00868	142	00991	226
00587	203	00736	152	00877	141	00993	226
00597	203	00737	152	00878	141	00994	226
00598	203	00738	152	00879	141	00995	226
00599	203	00739	152	00880	141	01	
00600	203	00740	152	00881	141	01005	226
00601	203	00754	147	00882	141	01006	226
00602	203	00756	147	00894	228	01007	226
00603	203	00757	147	00895	228	01008	226
00610	200	00759	147	00896	228	01018	149
00613	200	00760	147	00897	228	01020	149
00616	200	00762	147	00904	225	01021	149
00623	195	00763	147	00905	225	01022	149
00629	198	00764	152	00906	225	01023	149
00630	198	00765	152	00907	225	01024	149
00631	198	00766	152	00908	225	01025	149
00632	198	00767	152	00909	225	01026	149
00635	198	00768	147	00910	225	01027	149
00636	198	00770	147	00911	225	01028	149
00637	198	00772	147	00912	225	01029	149
00638	198	00774	147	00913	225	01030	149
00639	198	00776	152	00914	225	01031	149
00654	198	00777	152	00915	225	01032	149
00655	198	00778	152	00916	225	01033	149
00656	198	00779	152	00917	225	01034	144
00657	198	00819	141	00918	225	01076	149
00658	198	00820	141	00919	225	01077	149
00665	198	00821	141	00921	225	01078	149
00666	198	00822	141	00922	225	01079	149
00679	154	00823	141	00923	225	01081	149
00683	154	00824	141	00924	225	01092	150
00684	147	00825	141	00926	225	01093	150
00685	147	00826	141	00928	225	01094	150
00686	147	00827	141	00929	225	01095	150
00687	147	00828	141	00930	225	01096	150
00689	147	00829	141	00931	225	01097	150
00690	147	00830	141	00933	225	01098	150
00691	147	00831	141	00934	225	01121	221
00692	147	00832	141	00937	225	01122	221
00694	147	00833	133	00953	216	01123	221
00695	147	00834	133	00965	226	01124	221
00696	147	00846	141	00966	226	01126	221
00697	147	00847	141	00967	226	01128	221
00698	147	00848	141	00968	226	01130	221
00700	147	00849	141	00969	226	01131	221
00701	147	00850	141	00971	226	01132	221
00702	147	00853	142	00972	226	01133	221
00703	147	00855	142	00973	226	01134	221
00704	147	00856	142	00974	226	01135	221

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
01136	221	01345	228	01681	246	01913	261
01137	221	01348	217	01688	246	01919	261
01138	221	01350	229	01689	246	01922	259
01139	221	01351	229	01690	246	01923	259
01140	221	01352	229	01703	247	01924	259
01141	221	01353	229	01704	247	01926	259
01142	221	01354	229	01705	247	01927	259
01143	221	01355	229	01706	247	01930	259
01285	148	01356	229	01707	247	01933	258
01286	148	01391	220	01708	247	01935	258
01287	148	01392	219	01709	247	01937	256
01288	148	01393	219	01710	247	01938	256
01289	148	01395	219	01711	246	01939	256
01290	148	01396	219	01712	246	01940	256
01291	148	01398	219	01713	246	01942	256
01292	148	01400	219	01714	246	01943	256
01293	148	01402	219	01715	246	01945	256
01294	148	01404	219	01716	246	01946	256
01295	148	01406	219	01717	246	01947	257
01296	148	01408	219	01718	246	02	
01297	148	01416	209	01719	246	02091	328
01299	143	01418	209	01720	246	02092	328
01300	148	01420	210	01721	246	02093	328
01301	148	01422	220	01722	246	02094	328
01302	148	01423	220	01723	246	02095	328
01303	148	01424	220	01724	246	02096	328
01304	148	01425	220	01726	246	02097	328
01305	148	01426	220	01727	246	02098	328
01306	148	01427	220	01728	246	02099	328
01310	223	01428	220	01729	246	02101	328
01311	223	01429	220	01730	246	02102	329
01312	223	01430	220	01731	246	02103	329
01313	223	01431	220	01732	246	02104	329
01314	223	01432	220	01733	246	02105	329
01315	223	01433	220	01734	247	02106	329
01316	223	01434	220	01735	247	02107	329
01317	223	01435	150	01736	247	02108	329
01318	223	01436	150	01737	247	02109	329
01319	223	01437	150	01738	247	02110	329
01320	223	01438	150	01739	247	02111	329
01321	223	01439	150	01740	247	02113	329
01322	223	01440	150	01790	250	02114	329
01323	223	01443	150	01791	250	02115	329
01324	223	01475	262	01792	250	02116	329
01326	214	01476	262	01793	250	02117	329
01328	228	01479	262	01794	250	02122	328
01329	228	01481	263	01795	250	02123	328
01330	228	01508	155	01796	250	02124	328
01331	228	01537	154	01798	250	02125	328
01332	228	01538	154	01799	250	02126	328
01333	228	01539	154	01800	250	02127	328
01334	228	01548	154	01803	250	02128	328
01335	228	01623	246	01805	250	02129	328
01336	228	01624	246	01808	250	02292	209
01337	228	01626	246	01809	250	02568	155
01338	228	01627	246	01811	250	02802	226
01339	228	01649	246	01812	250	02803	226
01340	228	01657	246	01894	261	02804	226
01341	228	01658	246	01895	261	02805	226
01343	228	01659	246	01910	261	02806	226

Rendelési szám nyilvántartás

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
02807	226	03853	160	04925	246	07855	248
02808	226	03854	160	04926	246	07856	248
02809	226	03868	220	04927	246	07857	248
02810	226	03869	220	04928	246	07859	248
02811	226	03870	220	04929	246	07860	248
02819	227	03871	220	04930	246	07861	248
02820	227	03872	220	04931	246	07869	261
02821	227	03873	220	05		07922	219
02822	227	03874	220	05271	142	07943	244
02823	227	03875	220	05298	246	08	
02824	227	03876	220	05300	246	08047	249
02836	150	03879	210	05301	252	08048	249
02837	150	03882	199	05302	252	08049	249
02838	150	03883	199	05303	252	08056	249
02839	150	03988	160	05638	220	08057	249
02840	150	03992	210	05799	250	08058	249
02939	210	04		05800	250	08065	249
03		04009	250	06		08066	249
03106	148	04010	250	06059	220	08067	249
03107	148	04011	247	06218	221	08068	249
03108	148	04059	250	06358	220	08069	249
03115	246	04096	225	06359	220	08070	249
03117	246	04099	225	06360	220	08179	158
03186	203	04105	225	06361	220	08182	158
03223	151	04108	225	06362	220	08183	158
03224	151	04111	225	06363	220	08184	158
03225	151	04126	250	06364	220	08185	158
03226	151	04127	250	06365	220	08186	158
03228	151	04176	250	06366	220	08421	248
03230	151	04194	252	06367	220	08422	248
03231	151	04195	252	06368	220	08423	248
03232	151	04196	252	06369	220	08424	248
03237	151	04197	252	06370	220	08425	248
03238	151	04198	252	06371	220	08426	248
03239	151	04204	258	06378	211	08900	199
03245	151	04362	258	06379	210	08901	199
03246	151	04508	258	06382	211	08902	199
03247	151	04509	258	06386	210	08903	199
03591	195	04510	258	06634	247	08904	199
03723	209	04511	258	06635	247	08905	199
03724	229	04512	258	06636	247	08906	199
03725	229	04513	258	06637	252	08907	199
03726	229	04514	258	06638	252	08908	199
03727	229	04631	258	06639	252	08909	199
03728	229	04632	258	06725	160	08911	199
03729	229	04633	258	06726	160	09	
03730	229	04634	258	06727	160	09195	203
03731	229	04635	258	06728	160	09393	244
03738	147	04636	258	06729	160	20	
03739	147	04637	258	06730	160	20218	252
03760	141	04638	258	06731	160	20219	252
03761	141	04639	258	06732	160	20220	252
03762	141	04640	258	06888	250	20221	252
03764	223	04670	257	06889	250	20222	252
03847	160	04671	257	07		20223	252
03848	160	04677	256	07152	143	20224	252
03849	160	04678	256	07153	143	20549	218
03850	160	04684	258	07155	143	20550	218
03851	160	04685	258	07185	208	20551	218
03852	160	04918	229	07192	208	20552	218

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
20553	218	23040	192	24313	222	26	
20554	194	23041	192	24314	222	26000	252
20555	247	23047	190	24315	222	26002	252
20556	247	23049	190	24316	222	26045	247
20557	247	23051	190	24317	222	26047	174
20558	247	23053	190	24318	222	26048	174
20559	247	23145	252	24319	222	26049	174
20560	247	23147	252	24320	222	26051	174
20570	218	23149	252	24321	222	26052	174
20783	194	23151	252	24322	222	26053	174
21		23159	155	24323	222	26058	176
21045	252	23173	246	24324	222	26059	176
21047	252	23175	246	24325	222	26060	176
21248	144	23177	246	24341	218	26061	176
21249	144	23179	246	24506	143	26062	176
21250	145	23181	246	24515	222	26063	176
21251	145	23183	246	24517	222	26064	176
21960	225	23185	246	24519	222	26065	176
21962	225	23187	246	24521	222	26066	176
22		23189	246	24523	222	26067	176
22096	216	23191	246	24525	222	26068	176
22168	225	23193	246	24527	222	26069	176
22170	225	23195	252	24529	222	26070	176
22172	225	23197	252	24531	222	26071	176
22174	225	23199	252	24533	222	26072	176
22436	158	23201	252	24733	248	26073	176
22509	250	23203	252	24742	248	26077	148
22510	250	23205	252	24746	248	26079	148
22511	250	23207	252	24748	248	26081	148
22512	250	23209	252	24750	248	26083	148
22591	247	23211	252	24851	208	26085	148
22592	247	23213	250	24852	214	26091	148
22593	247	23215	250	24867	252	26093	148
22594	247	23217	250	25		26095	148
22595	247	23219	250	25097	246	26097	148
22596	252	23221	250	25128	191	26099	148
22597	252	23223	250	25130	191	26101	148
22598	252	23225	250	25164	191	26103	148
22599	252	23226	250	25166	191	26105	148
22600	252	23227	250	25293	190	26107	148
22603	247	23228	250	25295	190	26109	148
22604	247	24		25477	133	26111	148
22605	247	24107	223	25560	247	26113	143
22606	247	24109	223	25561	247	26122	203
22607	247	24111	223	25562	247	26123	203
22608	247	24113	223	25563	247	26124	203
22655	248	24115	223	25564	247	26127	174
22955	247	24117	223	25572	247	26128	174
22956	247	24119	223	25624	217	26129	174
22957	247	24121	223	25625	217	26130	174
22958	247	24123	223	25679	248	26131	174
22959	247	24189	208	25681	248	26133	174
22960	247	24302	218	25739	252	26135	224
22961	247	24303	218	25740	252	26136	224
22962	247	24304	218	25741	252	26137	224
23		24305	218	25742	252	26138	224
23031	192	24306	218	25874	262	26139	224
23033	192	24307	218	25994	246	26140	224
23035	193	24308	218	25996	246	26146	144
23037	193	24312	214	25998	246	26148	176

Rendelési szám nyilvántartás

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
26151	176	26234	149	26457	148	26704	294
26152	176	26247	216	26458	148	26705	278
26154	176	26248	216	26461	174	26706	295
26155	176	26249	247	26462	174	26707	294
26156	176	26250	246	26463	174	26708	278
26157	176	26252	245	26464	174	26709	295
26158	176	26253	245	26509	325	26710	294
26159	176	26259	148	26510	327	26711	278
26164	224	26260	148	26511	327	26712	295
26165	224	26261	217	26512	327	26713	295
26166	224	26277	176	26513	327	26714	278
26167	224	26278	176	26514	327	26715	295
26168	224	26279	176	26544	176	26716	295
26169	224	26303	148	26582	326	26717	278
26170	224	26304	148	26611	325	26718	296
26171	224	26305	148	26612	325	26719	296
26172	224	26307	148	26613	325	26720	279
26173	224	26309	247	26614	325	26721	296
26174	224	26327	174	26615	327	26722	296
26175	224	26328	148	26616	327	26723	297
26176	224	26329	148	26618	327	26724	296
26177	224	26330	148	26620	327	26725	297
26178	224	26331	148	26625	166	26726	296
26179	263	26332	148	26626	166	26727	279
26181	229	26333	148	26627	166	26728	280
26182	229	26346	246	26629	181	26729	280
26183	229	26347	246	26640	326	26730	298
26184	229	26348	246	26641	326	26731	298
26185	229	26349	246	26642	326	26732	280
26186	229	26350	246	26643	326	26733	299
26187	229	26351	246	26644	326	26734	299
26188	229	26352	247	26645	326	26735	280
26190	148	26353	247	26646	326	26745	276
26191	148	26354	247	26647	326	26755	104
26192	148	26355	247	26648	326	26757	302
26193	148	26356	247	26649	325	26758	302
26194	148	26417	327	26650	325	26759	302
26195	148	26418	327	26651	325	26760	300
26196	176	26419	327	26652	325	26761	300
26197	176	26420	327	26653	325	26762	300
26198	176	26421	327	26654	325	26763	300
26199	176	26422	326	26655	325	26764	301
26200	176	26423	326	26656	325	26765	301
26212	150	26424	326	26657	326	26766	300
26213	150	26425	326	26658	326	26767	301
26214	150	26426	326	26659	326	26771	302
26216	150	26427	326	26660	326	26772	302
26217	150	26428	326	26661	326	26773	302
26221	176	26429	326	26663	326	26774	302
26222	176	26430	326	26664	326	26775	302
26223	176	26431	325	26665	326	26776	302
26224	176	26432	325	26666	326	26777	302
26225	176	26433	325	26667	327	26778	302
26227	176	26434	325	26668	327	26779	302
26228	176	26435	325	26669	327	26780	302
26229	177	26436	325	26670	327	26781	305
26230	149	26437	325	26671	327	26782	305
26231	149	26439	325	26672	327	26783	305
26232	149	26454	147	26674	326	26784	305
26233	149	26455	147	26703	295	26785	305

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
26786	305	26959	228	27374	302	27627	198
26787	305	26960	228	27375	302	27628	198
26788	305	26964	152	27376	302	27629	198
26789	305	26965	152	27377	302	27630	198
26790	305	26966	152	27378	302	27631	198
26791	305	26967	152	27379	302	27632	198
26792	305	26968	152	27380	302	27633	198
26793	290	26969	152	27381	300	27634	198
26794	305	26970	152	27382	300	27641	158
26795	305	26971	152	27383	301	27712	197
26796	305	26972	152	27384	301	27713	196
26797	305	26973	152	27388	316	27736	147
26799	312	27		27390	317	27737	147
26801	317	27055	333	27391	316	27738	147
26802	312	27057	333	27393	316	27739	147
26804	312	27058	333	27395	316	27740	147
26806	312	27059	333	27397	317	27741	147
26808	309	27061	333	27398	317	27742	147
26812	316	27062	333	27399	294	27743	147
26813	317	27064	247	27418	278	27744	147
26814	309	27065	247	27419	278	27745	147
26815	316	27066	247	27420	278	27746	143
26816	309	27067	247	27421	278	27753	147
26818	316	27077	249	27422	279	27754	147
26821	310	27079	176	27423	279	27755	147
26822	310	27082	332	27424	280	27756	147
26825	316	27083	332	27425	280	27757	147
26826	310	27144	158	27426	280	27758	147
26830	317	27145	158	27427	280	27811	147
26831	310	27146	158	27431	276	27812	176
26832	311	27147	158	27437	282	27813	176
26833	317	27148	158	27439	312	27814	176
26835	311	27149	158	27440	312	27815	176
26839	311	27150	158	27441	312	27816	176
26840	311	27151	158	27442	309	27817	176
26845	283	27252	157	27443	309	27818	176
26846	283	27253	157	27444	309	27820	200
26847	282	27256	247	27445	310	27892	257
26850	289	27257	247	27446	310	27893	257
26852	274	27258	247	27447	310	27894	257
26853	288	27259	247	27448	310	27895	257
26854	289	27260	247	27449	311	27896	257
26864	177	27325	295	27450	311	27897	257
26865	181	27326	317	27452	311	27898	257
26866	181	27327	294	27453	311	27899	257
26888	174	27328	278	27501	302	27900	257
26889	176	27329	312	27502	302	27901	257
26893	173	27336	295	27503	302	27905	312
26901	174	27337	295	27504	302	27928	227
26920	155	27340	296	27526	177	27929	227
26925	174	27341	296	27530	246	27930	227
26928	158	27342	297	27606	155	27931	227
26929	158	27343	297	27614	229	27932	227
26931	147	27344	298	27615	229	27933	227
26953	228	27345	299	27616	229	27934	227
26954	228	27350	300	27617	229	27935	227
26955	228	27351	301	27618	229	27936	190
26956	228	27368	283	27619	229	27963	257
26957	228	27372	302	27620	229	27964	228
26958	228	27373	302	27621	229	27965	228

Rendelési szám nyilvántartás

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
27966	228	29159	156	30700	141	32304	251
27967	228	29162	156	30701	141	32305	251
27968	228	29163	156	30715	141	32306	251
27970	228	29164	156	30716	141	32307	251
27971	228	29165	156	30824	113	32308	251
28		29228	178	30826	294	32309	251
28005	148	29229	178	30852	176	32310	263
28026	257	29230	178	30978	294	32311	263
28027	257	29231	178	30979	294	32318	313
28051	329	29232	178	31		32319	295
28052	329	29233	178	31233	221	32320	295
28058	257	29234	178	31234	221	32322	296
28330	286	29236	178	31235	221	32323	296
28372	224	29416	241	31236	221	32324	297
28373	224	29417	241	31237	221	32325	313
28374	224	29420	288	31238	221	32326	313
28375	224	29422	332	31239	221	32327	313
28376	224	29425	305	31240	221	32328	297
28377	224	29427	305	31241	221	32329	313
28402	306	29428	305	31242	221	32330	298
28481	252	29429	305	31243	221	32332	299
28691	172, 179	29435	306	31244	221	32334	314
28734	179	29436	306	31432	158	32335	314
28735	179	29437	306	31439	332	32336	314
28736	179	29441	306	31496	198	32338	314
28737	179	29442	306	31497	197	32340	314
28738	179	29443	306	31498	202	32342	300
28739	179	29463	262	31499	202	32343	315
28740	179	29466	134	31771	142	32344	315
28741	179	29467	176	31863	141	32345	283
28742	179	29471	219	31901	158	32346	314
28743	179	29472	219	31957	250	32347	313
28744	179	29473	219	31958	250	32349	308
28745	179	29474	219	31959	250	32352	301
28746	179	29475	219	31960	250	32383	147
28747	179	29485	307	31961	250	32384	147
28748	179	29486	307	31962	250	32386	221
28749	179	29487	307	32		32387	221
28756	179	29544	249	32055	248	32388	221
28757	179	29550	306	32070	248	32389	221
28758	179	29553	176	32071	248	32390	221
28760	148	29554	176	32105	250	32391	221
28761	148	29555	176	32160	262	32392	221
28762	148	29556	176	32161	263	32393	221
28763	148	29557	176	32201	142	32394	213
28764	148	29558	176	32250	147	32395	213
28765	148	29559	176	32251	147	32396	141
28766	148	29560	176	32252	147	32397	141
29		30		32253	147	32399	147
29133	156	30050	247	32254	147	32400	147
29134	156	30066	286	32255	147	32404	151
29135	156	30361	141	32256	147	32405	151
29136	156	30362	141	32264	148	32406	151
29137	156	30363	141	32265	148	32410	251
29138	156	30364	141	32281	133	32411	251
29139	156	30365	141	32282	133	32412	251
29149	156	30366	141	32298	196	32413	251
29150	156	30372	198	32299	251	32414	251
29151	156	30373	202	32302	251	32415	251
29158	156	30495	181	32303	251	32416	251

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
32417	251	33717	251	34312	300	34736	214
32418	251	33718	251	34313	283	34740	212
32419	251	33719	251	34452	251	34745	142
32421	251	33720	251	34453	251	34746	248
32423	251	33721	251	34454	251	35	
32477	260	33722	251	34455	251	35378	142
32484	263	33723	251	34456	251	35389	132
32490	250	33724	251	34457	251	35390	140
32491	250	33725	251	34515	296	35391	140
32492	250	33726	251	34518	301	35392	140
32493	250	33727	251	34533	174	35393	140
32494	250	33728	251	34554	252	35394	140
32495	250	33729	251	34555	252	35395	140
32496	250	33730	251	34556	252	35396	140
32497	250	33731	251	34557	252	35397	151
32505	256	33732	251	34558	252	35398	151
32547	259	33736	189	34559	252	35400	256
32556	259	33738	189	34560	252	35401	256
32573	259	33740	189	34565	294	35402	256
32686	250	33741	189	34567	295	35403	256
32687	250	33743	189	34568	299	35446	140
32688	250	33744	189	34569	297	35456	250
32689	250	33746	189	34570	297	35457	250
32804	254	33749	221	34577	135	35462	280
32867	151	33753	212	34578	170, 138	35465	278
32868	151	33754	212	34579	170, 138	35477	279
32869	151	33764	189	34580	170, 138	35480	208
32870	151	33841	287	34581	170, 138	35481	208
32871	151	33842	288	34582	170, 138	35482	219
32901	189	33843	287	34583	170, 138	35483	219
32902	189	33844	287	34584	170, 138	35484	219
32903	189	33848	201	34585	170, 138	35485	219
33		33920	251	34586	170, 138	35486	219
33007	189	33921	251	34587	170, 138	35487	219
33008	189	33922	251	34588	170, 138	35488	219
33009	189	33923	251	34589	170, 138	35489	219
33178	279	33924	251	34590	170, 138	35490	219
33186	278	33925	251	34614	173	35501	140
33232	333	33926	251	34686	244	35502	140
33251	333	33927	251	34688	304	35503	140
33471	318	33928	251	34689	304	35504	140
33472	318	33929	251	34690	304	35505	140
33503	201	33930	251	34691	304	35506	138, 170
33507	308	33931	251	34692	304	35507	138, 170
33520	282	33932	251	34693	304	35508	138, 170
33521	309	33961	250	34694	304	35509	138, 170
33703	250	33962	250	34695	304	35510	138, 170
33704	250	33963	250	34696	304	35511	138, 170
33705	250	33964	250	34697	304	35709	248
33706	250	33965	250	34698	304	35820	318
33707	250	33966	250	34699	304	35832	248
33708	250	33969	103	34700	304	35834	249
33709	251	33970	112	34701	304	35861	286
33710	251	33971	112	34702	304	35862	286
33711	251	34		34703	304	35870	168
33712	251	34306	261	34704	304	36	
33713	251	34307	294	34705	304	36038	300
33714	251	34308	294	34706	304	36039	300
33715	251	34309	296	34707	304	36040	301
33716	251	34310	298	34708	290	36041	301

Rendelési szám nyilvántartás

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
36053	285	36462	215	38371	251	38801	180
36071	138, 170	36483	297	38372	251	38802	180
36072	151	36487	212	38552	275	38803	180
36079	168	36503	211	38556	180	38804	180
36082	253	36521	207	38557	180	38805	180
36085	151	36536	140	38558	180	38806	180
36086	253	36537	140	38600	189	38807	180
36092	261	36538	140	38601	189	38808	180
36093	261	36539	140	38605	189	38809	180
36094	261	36540	140	38606	189	38810	180
36112	261	36541	140	38610	186	38811	180
36114	194	36542	140	38611	186	38812	180
36189	298	36558	132	38612	186	38813	180
36193	253	36711	282	38613	186	38814	180
36218	304	36791	164	38616	180	38815	180
36219	304	36794	318	38617	180	38816	180
36220	304	36800	260	38618	180	38817	180
36221	304	36846	175	38619	180	38818	180
36222	304	36847	175	38620	180	38819	180
36223	304	36849	174	38621	180	38820	180
36224	304	36850	174	38622	180	38821	180
36225	304	36851	181	38627	275	38853	275
36226	304	36852	181	38631	282	38854	275
36229	175	36886	172	38632	282	38855	278
36230	175	36887	172	38637	274	38856	278
36231	175	36888	172	38649	248	38857	279
36233	175	36951	241	38650	248	38858	279
36234	175	36975	304	38651	248	38859	280
36235	175	36976	304	38652	248	38867	282
36236	175	36977	304	38653	248	38918	171
36237	175	36978	304	38654	248	38919	171
36238	175	36979	304	38656	248	38920	171
36239	175	36980	304	38657	248	38921	171
36240	175	36985	300	38658	248	38925	171
36272	304	36986	300	38659	248	38926	171
36275	248	36987	301	38660	248	38927	171
36280	248	36988	301	38676	253	38928	171
36282	248	36990	240	38677	253	38929	171
36285	249	37		38679	253	38930	171
36288	248	37067	332	38680	253	38931	171
36310	245	37147	138, 170	38681	253	38932	171
36320	175	37222	138, 170	38684	253	38933	171
36321	175	37223	138, 170	38685	253	38934	171
36327	251	37224	138, 170	38686	253	38935	171
36329	140	37225	138, 170	38687	253	38936	171
36330	140	37226	138, 170	38689	253	38981	291
36333	132	37227	138, 170	38690	253	38982	291
36388	111	37351	207	38706	253	38983	291
36389	102	37402	297	38707	253	38984	276
36390	111	37403	297	38708	253	38985	286
36414	177	37450	282	38709	253	38986	286
36415	177	38		38710	253	39	
36417	177	38020	103	38711	253	39008	328
36418	177	38060	291	38712	253	39010	328
36421	177	38074	166	38713	253	39012	328
36452	219	38189	291	38714	253	39014	328
36453	209	38190	291	38715	253	39017	328
36455	132	38191	276	38717	253	39019	328
36459	215	38362	132	38798	285	39021	328
36461	214	38370	251	38800	180	39022	328

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
39029	242	39374	307	40628	255	41002	143
39037	242	39375	307	40629	255	41003	131
39039	242	39376	307	40630	255	41015	318
39040	242	39377	307	40631	255	41141	140
39041	242	39378	307	40632	255	41142	140
39045	242	39379	307	40633	255	41143	140
39049	243	39380	307	40634	255	41144	140
39056	243	39381	307	40635	255	41145	140
39057	243	39382	248	40636	255	41146	140
39059	243	39875	247	40637	255	41147	140
39060	243	39964	256	40638	255	41157	186
39076	194	39971	254	40639	255	41158	186
39078	242	40		40640	255	41159	138, 170
39083	243	40331	262	40641	255	41160	138, 170
39091	301	40342	287	40642	255	41220	303
39093	301	40401	219	40643	255	41221	303
39094	301	40402	219	40644	255	41222	318
39095	301	40403	219	40645	255	41230	134
39104	213	40404	219	40646	256	41231	130
39105	213	40405	219	40647	256	41232	130
39106	222	40406	219	40648	256	41233	130
39107	222	40407	219	40649	256	41234	186
39108	222	40408	219	40650	256	41235	186
39109	222	40409	219	40651	256	41241	102
39110	222	40410	209	40652	256	41245	132
39111	222	40411	209	40653	256	41246	286
39112	222	40461	249	40654	256	41261	293
39113	222	40462	249	40655	256	41266	293
39114	222	40463	249	40656	256	41272	293
39115	222	40464	249	40657	256	41273	292
39116	222	40465	249	40658	256	41274	277
39117	222	40523	99	40659	256	41275	277
39118	222	40600	255	40660	256	41277	293
39124	242	40601	255	40661	256	41278	292
39133	260	40602	255	40663	256	41279	277
39134	260	40603	255	40674	165	41280	277
39149	329	40604	255	40712	303	41286	124
39150	329	40605	255	40713	303	41289	330
39151	329	40606	255	40913	293	41301	293
39152	329	40607	255	40919	293	41307	293
39178	252	40608	255	40920	292	41309	277
39179	252	40609	255	40921	277	41310	277
39180	252	40610	255	40922	277	41311	293
39181	252	40611	255	40923	300	41317	293
39182	252	40612	255	40927	279	41318	292
39183	252	40613	255	40966	222	41319	277
39184	251	40614	255	40967	222	41320	277
39185	251	40615	255	40968	222	41321	293
39186	251	40616	255	40969	222	41327	293
39187	251	40617	255	40970	222	41329	277
39188	252	40618	255	40971	222	41330	277
39189	252	40619	255	40972	222	41341	167
39190	252	40620	255	40973	222	41342	167
39191	252	40621	255	40974	222	41343	167
39192	252	40622	255	40975	222	41344	167
39193	252	40623	255	40976	222	41345	167
39194	252	40624	255	40977	222	41476	167
39206	252	40625	255	40978	222	41477	167
39207	252	40626	255	40979	213	41478	167
39208	252	40627	255	41		41479	167

Rendelési szám nyilvántartás

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
41483	206	41660	237	42116	232	42398	153
41585	240	41662	237	42117	232	42399	153
41586	240	41663	237	42118	232	42401	153
41587	240	41824	236	42119	233	42402	153
41588	240	41825	236	42120	233	42403	153
41589	240	41826	236	42121	233	42413	153
41590	240	41827	239	42122	233	42414	153
41591	240	41828	239	42123	233	42415	153
41592	240	41829	239	42124	233	42416	153
41593	240	41830	236	42125	233	42418	153
41594	240	41831	236	42126	233	42419	153
41596	240	41832	238	42127	233	42420	153
41597	240	41833	238	42128	233	42421	153
41598	237	41834	238	42129	233	42422	153
41599	237	41894	218	42130	233	42423	153
41600	237	41895	218	42131	233	42424	153
41601	237	41896	218	42132	233	42425	153
41602	237	41897	218	42133	233	42426	153
41603	237	41898	218	42134	233	42427	154
41604	237	41899	218	42135	234	42428	154
41605	237	41900	218	42136	234	42429	154
41606	237	41901	218	42137	234	42430	154
41607	237	41902	218	42138	234	42431	153
41609	237	41914	122	42139	234	42432	153
41610	237	41915	122	42149	235	42433	153
41611	237	41922	261	42150	235	42434	153
41612	237	41923	288	42162	284	42435	153
41613	237	41973	218	42292	237	42436	153
41614	237	41974	218	42293	237	42437	153
41621	237	41975	218	42294	240	42438	153
41622	237	41976	218	42295	240	42439	153
41623	237	41977	218	42301	237	42440	153
41624	239	41978	218	42302	237	42441	153
41625	239	41979	206	42303	240	42442	153
41626	239	42		42304	240	42443	154
41627	239	42062	284	42305	240	42444	154
41628	239	42068	332	42306	237	42445	154
41629	239	42071	330	42374	142	42446	154
41630	239	42074	331	42375	142	42447	154
41631	239	42086	126	42376	142	42448	154
41632	239	42096	235	42377	142	42449	154
41633	239	42097	233	42378	142	42450	154
41635	239	42098	234	42379	142	42451	154
41636	239	42099	232	42380	142	42452	154
41637	237	42100	235	42381	153	42453	154
41638	237	42101	235	42382	153	42454	154
41639	237	42102	235	42383	153	42455	154
41640	237	42103	235	42384	153	42464	153
41641	237	42104	235	42385	153	42465	153
41642	237	42105	235	42386	153	42466	153
41643	237	42106	235	42387	153	42467	153
41644	237	42107	235	42388	153	42468	153
41645	237	42108	235	42389	153	42469	153
41646	237	42109	235	42390	153	42470	153
41648	237	42110	235	42391	153	42471	142
41649	237	42111	235	42392	153	42474	153
41650	237	42112	235	42393	153	42475	153
41651	237	42113	235	42394	153	42476	153
41652	237	42114	232	42395	153	42477	153
41653	237	42115	232	42397	153	42478	153

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
42479	153	43058	109	43126	172	43464	276
42480	153	43059	109	43128	168	43465	101
42481	153	43060	109	43139	135	43466	107
42482	153	43061	108	43140	138, 170	43467	107
42483	153	43062	108	43141	138, 170	43474	101
42484	153	43063	108	43142	138, 170	43538	281
42485	153	43065	109	43143	138, 170	43541	281
42501	153	43066	109	43144	138, 170	43544	281
42502	153	43067	109	43145	138, 170	43547	281
42503	153	43068	109	43146	138, 170	43613	187
42504	153	43069	109	43147	138, 170	43631	123
42505	153	43070	109	43148	138, 170	43634	172
42506	153	43071	109	43149	138, 170	43660	281
42507	154	43072	109	43150	138, 170	43661	281
42539	235	43073	109	43151	138, 170	43662	281
42548	235	43074	109	43152	136, 168	43663	281
42549	235	43075	109	43153	136, 168	43664	281
42550	235	43076	109	43154	136, 168	43665	281
42551	235	43077	109	43155	136, 168	43666	281
42766	122	43078	109	43156	136, 169	43667	281
42989	135	43079	109	43157	137, 169	43669	159
42990	145	43080	109	43158	137, 169	43670	159
42991	145	43081	109	43159	137, 169	43671	159
42992	146	43082	109	43160	121, 137, 169	43672	159
42993	146	43083	109	43161	136, 169	43673	159
42994	146	43084	109	43162	136, 169	43674	159
42995	146	43085	109	43163	139	43675	159
42996	145	43086	109	43164	139	43676	159
42997	145	43087	109	43167	134	43677	159
42998	145	43088	109	43177	171	43678	159
43		43089	109	43240	298	43679	159
43022	106	43090	109	43292	135	43680	159
43023	105	43091	109	43304	292	43681	159
43024	105	43092	109	43324	292	43682	159
43025	106	43093	109	43325	292	43683	159
43026	108	43094	109	43326	276	43684	159
43027	108	43095	109	43327	276	43685	159
43028	108	43096	109	43332	292	43686	159
43029	108	43097	109	43333	292	43687	159
43030	108	43098	109	43334	292	43688	159
43031	108	43099	109	43335	276	43689	159
43032	108	43100	110	43336	276	43690	159
43033	108	43101	110	43337	292	43691	159
43034	108	43102	110	43338	292	43692	159
43035	108	43103	110	43339	292	43693	159
43036	108	43104	110	43340	276	43694	159
43037	108	43105	110	43341	276	43695	159
43038	108	43106	110	43449	134	43696	159
43039	108	43107	110	43450	292	43697	159
43040	108	43108	110	43451	292	43698	159
43041	108	43109	110	43453	276	43699	159
43042	108	43110	110	43454	276	43700	159
43043	108	43111	110	43455	292	43701	159
43044	108	43112	110	43456	292	43702	159
43052	108	43113	110	43457	292	43703	159
43053	108	43114	138, 170	43458	276	43704	159
43054	108	43115	138, 170	43459	276	43705	159
43055	109	43116	138, 170	43460	292	43706	159
43056	109	43117	138, 170	43461	292	43707	158
43057	109	43125	285	43463	276	43708	158

Rendelési szám nyilvántartás

Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal	Rend. sz.	Oldal
43709	263	43952	342, 343	44620	285
43797	125	43953	342, 343	44684	267
43798	125	43954	344	45	
43847	212	43955	344	45223	287
43848	211	43956	344	73	
43849	206	43957	344	73917	341
43850	206	43958	344		
43852	207	43959	344		
43858	188	43960	344		
43859	188	43961	344		
43860	188	43962	344		
43861	188	43963	344		
43862	188	43964	344		
43863	188	43965	345		
43864	188	43966	345		
43865	188	43967	345		
43866	188	43968	345		
43867	188	43969	345		
43868	188	43970	345		
43869	188	43971	346		
43870	188	43972	346		
43879	100	43973	346		
43882	153	43974	346		
43894	149	43975	346		
43895	187	43976	346		
43898	181	43982	116, 336		
43899	339	43984	116, 336		
43900	339	43985	115, 337		
43903	339	43987	115, 337		
43904	339	43994	113		
43905	339	43995	117, 337		
43907	339	43996	340, 341		
43908	340, 341	44			
43909	340, 341	44001	194		
43910	340, 341	44005	338		
43911	340, 341	44007	338		
43912	340, 341	44008	324		
43913	340, 341	44106	121, 137		
43914	340, 341	44107	137, 137		
43915	340, 341	44128	97		
43916	340, 341	44163	172		
43917	340	44240	285		
43918	340, 341	44241	285		
43919	340, 341	44242	285		
43927	340, 341	44309	125		
43928	340, 341	44314	282		
43932	340, 341	44318	120		
43933	340, 341	44319	125		
43934	340, 341	44351	120		
43935	342, 343	44355	172		
43936	342, 343	44363	122		
43937	342, 343	44364	122		
43938	342, 343	44366	121, 137		
43939	342, 343	44367	114		
43940	342, 343	44385	138, 170		
43941	342, 343	44574	104		
43942	342, 343	44576	114		
43947	342, 343	44617	284		
43948	342, 343	44618	284		
43951	342, 343	44619	284		

Cikkszámjegyzék

Cikkszám.	Oldal	Cikkszám.	Oldal	Cikkszám.	Oldal	Cikkszám.	Oldal
22		269ESD	202	283696	180	29701280S4	167
22 0 05	300	269SE	203	283793	171	29701S5	167
2270P	142	269T11	200	283794	171	30	
2270PK601	135	269T1101	200	283795	171	300	154
2271P	142	269T4	200	283799	172	301	154
24		269T6	200	283799	172	302	147
246	331	27		284	198	3021	151
24601	194	270P	159	28400	198	3022	147
246176	285	270PK601	158	28401	198	3023	149
24618T	108	271P	159	28411	198	302ESD	158
24628	263	273P	159	28422	198	302ESDHK501	157
24629	263	275P	159	28437	198	302HK12	143
24636	259	276P	159	2844	199	302HK601	143
24636B5	259	276PY	159	28455	198	302HK6SO	143
24667	194	277P	159	284ESD	198	302SY	152
24670	124	277PK601	158	284ESDT601	197	302ZK6SO	143
24678	285	278P	159	284TR	198	303190	270
24680	285	28		2850	174	30390	271
24681	194	281	262	2850	175	30391	270
24682	194	281	262	2852	174	308	152
25		281	263	2852S10	173	308HK6	144
25511	142	281B11	195	2852S1001	173	308ZK6	144
25513	125	281P	263	2859	177	31	
25513	125	281T11	195	28590	176	311	147
25514	125	281T601	196	28591	176	3111	151
25515	125	2822	172	28592	176	311ESD	158
2553	142	2831	135	28593	176	311K6	144
2557	142	2831	135	28594	177	311SY	152
26		2831	135	28595	176	312	152
260P	153	2831	139	28595R	176	313	147
260PK601	145	283109020	186	28596	176	313ESD	158
260PK701	145	283109021	186	28596R	176	313SY	152
2611P	153	283109022	186	28597	176	314	152
261P	153	283109023	186	28599	177	32	
262P	153	283110	138	28599	177	3201	140
263P	153	283110	138	2872	166	3201K12	131
263PK601	146	283110	170	2872T13	165	3201K6	132
263PZ	154	283111	138	2872T18	164	3201K601	132
264P	153	283111	170	28799	168	3201ZK6	132
264PK601	146	283112	138	28799	168	320N	141
264PZ	153	283112	170	28799B7	168	320NK6	133
265P	154	283113	138	2882	181	320NK7	133
265PK601	146	283113	170	2882S13	181	320NZK6SO	133
266P	153	283114	138	2891	178	3211	140
266PK801	146	283114	170	2893	178	321N	141
266PY	153	283115	138	2893S01	178	322	142
267PK601	145	283115	170	2899	172	322K5	134
267PK6M01	145	283116	138	2899	179	323N	141
267PR	153	283116	170	28993	179	324	141
267PR	153	283117	138	28995	179	3241	140
267PRK601	145	283117	170	28996	179	325	141
268P	154	283118	138	28999	179	3251	140
269	202	283118	170	28999	179	3251K6	132
26900	203	2831T18	130	29		3251TR	140
26901	203	2831T901	130	2909	126	3251TRK6	132
26911	203	2831T902	130	2920	175	327	141
2691T11ESD	202	28352	172	2933	171	3271	140
26922	203	28360	180	2970	167	328	141
26937	203	283693	180	29701080S4	167	3281	140
26955	203	283695	180	29701200S4	167		

Cikkszám.	Oldal	Cikkszám.	Oldal	Cikkszám.	Oldal	Cikkszám.	Oldal
33		363TR	223	37390	271	59	
331	228	363TRH8	215	38		590T401	120
33391	268	363TRP7	191	380101	189	590T601	123
33394	267	363TRP8	191	380102	189	591T101	120
33397	266	363VB	214	380103	189	599001	122
334	225	364	228	380104	189	599006	122
334DSK6	216	364DS	224	380302020	189	599007	122
334DSR	224	364DSK6	216	380302021	189	5992	122
334DSR	224	364IP	228	38090101	189	5992	122
334N	227	364R	228	38090102	189	70	
334R	225	364VB	217	38090103	189	7000EB16ESD	201
334RVB	216	365	229	384	262	7000EB26ESD	201
334VB	216	365IP	229	386	262	7000SK65ESD	254
334Z	226	365IPVB	217	387	262	7000Z	255
336	226	365VB	217	387	262	7001	255
336N	227	366	222	387	263	7003Z	255
336Z	227	366BE	221	388	263	7003Z	255
33791	268	366BEH8	213	388DS	263	7005	255
338	226	366BEHZ13	212	39		7009	255
33891	269	366BET	222	397	151	7010Z	246
34		366BETSZ13TS	213	398	151	7011Z	246
341	149	366H8	214	40		7011Z	248
341K5	144	366R	221	40010	155	7012Z	246
343	149	366RH8	212	40010	155	7013RZ	247
344	150	366RHM7	212	40511	160	7013Z	247
347	150	366RHZ13	211	405A	160	7013ZH	247
347Z	150	366SZ13	214	405B	160	7015Z	246
35		366SZ13TS	213	41		7015ZH	246
350	221	366TS	222	4101000	333	7015ZK	246
350H7	211	367	148	4102000	333	7016Z	246
350H9	210	367R	148	4102001	333	7016ZIPR	246
351PG7	192	369	219	4102005	332	7017ZR	247
351PG9X	190	369B	220	4102007	333	7017ZR	247
351PK7	193	369E9F	206	4102008	332	7018Z	247
352B	220	369F	218	4111	332	7019ZOTTS	247
352H9B	210	369H11	209	4112	332	7019ZOTTW	247
352HMSB	211	369H7	209	4112	332	7019ZSIT	247
356	148	369H9	209	4113	332	7019ZSP	247
357	149	369H9B	210	50		7019ZXZN	247
3581	140	369HZ8	210	500	154	7040ZL	250
358N	141	369K	219	509	154	7041Z	250
36		369KH9	209	53		7042Z	250
361IP	222	369RE9F	206	530	151	7043Z	252
361IPH8	215	369RF	218	530HK6	145	7043ZR	252
362	148	369RF	218	530ZK6	145	7044M	258
362BE	147	369RH9	207	531	151	7044M	258
362ESD	158	369RHZ13	207	532	151	7044Z	256
362ESDK5	157	369RP7	192	54		7044Z	256
362IP	148	369RZ	218	540	225	7044Z	258
362K6SO	143	369S9	208	540DS	224	7045BE9570	254
362K7	143	369SZ13B	208	55		7045R	251
362R	147	369T	219	5527	156	7045Z	251
362RIP	148	369TS9	208	5533	156	7045Z	251
362RK6SO	143	369Z	219	5533HK5	156	7045ZH	252
362TR	148	369ZB	220	5533ZK5	156	7046Z	252
362TRK6	143	37		5534	156	7047ZR	252
363	223	370	229	5535	156	7048Z	252
363H8	214	370IP	229	5590N	108	7049PHIM	250
363P7	190	370VB	217	5590NA	108	7049PZM	250
363P8	190	372	150	5590NT20	106	7049ZOTTS	252

Cikkszámjegyzék

Cikkszám.	Oldal	Cikkszám.	Oldal	Cikkszám.	Oldal	Cikkszám.	Oldal
71		741592730030	188	9300019	112	SB2831B901	169
7103	256	741990102030	188	9300020	112	SB2831B902	137
7103	256	78		9300024	111	SB2831B902	169
7110	256	7802	199	9300025	102	SB2831B903	121
7110H	261	7803	199	9300026	111	SB2831B903	137
7113	261	7806	257	9300031	103	SB2831B903	169
7113P	261	7807	257	9300035	102	SB2831B904	121
7113S	261	79		9300040	100	SB2831B904	137
7123	260	79186B5	257	9300041	113	SB2831B950	136
7140	261	79187B5	257	93001001	115	SB2831B950	169
7143	261	79187T05	114	93001001	337	SB2831B951	136
7148	260	7928913	244	93001003	115	SB2831B951	169
7148CF	260	7928923	244	93001003	337	SB2831B992	139
7148CS	260	7928928	244	93001011	116	SB2831PB900	121
7183	261	7945H	240	93001011	336	SB2831PB900	137
72		7947005	242	93001013	116	SB2831PB901	121
7201	259	7947505	242	93001013	336	SB2831PB901	137
7201	259	7947505TR	242	93001911R	117	SB3201S204	132
7204Z	259	7947902	242	93001911R	337	SB327S2	133
7207NEX	109	7947904	242	930050005	104	SB328S2	133
7207NHS	110	7947905	242	930070103	97	SB351PM8X	190
7207NK2001	105	7947995	242	9300702	99	SB380201	187
7207NRW	108	7947999	242	C0		SB380304021	187
7207NS	109	7948005	241	C000A	340	SB4304010	155
7208NEX	109	7948043	241	C000A	340	SB43040K10	155
7208NHS	110	7948927	241	C000A100	339	SB534S5	330
7208NK2001	105	797901	245	C000A400	339	SB7945TY202	234
7208NS	109	797902	245	C000AVH	338	SB7945TY303	234
7209NEX	109	797903	245	C000C100	339	SB7945TY505	234
7209NEX	114	80		C000C400	339	SB7945TY903	234
7209NHS	110	800	328	C000CVH	338	SB7945TY904	234
7209NK2001	106	8001	328	C001A	342	SB7945TY905	234
7209NK2002	101	8001K	329	C001A	342	SB7946TY202	232
7209NK2003	107	800K	329	C001A200	339	SB7946TY303	232
7209NK2004	107	800S	329	C001C200	339	SB7946TY505	232
7209NRW	101	800V	328	C020	344	SB7946TY903	232
7209NS	109	802	328	C040	344	SB7946TY904	232
7210	258	8021	328	C1		SB7946TY905	232
7240	258	82		C101	345	SB7947005	243
73		829-0	327	C141	345	SB7947505	243
7311Z	256	83		C146	346	SB7947505TR	243
7312Z	256	830-0	327	C161	346	SB7947902	243
7321Z	256	831-1	326	SB		SB7947904	243
7322Z	256	831-3	326	SB24602	194	SB7947999	243
7325Z	256	831-5	326	SB28310101	134	SB7947T303	236
7331Z	256	831-8	327	SB28310301	134	SB7947T906	236
7332Z	257	831-9	327	SB28310401	134	SB7947T999	236
7341Z	257	832-13	325	SB2831B001	136	SB7947Y202	239
74		832-15	325	SB2831B001	168	SB7947Y505	239
741094060030	188	832-33	325	SB2831B501	136	SB7947Y904	239
741095565030	188	832-35	325	SB2831B501	168	SB7948T950	236
741190003030	188	832-38	325	SB2831B501	168	SB7948T999	236
741190102030	188	832-39	326	SB2831B502	136	SB7948Y505	238
741290003030	188	832-55	326	SB2831B502	168	SB7948Y904	238
741290102030	188	832-99	326	SB2831B601	136	SB7948Y950	238
741390304030	188	832B801	324	SB2831B601	168	U	
741390506030	188	84		SB2831B801	136	U106T12	196
741590608030	188	846	330	SB2831B801	169	U106T8	197
741591015030	188	93		SB2831B900	137	XX	
741592025030	188	9300018	103	SB2831B900	169	XX2872S3	166
				SB2831B901	137		

Cikkszám.	Oldal
XX7011--922---	249
Z	
Z 01 0 01	295
Z 01 0 02	294
Z 01 0 05	294
Z 01 0 06	278
Z 01 0 09	278
Z 02 0 01	295
Z 02 0 02	295
Z 02 0 05	295
Z 02 0 06	278
Z 02 0 09	278
Z 02 2 02	279
Z 05 0 01	296
Z 05 0 02	296
Z 05 0 05	296
Z 05 0 06	279
Z 05 0 09	279
Z 05 1 01	297
Z 05 1 02	297
Z 05 1 05	296
Z 05 1 06	280
Z 05 1 09	280
Z 07 0 01	298
Z 07 0 02	298
Z 07 0 05	298
Z 07 0 06	280
Z 09 0 01	299
Z 09 0 02	299
Z 09 0 05	299
Z 09 0 06	280
Z 12 1 01	292
Z 12 1 02	292
Z 12 1 05	292
Z 12 1 06	276
Z 12 1 09	276
Z 14 0 06	276
Z 14 1 01	275
Z 14 1 06	275
Z 15 0 01	297
Z 16 2 01	293
Z 16 3 02	293
Z 16 3 05	292
Z 16 3 06	277
Z 16 3 09	277
Z 17 0 01	302
Z 18 0 01	291
Z 18 0 02	291
Z 18 0 05	291
Z 18 0 06	276
Z 21 0 01	300
Z 21 0 02	300
Z 21 0 05	300
Z 21 0 06	282
Z 22 0 01	301
Z 22 0 02	301
Z 22 0 06	282
Z 23 0 01	301
Z 23 0 05	301
Z 25 0 01	300

Cikkszám.	Oldal
Z 25 0 06	282
Z 26 0 00	306
Z 26 2 00	306
Z 27 0 01	307
Z 27 0 01K	307
Z 30 0 01	302
Z 31 0 00	302
Z 31 0 01	302
Z 32 0 01	303
Z 32 0 10	303
Z 33 0 01	305
Z 33 1 01	305
Z 33 4 01	304
Z 33 5 01	304
Z 34 0 01	305
Z 34 1 01	305
Z 34 4 01	304
Z 34 5 01	304
Z 36 0 01	297
Z 36 0 03	317
Z 36 0 04	312
Z 36 1 03	318
Z 36 1 04	312
Z 37 0 04	312
Z 38 0 04	312
Z 40 0 03	316
Z 40 1 03	317
Z 40 1 04	309
Z 40 3 04	309
Z 40 4 04	309
Z 41 1 03	316
Z 41 1 04	309
Z 41 3 03	316
Z 41 3 04	310
Z 41 4 04	310
Z 41 6 03	316
Z 43 1 04	310
Z 44 1 04	310
Z 44 3 01	298
Z 44 3 04	311
Z 46 0 03	317
Z 46 0 03	317
Z 46 1 04	311
Z 47 1 04	311
Z 47 2 04	311
Z 49 2 03	318
Z 49 2 03	318
Z 50 2 01	281
Z 50 3 06	281
Z 50 3 09	281
Z 55 0 01	283
Z 55 0 02	283
Z 55 0 05	283
Z 55 0 06	282
Z 55 0 09	282
Z 57 0 06	284
Z 57 5 06	284
Z 60 0 01	286
Z 60 0 06	286
Z 60 0 06	286

Cikkszám.	Oldal
Z 62 0 06	286
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	287
Z 62 0 06	288
Z 65 0 05	306
Z 65 2 05	306
Z 66 0 00	307
Z 71 5 06	288
Z 71 7 06	288
Z 72 0 06	284
Z 72 0 06	285
Z 73 0 06	285
Z 73 2 06	285
Z 74 0 06	285
Z57000106K	284
Z99000101	289
Z99000104	308
Z99000106	274
Z99000109	274
Z99000201	288
Z99000205	289
Z99000206	104
Z99000401	290
Z99000602	113
Z99000701	290
ZP	
ZP 01 0 14	313
ZP 06 0 14	313
ZP 07 1 14	313
ZP 09 0 14	313
ZP 11 0 14	313
ZP 15 0 14	313
ZP 16 0 14	314
ZP 18 0 14	314
ZP 20 1 14	314
ZP 20 2 14	314
ZP 24 0 14	314
ZP 25 2 14	314
ZP 46 0 14	315
ZP 50 0 14	315
ZP99014002	308

Jelmagyarázat

Kihajtások

	Külső háromlap
	Külső hatlapú
	Külső négylap
	Belső hatlap
	Belső hatlap furattal (Tamper Resistant)
	Belső hatlap csappal
	Kombinált menetfűrő
	Pentalobe PL
	Phillips PH (kereszthasítékos)
	Y-Type
	Pozidriv PZ (kereszthasítékos)
	Robertson
	Kerek hegy
	lapos
	Lapos anya
	SIT
	Kulcs
	Csigafűrő
	Csúszóhüvely
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® Tamper Resistant
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Négylapú hegy
	Hajtók
	Külső négylap
	Xeno SL/PZ

Hajtórendszer G7

	Menetes csatlakozás
	Belső négylap
	SDS-Plus®
	hatlapú
	SDS-Plus®
	Sechskant

Csavarhúzó [mm]

	Hegyszélessége
	Vágóélvastagság
	Kerek penge átmérő
	Hatlapú penge
	Hatlapú erősítés
	Schaberbreite
	Hegynyílásszöge
	Hegyszélessége
	Dugókulcs fejszélessége
	Pengehossz
	Szárhossz
	Nyomaték keresztmarkolat hossz
	Markolat átmérő
	Max. nyomatékérték [Nm]
	Max. nyomatékérték [in.lbs]
	Pontosság [%]
	Kábelkulcs mélysége
	Kaparó szélessége
	Tiefekabelschlüssel

Imbuszkulcs [mm]

	Kerek penge átmérő
	Hatlapú penge
	Hatlapú erősítés
	Szárhossz
	Pengehossz
	Keresztmarkolat oldalkihajtás
	Markolat szélessége
	Markolat vastagsága

Bitek [mm]

	Menetes csatlakozás
	Fűrő munkahosszúsága
	Csavarméret

Fogók [mm]

	Lapos pofák
	Félkerek pofák
	Kerek pofák
	Vágóél fazetta nélkül
	Vágóél kis fazettával
	Vágóél fazettával
	Üllős vágó
	Középvágó
	Ollós vágó
	Homlok vágó kábelcsupaszító fogóval
	Ø mm max. átmérő
	mm² Max. keresztmetszet
	Cső átmérő
	Kulcsnyílás
	Külső biztosítógyűrű
	Belső biztosítógyűrű
	Befogási tartomány
	Befogási nyílás, lapos
	Vágóerő
	Nytórugóval, fazetta nélkül
	AWG American Wire Gauge
	Fűrészlap hossza

Mérőeszközök [mm]

	Breite Glieder
	Szín
	Mérőképesség [mm]
	Mérőképesség [hüvelyk]

Elektro

	LED-lumen
	LED Lézeres fény
	Szegmens szélessége

Kímélő kalapácsok [mm]

	Kalapácsfej átmérő
	Kalapácsfej szélessége
	Kalapácsfej magassága

Általános jelképek

	Tömeg, g
	Átmérő
	Bliszteres csomagolásban
	Teljes hossz
	Teljes hossz Hüvelyk
	Csomagolási egység

TORX®, TORX PLUS® = az ACUMENT Global Technologies B.V. cég bejegyzett védjegye
ACR / AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = a Phillips Screw Company cég bejegyzett védjegye
Pozidriv = a European Industrial Services Ltd. cég bejegyzett védjegye

Választék



Bőrönd stabilitása



Húzható görgős bőrönd



Bőrönd alakja



Bőrönd alkalmassága repülőgéphez

Elektro



Forgatónyomaték biztonsági ellenőrzés



Időt takarít meg

Csavarhúzó



MagicRing®



MagicSpring®



Gömbfej, akár 25°-kal elfordítható



slimTECHNOLOGY

Forgatónyomaték



Pontosság $\pm 6\%$



Pontosság $\pm 10\%$



slimTECHNOLOGY

Imbuszkulcsok



MagicRing®



MagicSpring®



Gömbfej, akár 25°-kal elfordítható



Torx® gömbfej, akár 25°-kal elfordítható



UV-fény alatt látható



95° Stubby

Bitek



Levegős csavarozóhoz alkalmas



120-szoros élettartam



UV-fény alatt látható

Fogók



Hosszméretre vágás átmérő



Kábelcsupaszítás átmérő hossz



Kábelcsupaszítás automatikus



DynamicJoint®



Erő-oldalvágó



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®

Ütőszerszámok



optimális súlyeloszlás



Puha kalapácsvég



Szögbilincs kiemelése

Mérőeszköz



Kompletten tokozott



Már 10°-tól belátható



UV-fény alatt látható

Általános



Villanyszerelőknek ajánlott, szigetetlen



VDE bevizsgált és tanúsított



CE-jelölés



ESD elektronikai jelölés

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Minden ábra és grafika, megadott méretek és értékek, valamint szabványhivatkozások, pl. DIN/EN, kötelezettség nélküliek. Erre kiterjedő felelősségvállalás kizárt. A katalógus készítésénél vétett nyomdahibákért és tévedésekért minden felelősségvállalás kizárt. A Wiha Werkzeuge GmbH a katalógushoz fűződő minden tulajdonjogát fenntartja. A tartalmazott szövegek, ábrák vagy a kialakítás nyomtatása vagy utánzása tilos. A mi Általános üzleti feltételeink érvényesek (eladási, szállítási és fizetési feltételek). Általános üzleti feltételeinket a www.wiha.com oldalon találja

Wiha Werkzeuge GmbH

Obertalstraße 3-7

78136 Schonach/Germany
Phone +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 1527 57 57 58
+44 1527 91 09 86
Fax +44 1527 91 00 23
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskindelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 23 80 45
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.

Calle Rossello, Num. 208,
Planta 1, Puerta 0,
08008 Barcelona, Spain
Phone +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 762-38-30
Fax +48 58 762-39-00
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 866 494 0096
Fax +1 800 494 7456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.

25 International Business Park
#02 - 102 German Centre
Singapore 609916
Phone +65 6563 1277
Fax +65 6563 7168
info.sg@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Tony Lv
Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401119
Fax +86 21 64401112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.helin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique

Phone +32 49 35 054 50
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland

Phone +31 64 63 113 30
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39-0332-966039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

Unit 11, 8-20 Anderson Rd,
Smeaton Grange 2567, NSW
Australia
Phone +61 02 4684 1460
Fax +61 02 8088 7272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 1D, 89 Ellice Rd,
Wairau Valley, 0629, Auckland
New Zealand
Phone +64 09 444 2560
Fax +64 09 355 0411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz